

surfaces
for unique
expressions

surfaces
for unique
expressions

ACTIVE
SURFACES®

MARBLE ACTIVE	
Calacatta Active	246
Calacatta Statuario Active	244
Pietra Grey Active	248
UNI ACTIVE	
Uni Ice Active	250
PIETRA DI BASALTO ACTIVE	
Basalto Beige Active	266
Basalto Bianco Active	264
Basalto Grigio Active	270
Basalto Moro Active	268
Basalto Nero Active	272
URBAN ACTIVE	
Urban Dove Active	260
Urban Grey Active	258
Urban Ivory Active	256
Urban White Active	254

INNOVATIVE
MARBLE

MARBLE LAB	
Alaska White	56
Alpi Chiaro Venato	70
Arabescato Orobico	66
Bardiglio Sublime	68
Breccia Mirabile	42
Breccia Sarda	52
Calacatta Bellissimo	36
Calacatta Dorato	40
Calacatta Statuario	34
Camouflage	44
Dark Marquina	72
Glam Bronze	58
Jatoba Brown	62
Patagonia	54
Pietra Grey	64
Premium White	38
Royal Marfil	48
Taxos	32
Travertino	50

INNOVATIVE
STONE

FJORD	
Beige Fjord	102
Black Fjord	110
Brown Fjord	104
Dusty Fjord	108
Grey Fjord	106
Sand Fjord	100
White Fjord	98
NEO GENESIS	
Neo Anthracite	122
Neo Beige	116
Neo Black	124
Neo Dove	118
Neo Grey	120
Neo White	114
PULSAR	
Dune Pulsar	78
Graphite Pulsar	84
Gravel Pulsar	82
Silt Pulsar	80
Snow Pulsar	76
SOLIDA	
Solida Black	94
Solida Grey	92
Solida Nut	90
Solida White	88

INNOVATIVE
IMPULSE

BALANCE	
Azure	178
Chester Green	182
Dark Grey	172
Ivory	168
Light Grey	170
Marsala Red	190
Mud	194
Mustard	184
Nude	174
Ochre	186
Orange	188
Steel Blue	180
Tan	176
Umber	192
DATAUNI	
000.Uni Ice	198
300.Uni Pepper	200
MAGNETO	
Magneto Arctic	204
Magneto Carbon	214
Magneto Corten	212
Magneto Gold	210
Magneto Rust	208
Magneto Silver	206
IL VENEZIANO	
Seminato Argento	220
Seminato Beige	224
Seminato Bruno	228
Seminato Candido	218
Seminato Miele	226
Seminato Nero	222
TRIBUTE100	
Mink	236
Pearl	232
Shark	238
Titanium	234

INNOVATIVE
CEMENT







CORE SHADE	
Ashy Core	152
Cloudy Core	150
Fawn Core	146
Plain Core	144
Sharp Core	154
Snug Core	148
FAHRENHEIT	
0°F Cool	128
250°F Frost	134
300°F Frost	132
350°F Frost	130
400°F Heat	140
450°F Heat	138
500°F Heat	136

INNOVATIVE
WOOD

BOIS URBAIN	
Blanche	158
Miel	160
Noisette	164
Terre	162

TECHNICAL
INFORMATION

Codes special pieces	276/283
2CM / Special pieces	284
Physical properties	286
Safe System	287
Active Surfaces®	288
Technical notes	290
Variations in appearance	290
Cleaning and maintainance	290
Degree of colour change	291
Environment information	291
Certifications	292/293
General sales conditions	294/299



120x120 cm 48"x48"

Balance	166
Il Veneziano	216
Marble Lab	30
Pulsar	74

100x100 cm 40"x40"

Fjord	96
-------	----

150x75 cm 60"x30"

Core Shade	142
Fjord	96

75x75 cm 30"x30"

Core Shade	142
Fjord	96

120x60 cm 48"x24"

Balance	166
Core Shade	142
DataUni	196
Fahrenheit	126
Fjord	96
Il Veneziano	216
Magneto	202
Marble Active	242
Marble Lab	30
Neo Genesis	112
Pietra di Basalto Active	262
Pulsar	74
Solida	86
Tribute 100	230
Urban Active	252

60x60 cm 24"x24"

Balance	166
Core Shade	142
DataUni	196
Fahrenheit	126
Fjord	96
Il Veneziano	216
Marble Active	242
Marble Lab	30
Neo Genesis	112
Pietra di Basalto Active	262
Pulsar	74
Solida	86
Tribute 100	230
Uni Active	240
Urban Active	252

60x30 cm 24"x12"

Core Shade	142
Fahrenheit	126
Fjord	96
Neo Genesis	112
Pietra di Basalto Active	262
Solida	86
Tribute 100	230

60x15 cm 24"x6"

Fahrenheit	126
------------	-----

60x10 cm 24"x4"

Fahrenheit	126
------------	-----

90x22,5 cm 36"x9"

Bois Urbain	156
-------------	-----

ACTIVE

MARBLE ACTIVE		
Calacatta Active	246	
Calacatta Statuario Active	244	
Pietra Grey Active	248	
PIETRA DI BASALTO ACTIVE		
Basalto Beige Active	266	
Basalto Bianco Active	264	
Basalto GrigioActive	270	
Basalto Moro Active	268	
Basalto Nero Active	272	
UNI ACTIVE		
Uni Ice Active	250	
URBAN ACTIVE		
Urban Dove Active	260	
Urban Grey Active	258	
Urban Ivory Active	256	
Urban White Active	254	

SILKY

MARBLE LAB		
Breccia Mirabile	42	
Calacatta Bellissimo	36	
Pietra Grey	64	
Premium White	38	
PULSAR		
Dune Pulsar	78	
Graphite Pulsar	84	
Gravel Pulsar	82	
Silt Pulsar	80	
Snow Pulsar	76	

POLISHED

DATAUNI		
000.Uni Ice	198	
300.Uni Pepper	200	
MARBLE LAB		
Alpi Chiaro Venato	70	
Arabescato Orobico	66	
Bardiglio Sublime	68	
Breccia Mirabile	42	
Calacatta Bellissimo	36	
Calacatta Dorato	40	
Calacatta Statuario	34	
Dark Marquina	72	
Glam Bronze	58	
Pietra Grey	64	
Premium White	38	
Royal Marfil	48	
Taxos	32	
Travertino	50	

LEVIGATO
POLISHED

IL VENEZIANO		
Seminato Argento	220	
Seminato Beige	224	
Seminato Bruno	228	
Seminato Candido	218	
Seminato Miele	226	
Seminato Nero	222	

TOP LAPPED

MARBLE LAB		
Alaska White	56	
Jatoba Brown	62	
Patagonia	54	

NATURAL

BOIS URBAIN		
Blanche	158	
Miel	160	
Noisette	164	
Terre	162	
CORE SHADE		
Ashy Core	152	
Cloudy Core	150	
Fawn Core	146	
Plain Core	144	
Sharp Core	154	
Snug Core	148	
DATAUNI		
000.Uni Ice	198	
300.Uni Pepper	200	

MARBLE LAB		
Alaska White	56	
Alpi Chiaro Venato	70	
Arabescato Orobico	66	
Bardiglio Sublime	68	
Breccia Mirabile	42	
Calacatta Bellissimo	36	
Calacatta Dorato	40	
Calacatta Statuario	34	
Camouflage	44	
Glam Bronze	58	
Patagonia	54	
Pietra Grey	64	
Premium White	38	
Royal Marfil	48	
Taxos	32	
Travertino	50	

NEO GENESIS		
Neo Anthracite	122	
Neo Beige	116	
Neo Black	124	
Neo Dove	118	
Neo Grey	120	
Neo White	114	

NATURAL PLUS

BALANCE		
Azure	178	
Chester Green	182	
Dark Grey	172	
Ivory	168	
Light Grey	170	
Marsala Red	190	
Mud	194	
Mustard	184	
Nude	174	
Ochre	186	
Orange	188	
Steel Blue	180	
Tan	176	
Umber	192	

FAHRENHEIT		
0°F Cool	128	
250°F Frost	134	
300°F Frost	132	
350°F Frost	130	
400°F Heat	140	
450°F Heat	138	
500°F Heat	136	

FJORD		
Beige Fjord	102	
Black Fjord	110	
Brown Fjord	104	
Dusty Fjord	108	
Grey Fjord	106	
Sand Fjord	100	
White Fjord	98	

IL VENEZIANO		
Seminato Argento	220	
Seminato Beige	224	
Seminato Bruno	228	
Seminato Candido	218	
Seminato Miele	226	
Seminato Nero	222	

MAGNETO		
Magneto Arctic	204	
Magneto Carbon	214	
Magneto Corten	212	
Magneto Gold	210	
Magneto Rust	208	
Magneto Silver	206	

MARBLE LAB		
Breccia Sarda	52	
Calacatta Bellissimo	36	
Calacatta Statuario	34	
Pietra Grey	64	
Premium White	38	

PULSAR		
Dune Pulsar	78	
Graphite Pulsar	84	
Gravel Pulsar	82	
Silt Pulsar	80	
Snow Pulsar	76	

SOLIDA		
Solida Black	94	
Solida Grey	92	
Solida Nut	90	
Solida White	88	

ANTISLIP

BOIS URBAIN		
Blanche	158	
Miel	160	
Noisette	164	
Terre	162	

FAHRENHEIT		
0°F Cool	128	
250°F Frost	134	
300°F Frost	132	
350°F Frost	130	
400°F Heat	140	
450°F Heat	138	
500°F Heat	136	

FJORD		
Dusty Fjord	108	
Grey Fjord	106	
Sand Fjord	100	

STRUCTURED

NEO GENESIS		
Neo Beige	116	
Neo Dove	118	
Neo Grey	120	

PULSAR		
Dune Pulsar	78	
Graphite Pulsar	84	
Gravel Pulsar	82	
Silt Pulsar	80	
Snow Pulsar	76	

TRIBUTE100		
Mink	236	
Pearl	232	
Shark	238	
Titanium	234	

FLAMED

SOLIDA		
Solida Black	94	
Solida Grey	92	
Solida Nut	90	
Solida White	88	


MARBLE
SHADES



TAXOS p. 32




CALACATTA DORATO p. 40



PREMIUM WHITE p. 38




CALACATTA BELLISSIMO p. 36



BRECCIA MIRABILE p. 42



BRECCIA SARDA p. 52



ALASKA WHITE p. 56



CALACATTA STATUARIO p. 34



CAMOUFLAGE p. 44



ROYAL MARFIL p. 48



TRAVERTINO p. 50



PATAGONIA p. 54



BARDIGLIO SUBLIME p. 68



GLAM BRONZE p. 58



JATоба BROWN p. 62



PIETRA GREY p. 64



ARABESCATO OROBICO p. 66



ALPI CHIARO VENATO p. 70



DARK MARQUINA p. 72

STONE
SHADES



SNOW PULSAR p. 76




NEO WHITE p. 114



SOLIDA WHITE p. 88




WHITE FJORD p. 98




GREY FJORD p. 106



NEO DOVE p. 118



DUSTY FJORD p. 108



SAND FJORD p. 100



NEO BEIGE p. 116




SOLIDA GREY p. 92



NEO ANTHRACITE p. 122



GRAPHITE PULSAR p. 84



BEIGE FJORD p. 102



SOLIDA NUT p. 90



GRAVEL PULSAR p. 82



NEO GREY p. 120




BLACK FJORD p. 110



DUNE PULSAR p. 78



SILT PULSAR p. 80



BROWN FJORD p. 104




NEO BLACK p. 124



SOLIDA BLACK p. 94

IMPULSE
SHADES



000.UNI ICE p. 198



PEARL FOLD p. 232



SEMINATO CANDIDO p. 218



SHARK FOLD p. 238



TITANIUM FOLD p. 234



MAGNETO ARCTIC p. 204




PEARL PAINT p. 232



BALANCE STEEL BLUE p. 180



SHARK PAINT p. 238



TITANIUM PAINT p. 234



BALANCE LIGHT GREY p. 170



PEARL NET p. 232



BALANCE CHESTER GREEN p. 182



SHARK NET p. 238



TITANIUM NET p. 234



SEMINATO ARGENTO p. 220



BALANCE DARK GREY p. 172



BALANCE AZURE p. 178



SEMINATO NERO p. 222



BALANCE MUD p. 194



BALANCE IVORY p. 168



MAGNETO SILVER p. 206



MAGNETO RUST p. 208



300.UNI PEPPER p. 200



BALANCE UMBER p. 192

WOOD
SHADES



BALANCE NUDE p. 174



MAGNETO GOLD p. 210



BALANCE MUSTARD p. 184



SEMINATO BEIGE p. 224



BALANCE ORANGE p. 188



BALANCE OCHRE p. 186



MINK FOLD p. 236



BALANCE MARSALA RED p. 190



BALANCE TAN p. 176



MINK PAINT p. 236



MAGNETO CORTEN p. 212



SEMINATO MIELE p. 226



MINK NET p. 236



MAGNETO CARBON p. 214



SEMINATO BRUNO p. 228



BLANCHE p. 158



MIEL p. 160



TERRE p. 162



NOISETTE p. 164

CEMENT
SHADES



PLAIN CORE p. 144



0°F COOL p. 128



350°F FROST p. 130



FAWN CORE p. 146



CLOUDY CORE p. 150



400°F HEAT p. 140



450°F HEAT p. 138



ASHY CORE p. 152



250°F FROST p. 134



SNUG CORE p. 148



500°F HEAT p. 136



300°F FROST p. 132



SHARP CORE p. 154

FLANDRE
for unique expressions

let's
start

Fiandre for unique expressions

EN **F** iandre is an Italian benchmark for porcelain stoneware and a solid point of reference for advanced sustainable solutions in the high-end architecture and design field.

The variety of surfaces, sizes, thicknesses, features and designs, along with bespoke, professional services, allow architects and designers to meet their clients' desire for uniqueness, matching their own style and intuitions.

IT **F** iandre, eccellenza italiana del gres porcellanato, è un solido punto di riferimento per soluzioni evolute e sostenibili nel campo dell'architettura e del design di alto profilo.

La varietà di superfici, dimensioni, spessori, caratteristiche e design, insieme a servizi a misura di professionista, consentono ad architetti e designer di assecondare il desiderio di unicità dei propri committenti, secondo il proprio stile e le proprie intuizioni.



EN

An integral part of Iris Ceramica Group and a key player in the international ceramics market, Fandre stands out for its ability to innovate.

With its long-standing tradition and extensive technical competence, the company invests in pioneering systems to rapidly improve the performance and identity of its products. The variety of materials on offer helps designers to express their own vision in a more precise and customised way.

IT

Come parte integrante di Iris Ceramica Group e protagonista del panorama ceramico internazionale, Fandre si distingue per la sua capacità di innovare.

Forte di una lunga tradizione e di una profonda competenza tecnica, l'azienda investe in sistemi all'avanguardia migliorando rapidamente le performance e l'identità dei propri prodotti. La varietà di materiali offerti consente ai progettisti di esprimere la propria visione in modo più preciso e personalizzato.

Bringing life to designs that showcase the unique expressions of designers and clients.

Rendere concreti progetti che esaltino le espressioni di unicità di progettisti e committenti.



FR | DE | ES
Versions

Pioneering and traditional surfaces and solutions



Superfici e soluzioni
tra avanguardia
e tradizione



Improving design
solutions consolidates
our role as partner.

Migliorare le soluzioni
di design consolida il
nostro ruolo di partner.

EN Our collections multiply design potential with a wide range of colours and finishes. The Group has adopted systems that produce safe and ecological porcelain stoneware surfaces in both classic formats and extra-large, reduced-thickness slabs. These include the large Maximum slabs – already widely used in major projects

around the world – that combine high technical performance, visual impact and extraordinary versatility. Renewing the “full-bodied” technique, we pay homage to tradition, reviving an innovatively smooth, compact and indestructible material that maintains its initial appearance throughout its thickness, even in the event of wear or damage.

IT Le nostre collezioni moltiplicano le potenzialità dei progetti grazie a una ricca proposta di colori e finiture. I sistemi a disposizione del Gruppo permettono di produrre superfici in gres porcellanato, sicure ed ecologiche, tanto nei formati classici, quanto in quelli extra-large e a spessore ridotto. Tra queste spiccano le grandi lastre Maximum - già ampiamente utilizzate in progetti di rilievo

vo a livello globale - che uniscono alte performance tecniche, un importante impatto visivo e una straordinaria versatilità applicativa. Il rinnovo della tecnica “full-bodied” è un omaggio alla tradizione che riporta alla luce una materia innovativa omogenea, compatta, indistruttibile, in grado di mantenere l'aspetto iniziale in tutto il suo spessore anche in caso di usura e danneggiamento.



T oday, Fiandre ceramic solutions go way beyond traditional use: in addition to floor and wall coverings and external façades, they can become furnishing materials, exclusive architectural details and accessories underlining the beauty and function

of spaces. This is just one of the reasons why prestigious national and international brands and famous designers and architects choose Fiandre as a partner: we work with them to ensure that every project expresses the uniqueness of its creator.

O ggi, le soluzioni ceramiche Fiandre vanno oltre il tradizionale utilizzo: oltre a rivestimenti di pavimenti, pareti e facciate esterne, possono diventare materiali d'arredo, dettagli architettonici esclusivi e accessori che esaltano l'estetica e la funzionalità degli spazi.

Anche per questo prestigiosi marchi nazionali e internazionali, così come rinomati designer e architetti, scelgono Fiandre come partner: siamo al loro fianco per assicurarci che ogni progetto esprima l'unicità di chi gli dà vita.

Iris Ceramica Group: A history that looks to the future

Iris Ceramica Group: una storia che guarda al futuro.

Sostenibilità, innovazione e
qualità d'eccellenza per superfici
ceramiche all'avanguardia.

Sustainability, innovation and
excellent quality for pioneering
ceramic surfaces.



Iris Ceramica Group is a world bench-
mark in the design and development
of high-end natural ceramic surfaces.

With over 60 years of business experi-
ence, the Group is present in over one
hundred countries, with a very clear
mission: to re-engineer ceramics to im-
prove interaction between humans and
the environment.

Iris Ceramica Group è punto di
riferimento mondiale per il design e
per lo sviluppo di superfici naturali in
ceramica di alta gamma.

Con oltre 60 anni di esperienza
imprenditoriale, il Gruppo è presente
in più di cento Paesi, con una Mission
ben precisa: reingegnerizzare la
ceramica per migliorare l'interazione
uomo-ambiente.



FR | DE | ES
Versions

EN

Iris Ceramica Group is an Ecopre-
neur, because responsible produc-
tion is a real priority, as demonstrated
in over half a century of concrete com-
mitment to sustainability.
“Economy = Ecology” is the principle
that has been underlining how respon-
sible and sustainable production is a
priority for Iris Ceramica Group since
the 1960s.

Protecting the environment and reduc-
ing pollution are fundamental goals for
achieving ambitious targets in the field
of sustainable development and archi-
tecture.

Iris Ceramica Group measures its com-
mitment to sustainability according to
three ESG criteria: environmental, so-
cial and corporate governance, and for
years it has been applying energy sav-
ing solutions to safeguard the environ-
ment, developing and investing in the
related best practices.

IT

Iris Ceramica Group è Ecopreneur,
perché la produzione responsabile
è una reale priorità, come dimostrano
oltre mezzo secolo di impegno con-
creto nella sostenibilità.
“Economia = Ecologia” è il principio
che fin dagli anni '60 indica che la pro-
duzione responsabile e sostenibile è
una priorità per Iris Ceramica Group.

La tutela dell'ambiente e la riduzione
dell'inquinamento sono obiettivi fon-
damentali per raggiungere ambiziosi
traguardi nell'ambito dello sviluppo e
dell'architettura sostenibile.

Iris Ceramica Group misura il proprio
impegno verso la sostenibilità secon-
do i tre criteri ESG: ambientale, so-
ciale e di corporate governance e da
anni applica soluzioni mirate al rispar-
mio energetico per la salvaguardia
dell'ambiente, sviluppando e investen-
do nelle migliori pratiche in materia.



Certifications

The commitment of the Group we be-
long to has helped us to obtain major
material and process certifications,
including Cradle to Cradle Silver - one
of the most ambitious global stan-
dards for the design and manufacture
of safe, circular and responsible prod-
ucts – and the inclusion in the Declare
Label declaration, which confirms that
our materials are ‘Red List Free’, in
other words they contain no chemical
substances that are harmful to human
health and the ecosystem.

Certificazioni

L'impegno del Gruppo di cui facciamo
parte ci ha permesso di ottenere im-
portanti certificazioni sia di processo
sia sui materiali come il Cradle to Cra-
dle Silver - uno degli standard globali
più ambiziosi per la progettazione e
la realizzazione di prodotti sicuri, cir-
colari e responsabili – e l'inserimen-
to nella dichiarazione Declare Label,
attestando che i nostri materiali sono
‘Red List Free’, ossia privi di sostanze
chimiche rischiose per la salute uma-
na e l'ecosistema.



Declare.

A clear mission:
to re-engineer ceramics
to improve interaction
between humans and
the environment.

Una mission precisa:
reingegnerizzare la
ceramica per
migliorare l'interazione
uomo-ambiente.

EN

IT

FR|DE|ES
Versions

Innovators from the beginning

Being part of Iris Ceramica Group means benefiting from the technologies and innovations developed in the Group and its production sites to supply increasingly advanced and customised solutions.

Innovatori da sempre

Essere parte di Iris Ceramica Group significa beneficiare di tecnologie e innovazioni sviluppate all'interno del Gruppo e dei suoi stabilimenti produttivi per offrire soluzioni sempre più evolute e customizzate.

EN

Iris Ceramica Group paves the way as Ecoinnovators: the propensity for innovation has always been part of the Group's DNA, and translates into attention to detail, revolutionary technical properties and unique ceramic finishes.

Bearing witness to this are the many pioneering solutions developed by the Group that Fiandre can offer with its own surfaces.

IT

Da sempre apripista, Iris Ceramica Group è infatti Ecoinnovatore: la propensione all'innovazione fa parte del DNA del Gruppo e si traduce nella cura dei dettagli, nelle proprietà tecniche rivoluzionarie e nelle finiture inedite delle superfici ceramiche.

Ne sono testimonianza le numerose soluzioni all'avanguardia sviluppate dal Gruppo che Fiandre può offrire con le proprie superfici.



Moonlight

The Group's technological research has led to the production of a ceramic mixtures that emphasise translucence, enhancing the material even in the dark by creating appealingly sophisticated atmospheres.

Moonlight is a backlighting system that exploits this feature, coupling 6 mm thick ceramic surfaces with high-efficiency, reduced thickness light panels. Ideal for indoor use in residential, commercial and hospitality settings, Moonlight can be applied to coverings and, on request, to enhance furnishing components.

La ricerca tecnologica del Gruppo ha permesso di produrre un impasto ceramico che ne enfatizza la traslucenza, valorizzando il materiale anche al buio e creando atmosfere suggestive e raffinate.

Moonlight è il sistema di retroilluminazione che sfrutta questa caratteristica accoppiando superfici ceramiche in 6 mm di spessore con pannelli luminosi ad alta efficienza e dal ridotto spessore. Ideale per ambienti interni, residenziali, commerciali o per strutture di hospitality, Moonlight può essere applicato sia a rivestimento che, su richiesta, per valorizzare componenti d'arredo.

Attract

Attract is a pioneering magnetic dry laying system developed by the Business Unit Granitech. The system consists of slabs that are made magnetic, ready to be laid to create a continuous surface, without the use of glues or supporting structures.

The removal of each slab is also quick, easy and circular, without the need for demolition. The materials can therefore be used infinitely, and the magnetic base can be reused over and over again, cut and re-assembled without losing any of its effectiveness.

Attract is a patented technology that opens new horizons for ceramics while respecting circularity principles. It is an outstanding, concrete example of the power of aware design, in line with Iris Ceramica Group's ESG values.
(Magnetic laying system licensed by MagFace)

Attract è una soluzione all'avanguardia di posa magnetica a secco, sviluppata dalla Business Unit Granitech. Il sistema è composto da lastre rese magnetiche, già pronte per essere accostate al fine di realizzare una superficie continua, senza l'utilizzo di collanti e strutture di sostegno.

Facile, veloce e circolare è anche la rimozione di ogni singola lastra senza che sia necessaria la demolizione. I materiali si possono pertanto riutilizzare all'infinito così come la base magnetica può essere riutilizzata infinite volte, tagliata e riassembleta senza perdere la propria efficacia.

Attract è una tecnologia brevettata che apre nuove prospettive alla ceramica nel rispetto dei principi di circolarità. È un esempio concreto e dirompente del potere della progettazione consapevole, in linea con i valori ESG di Iris Ceramica Group.
(Magnetic laying system licensed by MagFace)

EN

IT



Active Surfaces®

EN Since 2009, Active Surfaces® technology has been combining design, science and creativity to bring life to surfaces marked not only by innovation, sustainability and beauty, but which also embody a very profound value: to serve humans while fully respecting the environment.

Eco-active Active Surfaces® materials have four properties:

- Antibacterial and antiviral (even against Covid-19)
- Anti-pollution
- Anti-odour
- Self-cleaning

IT Dal 2009 la tecnologia di ActiveSurfaces® combina design, scienza e creatività dando vita a superfici che non solo si caratterizzano per innovazione, sostenibilità ed estetica, ma che racchiudono un profondo valore: essere al servizio dell'uomo nel rispetto dell'ambiente.

I materiali eco-attivi ActiveSurfaces® presentano quattro proprietà:

- Antibatterica e antivirale (ancheanti-Covid-19)
- Antinquinamento
- Anti-odore
- Autopulente



Hypertouch

Hypertouch is the innovative capacitive surface that enhances design functions beyond the imagination. Equipped with a concealed technology, by lightly touching the Hypertouch surface, an integrated system of home-automation sensors is activated, to switch lighting and audio-video systems on and off, control doors and windows and set the room temperature.

Hypertouch exalts the design and continuity of the material, eliminating unsightly cover plates and external switches.

Hypertouch è l'innovativa superficie capacitiva che potenzia le funzionalità del design oltre l'immaginazione. Grazie a una tecnologia a scomparsa, sfiorando leggermente la superficie Hypertouch, si attiva un sistema integrato di sensori domotici per l'accensione e lo spegnimento di impianti di illuminazione, audio-video, serramenti, controllo della temperatura.

Hypertouch esalta il design e la continuità della materia, eliminando placche e interruttori esterni antiestetici.

St. Sarkis Armenian Church, Carrollton (Texas)
by David Hotson Architect



DYS Design Your Slabs

EN Design Your Slabs is the innovative technology that offers the possibility to customise ceramic surfaces with any image or illustration. With Design Your Slabs there are no limits to the imagination and the most creative ideas take shape, right down to the finest detail, to produce unique ceramic surfaces. The surface becomes a blank canvas on which technology and creativity are combined according to the designer's flair, bringing life to authentic ceramic art works.

IT Design Your Slabs è l'innovativa tecnologia che offre la possibilità di personalizzare le superfici ceramiche con qualsiasi immagine o illustrazione. Con Design Your Slabs l'immaginazione non ha limiti e le idee più creative prendono forma, fin nei minimi dettagli, per la realizzazione di superfici ceramiche uniche. La lastra diventa una tela bianca su cui tecnologia e creatività si combinano, secondo l'estro del designer, dando vita ad una vera e propria opera d'arte in ceramica.



Ceramica 4D

EN Iris Ceramica Group's research into technological innovation has taken another step forward in the re-engineering of ceramics, taking the material to a higher and totally unique level of development. The Iris Ceramica Group full-body technology has been further developed, bringing life to a technologically advanced surface with no rivals on the market. Iris Ceramica Group has taken ceramics to a new dimension: 4D. As in nature, the 4D Ceramic surface is stratified, and becomes granitic. Solid as a rock, composed of natural minerals, using a pioneering production process, in 12 and 20 mm

thickness it withholds all its history and the elements from which life originates: water, fire and earth. To the eye, the result is a ceramic surface that maintains the same surface decoration throughout the thickness, so recreating natural grains, colour shades, geometric patterns, totally eliminating any distinction between the surface and the edge. Ideal for applications that reveal the surface in all its dimensions. Sapienstone is the Iris Ceramica Group brand that best translates the expressive potential of the new ceramic dimension, blazing a new trail for talking about furnishings.

IT La ricerca in innovazione tecnologica di Iris Ceramica Group ha compiuto un nuovo passo avanti nel reingegnerizzare la ceramica, portando il materiale a uno stadio evolutivo superiore e totalmente inedito. La tecnologia full-body di Iris Ceramica Group è stata ulteriormente perfezionata fino a dare vita a una superficie tecnologicamente evoluta che non ha eguali sul mercato. Iris Ceramica Group ha portato la ceramica a una nuova dimensione: il 4D. Come in natura, la superficie Ceramica 4D si stratifica e diventa granitica. Solida come roccia, composta da minerali naturali, grazie al suo processo produttivo all'avanguardia racchiude in 12 e 20 mm di spessore tutta la storia e gli ele-

menti che danno origine alla vita: l'acqua, il fuoco e la terra. Alla vista, il risultato è una superficie ceramica che contiene nel suo spessore la stessa decorazione superficiale, ricreando quindi venature naturali, sfumature di colore, disegni geometrici o pattern, annullando totalmente la distinzione tra superficie e bordo. Ideale per applicazioni che rivelino la superficie in tutte le sue dimensioni.

SapienStone, è il brand di Iris Ceramica Group in grado di tradurre al meglio le potenzialità espressive della nuova dimensione ceramica, facendosi precursore di un nuovo modo di raccontare l'arredo.

Iris Ceramica Group's innovative technologies are perfectly compatible with Fiandre surfaces: only a range of totally custom creative and production resources can offer a voice to the unique expression of professionals, as we understand their professional needs and implement pioneering, ambitious ideas.

Le tecnologie innovative di Iris Ceramica Group nascono per essere integrate alle superfici Fiandre e per essere compatibili tra loro: solo una gamma di risorse creative e produttive totalmente custom può dare voce all'unicità espressiva dei professionisti, di cui comprendiamo le esigenze professionali e realizziamo le idee pionieristiche e ambiziose.



Determination, values, actions a virtuous path of concrete projects

Iris Ceramica Group's Hub and specialist units are incubators of unique solutions and services.

**Volontà, valori, azioni
Un percorso virtuoso fatto di progetti
concreti.**

Hub e unità specializzate di
Iris Ceramica Group come incubatori
di soluzioni e servizi inediti.



ICG RenaisScience Hub

Iris Ceramica Group's pioneering approach has also led to the establishment of the new "ICG RenaisScience Hub" technological and scientific centre in partnership with the Design Department of the Politecnico di Milano: a tangible example of the holding's clear mission. A space where science is applied to ceramics to develop unique projects and solutions. The innovation hub aims to develop integrated solutions for and with ceramics, with a special focus on logistics and packaging systems.

Dall'approccio pionieristico di Iris Ceramica Group è nato il nuovo centro tecnologico e scientifico "ICG RenaisScience Hub" in collaborazione con il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano: esempio tangibile della chiara Mission della holding. Uno spazio dove la scienza viene applicata alla ceramica per sviluppare progetti e soluzioni inedite. Il polo dell'innovazione avrà come obiettivo lo sviluppo di soluzioni integrate alla ceramica e per la ceramica, con particolare attenzione al sistema della logistica e del packaging.



ICG Atelier

The Iris Ceramica Group creative laboratory where creativity meets innovation and tailor-made tradition: ICG Atelier is an example of excellence, where ceramic know-how blends with art and experimentation, bringing life to unique pieces that meet the demands of the most discerning customers. With its exclusive ceramic creations, it is an example of a unicum in the art of ceramic processing.

Il laboratorio creativo di Iris Ceramica Group dove la creatività incontra l'innovazione e la tradizione tailor-made: ICG Atelier è un esempio di eccellenza dove il saper fare ceramico si unisce all'arte e alla sperimentazione, per dare vita a pezzi unici in grado di soddisfare le richieste dei clienti più esigenti. Con le sue realizzazioni in ceramica esclusive è esempio di un unicum nell'arte della lavorazione della ceramica.



ICG Design

ICG Design provides high-end architectural and interior design services that integrate creativity and function. With its custom approach, the ICG Design team works in close contact with clients to transform visions and ideas into concrete projects. Using cutting-edge software and 3D viewing techniques, ICG Design presents detailed projects to facilitate the visual understanding and choice of materials, ensuring that each space is not only aesthetically pleasing but also perfectly functional.

ICG Design offre servizi di progettazione architettonica e d'interni di alto livello, integrando creatività e funzionalità. Con un approccio personalizzato, il team di ICG Design lavora a stretto contatto con i clienti per trasformare visioni e idee in realtà tangibili. Utilizzando software all'avanguardia e tecniche di visualizzazione 3D, ICG Design è in grado di presentare progetti dettagliati che facilitano la comprensione visiva e la scelta dei materiali, assicurando che ogni spazio sia non solo esteticamente piacevole ma anche perfettamente funzionale.



Granitech e Technoriunite

Iris Ceramica Group has two special business units providing surface installation solutions. In particular, Granitech is the division specialised in dry applications, including ventilated façades and raised floors, as well as the brand new Attract technology. Technoriunite on the other hand is specialised in glued laying systems. These key companies, which both have consolidated experience in national and international sites, cover all the project phases from design to installation, and can also provide turnkey services.

Iris Ceramica Group vanta la presenza di due business unit dedicate alle soluzioni di installazione delle superfici. In particolare, Granitech è la divisione specializzata in applicazioni a secco, come facciate ventilate e pavimenti sopraelevati fino alla neonata tecnologia Attract. Technoriunite invece è l'unità specializzata nei sistemi di posa incollati. Queste importanti realtà, entrambe con una storia consolidata nella cantieristica nazionale e internazionale, coprono tutte le fasi di progetto, dalla progettazione all'installazione, con la possibilità di offrire servizi chiavi in mano.



FR | DE | ES
Versions

FLANDRE
for unique expressions



For more information, consult the website:

Sustainability And Certifications

www.irisceramicagroup.com/en/sustainability/corporate-social-responsibility/

Moonlight / Attract / Hypertouch / Dys / Ceramica 4D

www.irisceramicagroup.com/en/innovation/

Active Surfaces®

www.active-surfaces.com/en/

Granitech

www.granitech.com

Technoriunite

www.technoriunite.it

collections



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.




8.

- 1. Taxos Natural 60x60 cm 24"x24" in.
- 2. Calacatta Statuario Polished 120x60 cm 48"x24" in.
- 3. Calacatta Bellissimo Natural 120x60 cm 48"x24" in.
- 4. Premium White Natural Plus 60x30x2 cm 24"x12"x1" in.

- 5. Calacatta Dorato Polished 120x60 cm 48"x24" in.
- 6. Breccia Mirabile Natural 120x60 cm 48"x24" in.
- 7.8. Camouflage Natural 120x60cm 48"x24" in.
- Balance Umber Natural 120x120 cm 48"x48" in.





TAXOS



Available in MAXIMUM

 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS190X864	AL190X864
60x60 cm 24"x24"	AS190X860	AL190X860



For special pieces check page 282.

CALACATTA STATUARIO

Available in MAXIMUM | ACTIVE SURFACES®


8 mm




R9
natural


R10
natural plus


V3



 8 mm	Natural	Polished	Natural Plus
120x60 cm 48"x24"	AS192X864	AL192X864	ASS192X864
60x60 cm 24"x24"	AS192X860	AL192X860	ASS192X860



For special pieces check page 281.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

CALACATTA BELLISSIMO

Available in MAXIMUM



8 mm



R9
natural



R10
natural plus




V3



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS199X864	AL199X864
60x60 cm 24"x24"	AS199X860	AL199X860

 8 mm	Natural Plus	Silky
120x60 cm 48"x24"	ASS199X864	AH199X864
60x60 cm 24"x24"	ASS199X860	AH199X860



For special pieces check page 281.

PREMIUM WHITE

Available in MAXIMUM



8 mm



R9

natural



R10

natural plus




V3



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS191X864	AL191X864
60x60 cm 24"x24"	AS191X860	AL191X860

 8 mm	Natural Plus	Silky
120x60 cm 48"x24"	ASS191X864	AH191X864
60x60 cm 24"x24"	ASS191X860	AH191X860




For special pieces check page 282.

CALACATTA DORATO

Available in MAXIMUM



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS279X864	AL279X864
60x60 cm 24"x24"	AS279X860	AL279X860



For special pieces check page 281.

BRECCIA MIRABILE

Available in MAXIMUM


8 mm



R9


natural


V3



 8 mm	Natural	Polished	Silky
120x60 cm 48"x24"	AS282X864	AL282X864	AH282X864
60x60 cm 24"x24"	AS282X860	AL282X860	AH282X860



For special pieces check page 281.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

CAMOUFLAGE

Available in MAXIMUM



8 mm

natural

V3

 8 mm Natural

120x120 cm **AS307X8120**
48"x48"

120x60 cm **AS307X864**
48"x24"

60x60 cm **AS307X860**
24"x24"





1.



2.



3.



4.



5.



6.




7.

1. Royal Marfil Natural 60x60 cm 24"x24" in. - Polished 120x60 cm 48"x24" in.
2. Travertino Natural 120x60 cm 48"x24" in.
3. Patagonia Natural 120x120 cm 48"x48" in.
4. Glam Bronze Polished 60x60 cm 24"x24" in.



5. Breccia Sarda Natural 120x120 cm 48"x48" in. - Balance Marsala Red Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
6.7. Alaska White Natural 120x120 cm 48"x48" in. -



ROYAL MARFIL



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS283X864	AL283X864
60x60 cm 24"x24"	AS283X860	AL283X860




For special pieces check page 282.

TRAVERTINO

Available in MAXIMUM



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS302X864	AL302X864
60x60 cm 24"x24"	AS302X860	AL302X860



For special pieces check page 282.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

BRECCIA SARDA

Available in MAXIMUM



8 mm



R10



V3



natural
plus

8 mm Natural Plus

120x120 cm **AS308X8120**
48"x48"

120x60 cm **AS308X864**
48"x24"

60x60 cm **AS308X860**
24"x24"



PATAGONIA

Available in MAXIMUM


8 mm


natural


top lapped


V4



 8 mm	Natural	Top Lapped
120x120 cm 48"x48"	AS306X8120	AL306X8120
120x60 cm 48"x24"	AS306X864	AL306X864
60x60 cm 24"x24"	AS306X860	AL306X860



ALASKA WHITE

Available in MAXIMUM


8 mm



natural


top
lapped


V3




 8 mm	Natural	Top Lapped
120x120 cm 48"x48"	AS304X8120	AL304X8120
120x60 cm 48"x24"	AS304X864	AL304X864
60x60 cm 24"x24"	AS304X860	AL304X860




GLAM BRONZE

Available in MAXIMUM



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS198X864	AL198X864
60x60 cm 24"x24"	AS198X860	AL198X860



For special pieces check page 281.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.



1.



2.



5.



6.



3.



4.



7.



8.

- 1. Bardiglio Sublime Polished 120x60 cm 48"x24" in.
- 2. Arabescato Orobico Natural 120x60 cm 48"x24" in.
- 3. Pietra Grey Polished 120x60 cm 48"x24" in.
- 4. Pietra Grey Natural Plus 60x30 cm 24"x12" in.

- 5.6. Jatoba Brown Top Lapped 120x120 cm 48"x48" in.
- 7. Dark Marquina Polished 120x60 cm 48"x24" in.
- 8. Alpi Chiaro Venato Natural 120x60 cm 48"x24" in.



JATOBA BROWN

Available in MAXIMUM



8 mm



top
lapped



V3





8 mm Top Lapped

120x120 cm **AL305X8120**
48"x48"

120x60 cm **AL305X864**
48"x24"

60x60 cm **AL305X860**
24"x24"




PIETRA GREY



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS194X864	AL194X864
60x60 cm 24"x24"	AS194X860	AL194X860
 8 mm	Natural Plus	Silky
120x60 cm 48"x24"	ASS194X864	AH194X864
60x60 cm 24"x24"	ASS194X860	AH194X860

Available in MAXIMUM | ACTIVE SURFACES®



For special pieces check page 281.


* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

ARABESCATO OROBICO

Available in MAXIMUM



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS200X864	AL200X864
60x60 cm 24"x24"	AS200X860	AL200X860




For special pieces check page 281.


* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

BARDIGLIO SUBLIME

Available in MAXIMUM



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS281X864	AL281X864
60x60 cm 24"x24"	AS281X860	AL281X860




For special pieces check page 281.


* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

ALPI CHIARO VENATO

Available in MAXIMUM



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	AS278X864	AL278X864
60x60 cm 24"x24"	AS278X860	AL278X860




For special pieces check page 281.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

DARK MARQUINA

Available in MAXIMUM



8 mm Polished

120x60 cm **GFAB300L06008**
48"x24"

60x60 cm **GFAB300L06408**
24"x24"



INNOVATIVE MARBLE


For special pieces check page 281.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

INNOVATIVE STONE

1.2. Silt Pulsar Structured 120x120 cm 48"x48" in.
3. Gravel Pulsar Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
4. Graphite Pulsar
5. Snow Pulsar Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.

6. Gravel Pulsar Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- Lepanto Rubino Maximum
7. Dune Pulsar



SNOW PULSAR


10 mm



natural plus


structured


V3



 10 mm	Natural Plus	Silky	Structured
120x120 cm 48"x48"	AS270X10120	AH270X10120	AP270X10120
120x60 cm 48"x24"	AS270X1064	AH270X1064	AP270X1064
60x60 cm 24"x24"	AS270X1060	AH270X1060	AP270X1060



For special pieces check page 283.

↓
FULL-BODIED MATERIAL
↑



DUNE PULSAR


10 mm



natural


structured plus


V3



 10 mm	Natural Plus	Silky	Structured
120x120 cm 48"x48"	AS273X10120	AH273X10120	AP273X10120
120x60 cm 48"x24"	AS273X1064	AH273X1064	AP273X1064
60x60 cm 24"x24"	AS273X1060	AH273X1060	AP273X1060



For special pieces check page 283.

↓
FULL-BODIED MATERIAL
↑



INNOVATIVE STONE

SILT PULSAR


10 mm

natural plus

structured

V3

10 mm	Natural Plus	Silky	Structured
120x120 cm 48"x48"	AS274X10120	AH274X10120	AP274X10120
120x60 cm 48"x24"	AS274X1064	AH274X1064	AP274X1064
60x60 cm 24"x24"	AS274X1060	AH274X1060	AP274X1060



For special pieces check page 283.

↓
FULL-BODIED MATERIAL
↑



INNOVATIVE STONE

GRAVEL PULSAR


10 mm



natural


structured plus


V3



 10 mm	Natural Plus	Silky	Structured
120x120 cm 48"x48"	AS271X10120	AH271X10120	AP271X10120
120x60 cm 48"x24"	AS271X1064	AH271X1064	AP271X1064
60x60 cm 24"x24"	AS271X1060	AH271X1060	AP271X1060



For special pieces check page 283.



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

GRAPHITE PULSAR


10 mm


natural plus



structured


V3



 10 mm	Natural Plus	Silky	Structured
120x120 cm 48"x48"	AS272X10120	AH272X10120	AP272X10120
120x60 cm 48"x24"	AS272X1064	AH272X1064	AP272X1064
60x60 cm 24"x24"	AS272X1060	AH272X1060	AP272X1060

↓
FULL-BODIED MATERIAL
↑



For special pieces check page 283.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.




1.2. Solida White - Solida Black Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
3.4. Solida Nut Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
5.6. Solida Grey Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.



SOLIDA WHITE



 8 mm	Natural Plus	Flamed
120x60 cm 48"x24"	AS253X864	AP253X864
60x60 cm 24"x24"	AS253X860	AP253X860
60x30 cm 24"x12"	AS253X836	AP253X836




For special pieces check page 283.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.


SOLIDA NUT



 8 mm	Natural Plus	Flamed
120x60 cm 48"x24"	AS254X864	AP254X864
60x60 cm 24"x24"	AS254X860	AP254X860
60x30 cm 24"x12"	AS254X836	AP254X836



For special pieces check page 283.




* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

SOLIDA GREY



 8 mm	Natural Plus	Flamed
120x60 cm 48"x24"	AS256X864	AP256X864
60x60 cm 24"x24"	AS256X860	AP256X860
60x30 cm 24"x12"	AS256X836	AP256X836



For special pieces check page 283.




* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.


SOLIDA BLACK



 8 mm	Natural Plus	Flamed
120x60 cm 48"x24"	AS258X864	AP258X864
60x60 cm 24"x24"	AS258X860	AP258X860
60x30 cm 24"x12"	AS258X836	AP258X836



For special pieces check page 283.





1.



2.



3.



4.



5.



6.




7.



8.

- 1. Black Fjord Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
- 2. Grey Fjord Antislip 100x100x2 cm 40"x40"x1" in.
- 3. Dusty Fjord - Sand Fjord Antislip 100x100x2 cm 40"x40"x1" in.
- 4. Dusty Fjord - Sand Fjord Antislip 100x100x2 cm 40"x40"x1" in.

- 5. Beige Fjord Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
- 6. Sand Fjord Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
- 7. Brown Fjord Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
- 8. White Fjord Antislip 60x60x2 cm 24"x24"x1" in.



WHITE FJORD

Available in MAXIMUM




8/11 mm


natural plus

V2

 8 mm	Natural Plus
150x75 cm 60"x30"	AS210X8715
75x75 cm 30"x30"	AS210X877
120x60 cm 48"x24"	AS210X864R10
60x60 cm 24"x24"	AS210X860R10
60x30 cm 24"x12"	AS210X836R10
 11 mm	Natural Plus
120x60 cm 48"x24"	AS210X1164R10
60x60 cm 24"x24"	AS210X1160R10
60x30 cm 24"x12"	AS210X1136R10



For special pieces check page 279.



SAND FJORD



8/11/20
mm



natural
plus



antislip



V2



 8 mm	Natural Plus
--	--------------


150x75 cm 60"x30"	AS211X8715
75x75 cm 30"x30"	AS211X877
120x60 cm 48"x24"	AS211X864R10
60x60 cm 24"x24"	AS211X860R10
60x30 cm 24"x12"	AS211X836R10

 11 mm	Natural Plus	Antislip
---	--------------	----------

120x60 cm 48"x24"	AS211X1164R10	AP211X1164R11
60x60 cm 24"x24"	AS211X1160R10	AP211X1160R11
60x30 cm 24"x12"	AS211X1136R10	AP211X1136R11

 20 mm	Antislip
---	----------

100x100 cm 40"x40"	AP211X201010
120x60 cm 48"x24"	AP211X2064R11
60x60 cm 24"x24"	AP211X2060R11



For special pieces check page 279.



BEIGE FJORD



8/11 mm


natural plus


V2



 8 mm	Natural Plus
150x75 cm 60"x30"	AS212X8715
75x75 cm 30"x30"	AS212X877
120x60 cm 48"x24"	AS212X864R10
60x60 cm 24"x24"	AS212X860R10
60x30 cm 24"x12"	AS212X836R10
 11 mm	Natural Plus
120x60 cm 48"x24"	AS212X1164R10
60x60 cm 24"x24"	AS212X1160R10
60x30 cm 24"x12"	AS212X1136R10



For special pieces check page 279.



BROWN FJORD



8/11 mm




natural
plus



V2



 8 mm	Natural Plus
150x75 cm 60"x30"	AS213X8715
75x75 cm 30"x30"	AS213X877
120x60 cm 48"x24"	AS213X864R10
60x60 cm 24"x24"	AS213X860R10
60x30 cm 24"x12"	AS213X836R10
 11 mm	Natural Plus
120x60 cm 48"x24"	AS213X1164R10
60x60 cm 24"x24"	AS213X1160R10
60x30 cm 24"x12"	AS213X1136R10



For special pieces check page 279.




INNOVATIVE STONE

GREY FJORD


Available in MAXIMUM



 8 mm	Natural Plus	
150x75 cm 60"x30"	AS209X8715	
75x75 cm 30"x30"	AS209X877	
120x60 cm 48"x24"	AS209X864R10	
60x60 cm 24"x24"	AS209X860R10	
60x30 cm 24"x12"	AS209X836R10	
 11 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS209X1164R10	AP209X1164R11
60x60 cm 24"x24"	AS209X1160R10	AP209X1160R11
60x30 cm 24"x12"	AS209X1136R10	AP209X1136R11
 20 mm	Antislip	
100x100 cm 40"x40"	AP209X201010	
120x60 cm 48"x24"	AP209X2064R11	
60x60 cm 24"x24"	AP209X2060R11	



For special pieces check page 279.



INNOVATIVE STONE

DUSTY FJORD



8/11/20
mm



natural
plus



antislip



V2



 8 mm Natural Plus


150x75 cm 60"x30"	AS208X8715
75x75 cm 30"x30"	AS208X877
120x60 cm 48"x24"	AS208X864R10
60x60 cm 24"x24"	AS208X860R10
60x30 cm 24"x12"	AS208X836R10

 11 mm Natural Plus Antislip


120x60 cm 48"x24"	AS208X1164R10	AP208X1164R11
60x60 cm 24"x24"	AS208X1160R10	AP208X1160R11
60x30 cm 24"x12"	AS208X1136R10	AP208X1136R11

 20 mm Antislip

100x100 cm 40"x40"	AP208X201010
120x60 cm 48"x24"	AP208X2064R11
60x60 cm 24"x24"	AP208X2060R11



For special pieces check page 279.



INNOVATIVE STONE

BLACK FJORD

Available in MAXIMUM




8/11 mm

natural
plus

V2

 8 mm	Natural Plus
150x75 cm 60"x30"	AS207X8715
75x75 cm 30"x30"	AS207X877
120x60 cm 48"x24"	AS207X864R10
60x60 cm 24"x24"	AS207X860R10
60x30 cm 24"x12"	AS207X836R10
 11 mm	Natural Plus
120x60 cm 48"x24"	AS207X1164R10
60x60 cm 24"x24"	AS207X1160R10
60x30 cm 24"x12"	AS207X1136R10



For special pieces check page 279.



INNOVATIVE STONE



1.



2.



5.



6.



3.



4.



7.




8.

1. 2. Neo Black Natural 120x60 cm 48"x24" in.
3. 4. Neo Grey Natural 60x60 cm 24"x24" in.
5. Neo White Natural 60x60 cm 24"x24" in.


6. Neo Dove Structured 120x60 cm 48"x24" in.
7. Neo Beige Natural 60x30 cm 24"x12" in.
8. Neo Anthracite Natural 120x60 cm 48"x24" in.



NEO WHITE



 8 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	AS217X864R9
60x60 cm 24"x24"	AS217X860R9
60x30 cm 24"x12"	AS217X836R9



For special pieces check page 282.




* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

NEO BEIGE



 8 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	AS218X864R9
60x60 cm 24"x24"	AS218X860R9
60x30 cm 24"x12"	AS218X836R9
 20 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP218X2064R11
60x60 cm 24"x24"	AP218X2060R11



For special pieces check page 282.



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

NEO DOVE



 8 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	AS219X864R9
60x60 cm 24"x24"	AS219X860R9
60x30 cm 24"x12"	AS219X836R9
 20 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP219X2064R11
60x60 cm 24"x24"	AP219X2060R11



For special pieces check page 282.



NEO GREY



8/20
mm



natural




structured



V3




 8 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	AS216X864R9
60x60 cm 24"x24"	AS216X860R9
60x30 cm 24"x12"	AS216X836R9
 20 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP216X2064R11
60x60 cm 24"x24"	AP216X2060R11




For special pieces check page 282.



NEO ANTHRACITE



 8 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	AS215X864R9
60x60 cm 24"x24"	AS215X860R9
60x30 cm 24"x12"	AS215X836R9




For special pieces check page 282.




* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.


NEO BLACK



 8 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	AS214X864R9
60x60 cm 24"x24"	AS214X860R9
60x30 cm 24"x12"	AS214X836R9



For special pieces check page 282.



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.



1.



2.



5.



6.



3.



4.



7.



8.

1. 0°F Cool Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
2. 300°F Frost Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
3. 4. 350°F Frost Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
5. 400°F Heat Antislip 60x30 cm 24"x12" in.

6. 250°F Frost Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
7. 500°F Heat Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
8. 450°F Heat Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.



0°F COOL



8 mm



R10

natural plus



R11

antislip



V2

natural plus




V3

antislip plus



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS187R10X864	AP187R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS187R10X860	AP187R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS187R10X836	AP187R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS187R10X865	AP187R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS187R10X861	AP187R11X861




For special pieces check page 278.




* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

350°F FROST



8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS183R10X864	AP183R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS183R10X860	AP183R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS183R10X836	AP183R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS183R10X865	AP183R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS183R10X861	AP183R11X861



For special pieces check page 278.



300°F FROST

8 mm


R10
natural
plus

R11
antislip

V2
natural
plus

V3
antislip
plus

8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS182R10X864	AP182R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS182R10X860	AP182R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS182R10X836	AP182R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS182R10X865	AP182R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS182R10X861	




For special pieces check page 278.





INNOVATIVE CEMENT


250°F FROST



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS181R10X864	AP181R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS181R10X860	AP181R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS181R10X836	AP181R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS181R10X865	AP181R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS181R10X861	AP181R11X861



For special pieces check page 278.



500°F HEAT


8 mm


R10
natural plus



R11
antislip


V2
natural plus



V3
antislip plus



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS186R10X864	AP186R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS186R10X860	AP186R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS186R10X836	AP186R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS186R10X865	AP186R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS186R10X861	



For special pieces check page 278.



450°F HEAT


8 mm


R10
natural plus



R11
antislip


V2
natural plus


V3
antislip plus



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS185R10X864	AP185R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS185R10X860	AP185R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS185R10X836	AP185R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS185R10X865	AP185R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS185R10X861	AP185R11X861



For special pieces check page 278.



400°F HEAT



8 mm



R10

natural plus



R11

antislip



V2

natural plus




V3

antislip plus



 8 mm	Natural Plus	Antislip
120x60 cm 48"x24"	AS184R10X864	AP184R11X864
60x60 cm 24"x24"	AS184R10X860	AP184R11X860
60x30 cm 24"x12"	AS184R10X836	AP184R11X836
60x15 cm 24"x6"	AS184R10X865	AP184R11X865
60x10 cm 24"x4"	AS184R10X861	AP184R11X861



For special pieces check page 278.





1.



2.



3.



4.




5.

1. Plain Core Natural 60x60 cm 24"x24" in.
2. Cloudy Core Natural 120x60 cm 48"x24" in.
3. Sharp Core Natural 120x60 cm 48"x24" in.


4. Fawn Core Natural 120x60 cm 48"x24" in.
5. Snug Core Natural 60x60 cm 24"x24" in.




PLAIN CORE



 8 mm	Natural
150x75 cm 60"x30"	A175R9X8715
75x75 cm 30"x30"	A175R9X877
120x60 cm 48"x24"	A175R9X864
60x60 cm 24"x24"	A175R9X860
60x30 cm 24"x12"	A175R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A175R964
60x60 cm 24"x24"	A175R960
60x30 cm 24"x12"	A175R936



For special pieces check page 277.




* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

FAWN CORE



8/11 mm natural V2

 8 mm	Natural
150x75 cm 60"x30"	A174R9X8715
75x75 cm 30"x30"	A174R9X877
120x60 cm 48"x24"	A174R9X864
60x60 cm 24"x24"	A174R9X860
60x30 cm 24"x12"	A174R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A174R964
60x60 cm 24"x24"	A174R960
60x30 cm 24"x12"	A174R936



For special pieces check page 277.



SNUG CORE




8/11 mm

natural

V2

 8 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A176R9X864
60x60 cm 24"x24"	A176R9X860
60x30 cm 24"x12"	A176R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A176R964
60x60 cm 24"x24"	A176R960
60x30 cm 24"x12"	A176R936



For special pieces check page 277.



INNOVATIVE CEMENT

CLOUDY CORE



8/11 mm


natural


V2




 8 mm	Natural
150x75 cm 60"x30"	A178R9X8715
75x75 cm 30"x30"	A178R9X877
120x60 cm 48"x24"	A178R9X864
60x60 cm 24"x24"	A178R9X860
60x30 cm 24"x12"	A178R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A178R964
60x60 cm 24"x24"	A178R960
60x30 cm 24"x12"	A178R936




For special pieces check page 277.



ASHY CORE




 8 mm	Natural
150x75 cm 60"x30"	A177R9X8715
75x75 cm 30"x30"	A177R9X877
120x60 cm 48"x24"	A177R9X864
60x60 cm 24"x24"	A177R9X860
60x30 cm 24"x12"	A177R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A177R964
60x60 cm 24"x24"	A177R960
60x30 cm 24"x12"	A177R936




For special pieces check page 277.




SHARP CORE



 8 mm	Natural
150x75 cm 60"x30"	A173R9X8715
75x75 cm 30"x30"	A173R9X877
120x60 cm 48"x24"	A173R9X864
60x60 cm 24"x24"	A173R9X860
60x30 cm 24"x12"	A173R9X836
 11 mm	Natural
120x60 cm 48"x24"	A173R964
60x60 cm 24"x24"	A173R960
60x30 cm 24"x12"	A173R936



For special pieces check page 277.



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.



1.



2.



5.



6.



3.



4.




7.



8.

1. Miel Natural 90x22,5 cm 36"x9" in.
2. Terre Natural 90x22,5 cm 36"x9" in.
3. 4. Blanche/Miel/Terre/Noisette Natural 90x22,5 cm 36"x9" in.

5. 6. Blanche Natural 90x22,5 cm 36"x9" in.
7. 8. Noisette Natural 90x22,5 cm 36"x9" in.



BLANCHE



11 mm



natural



antislip



V3



 11 mm Natural Antislip

90x22,5 cm **AS220X1122R9** **AS220X1122R11**
36"x9"



For special pieces check page 277.



MIEL



11 mm Natural Antislip

90x22,5 cm **AS221X1122R9** **AS221X1122R11**
36"x9"



For special pieces check page 277.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

TERRE



	11 mm	Natural	Antislip
90x22,5 cm 36"x9"	AS223X1122R9	AS223X1122R11	



For special pieces check page 277.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

NOISETTE



11 mm



natural



antislip



V3



 11 mm Natural Antislip

90x22,5 cm **AS222X1122R9** **AS222X1122R11**
36"x9"



For special pieces check page 277.



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

- 1. Light Grey Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 2. Ivory Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 3. Tan Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 4. Mud Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 5. Ochre Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 6. Mustrad Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 7. Dark Grey Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.
- 8. Chester Green Natural Plus 120x120 cm 48"x48" in.

IVORY	LIGHT GREY	DARK GREY	NUDE	TAN	AZURE	STEEL BLUE
CHESTER GREEN	MUSTARD	OCHRE	ORANGE	MARSALA RED	UMBER	MUD

IVORY

Available in MAXIMUM



8 mm



natural
plus



V2



 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120567**
48"x48"

120x60 cm **IGP62567**
48"x24"

60x60 cm **IGP66567**
24"x24"



LIGHT GREY

Available in MAXIMUM


8 mm


natural
plus


V2




 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120568**
48"x48"

120x60 cm **IGP62568**
48"x24"

60x60 cm **IGP66568**
24"x24"



DARK GREY



8 mm



natural
plus



V2




8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120569**
48"x48"

120x60 cm **IGP62569**
48"x24"

60x60 cm **IGP66569**
24"x24"



NUDE

Available in MAXIMUM



8 mm



natural
plus



V2




 8 mm Natural Plus


120x120 cm **IGP120570**
48"x48"

120x60 cm **IGP62570**
48"x24"

60x60 cm **IGP66570**
24"x24"



TAN



 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120571**
48"x48"

120x60 cm **IGP62571**
48"x24"

60x60 cm **IGP66571**
24"x24"



AZURE

Available in MAXIMUM



8 mm



R10

natural
plus



V2





 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120575**
48"x48"

120x60 cm **IGP62575**
48"x24"

60x60 cm **IGP66575**
24"x24"



STEEL BLUE

Available in MAXIMUM


8 mm


natural
plus


V2




 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120574**
48"x48"

120x60 cm **IGP62574**
48"x24"

60x60 cm **IGP66574**
24"x24"



CHESTER GREEN

Available in MAXIMUM


8 mm


natural
plus


V2





 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120576**
48"x48"

120x60 cm **IGP62576**
48"x24"

60x60 cm **IGP66576**
24"x24"



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

MUSTARD



8 mm



R10

natural
plus



V2




 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120577**
48"x48"


120x60 cm **IGP62577**
48"x24"

60x60 cm **IGP66577**
24"x24"



OCHRE

Available in MAXIMUM





 8 mm Natural Plus


120x120 cm **IGP120578**
48"x48"

120x60 cm **IGP62578**
48"x24"

60x60 cm **IGP66578**
24"x24"



ORANGE




 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120579**
48"x48"

120x60 cm **IGP62579**
48"x24"

60x60 cm **IGP66579**
24"x24"



MARSALA RED

Available in MAXIMUM


8 mm


natural
plus


V2





 8 mm Natural Plus

120x120 cm **IGP120580**
48"x48"

120x60 cm **IGP62580**
48"x24"

60x60 cm **IGP66580**
24"x24"



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

UMBER



8 mm



R10



V2





natural plus

8 mm Natural Plus

120x120 cm 48"x48" **IGP120573**

120x60 cm 48"x24" **IGP62573**

60x60 cm 24"x24" **IGP66573**



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

MUD



8 mm



R10

natural
plus



V2



 8 mm

Natural Plus

120x120 cm
48"x48"

IGP120572

120x60 cm
48"x24"

IGP62572

60x60 cm
24"x24"

IGP66572



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.



1.



2.



3.

- 1. 300.Uni Pepper Natural 120x60 cm 48"x24" in.
- 2. 000.Uni Ice Natural 60x60 cm 24"x24" in.
- 3. 000.Uni Ice Polished 120x60 cm 48"x24" in.



000.UNI ICE


8 mm




natural


V1



Available in MAXIMUM | ACTIVE SURFACES®

 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	DTUFT01X864	DTU01LX864
60x60 cm 24"x24"	DTUFT01X860	DTU01LX860



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

300.UNI PEPPER

Available in MAXIMUM | ACTIVE SURFACES®



8 mm


natural


V1



 8 mm	Natural	Polished
120x60 cm 48"x24"	DTUFT08X864	DTU08LX864
60x60 cm 24"x24"	DTUFT08X860	DTU08LX860



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

- 1. Magneto Arctic Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
- 2. Magneto Carbon/Arctic Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
- 3. Magneto Corten Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
- 4. Magneto Corten/Rust Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.

- 5. Magneto Rust Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
- 6. Magneto Gold Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.
- 7. 8. Magneto Silver Natural Plus 120x60 cm 48"x24" in.



MAGNETO ARCTIC


8 mm


R10



natural plus


V3



8 mm Natural Plus

120x60 cm **AS232X864**
48"x24"



For special pieces check page 280.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

MAGNETO SILVER



8 mm



R10



natural plus




V3



8 mm Natural Plus

120x60 cm 48"x24" **AS233X864**



For special pieces check page 280.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

MAGNETO RUST



8 mm



R10

natural plus




V3



8 mm Natural Plus

120x60 cm **AS234X864**
48"x24"



For special pieces check page 280.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

MAGNETO GOLD


8 mm


R10



natural plus


V3



8 mm Natural Plus


120x60 cm 48"x24" **AS236X864**



For special pieces check page 280.


* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

MAGNETO CORTEN



8 mm Natural Plus

120x60 cm **AS237X864**
48"x24"



For special pieces check page 280.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

MAGNETO CARBON


8 mm


R10



V3



natural
plus



8 mm Natural Plus

120x60 cm 48"x24" **AS235X864**




For special pieces check page 280.






1. Seminato Nero/Miele Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
2. Seminato Nero/Beige/Argento Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
3. Seminato Candido/Nero Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
4. Seminato Argento/Beige Levigato Polished 60x60 cm 24"x24" in.

5. 6. Seminato Candido/Beige/Nero Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.
7. Seminato Beige Natural Plus Seminato Miele Levigato Polished 60x60 cm 24"x24" in.
8. Seminato Beige/Bruno Natural Plus 60x60 cm 24"x24" in.




SEMINATO CANDIDO



10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS245X10120	AL245X10120
120x60 cm 48"x24"	AS245X1064	AL245X1064
60x60 cm 24"x24"	AS245X1060	AL245X1060

↓
FULL-BODIED MATERIAL
↑



For special pieces check page 280.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

SEMINATO ARGENTO



10 mm



R10




V3



natural
plus

 10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS246X10120	AL246X10120
120x60 cm 48"x24"	AS246X1064	AL246X1064
60x60 cm 24"x24"	AS246X1060	AL246X1060

↓
FULL-BODIED MATERIAL
↑



For special pieces check page 280.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

SEMINATO NERO



10 mm



natural plus





V3



 10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS247X10120	AL247X10120
120x60 cm 48"x24"	AS247X1064	AL247X1064
60x60 cm 24"x24"	AS247X1060	AL247X1060


↓
FULL-BODIED MATERIAL
↑




For special pieces check page 280.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

SEMINATO BEIGE




10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS242X10120	AL242X10120
120x60 cm 48"x24"	AS242X1064	AL242X1064
60x60 cm 24"x24"	AS242X1060	AL242X1060




For special pieces check page 280.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

SEMINATO MIELE




10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS243X10120	AL243X10120
120x60 cm 48"x24"	AS243X1064	AL243X1064
60x60 cm 24"x24"	AS243X1060	AL243X1060




For special pieces check page 280.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

SEMINATO BRUNO



 10 mm	Natural Plus	Levigato Polished
120x120 cm 48"x48"	AS244X10120	AL244X10120
120x60 cm 48"x24"	AS244X1064	AL244X1064
60x60 cm 24"x24"	AS244X1060	AL244X1060



For special pieces check page 280.





1.



3.



2.




4.

1. Tribute100 Pearl Paint Structured
120x60 cm 48"x24" in. / 60x60 cm 24"x24" in. / 30x60 cm 12"x24" in.
2. Tribute100 Titanium Net Structured
60x60 cm 24"x24" in. / 30x60 cm 12"x24" in.

3. Tribute100 Shark Fold Structured
120x60 cm 48"x24" in. / 60x60 cm 24"x24" in. / 30x60 cm 12"x24" in.
4. Tribute100 Mink Net Structured
120x60 cm 48"x24" in.



PEARL



 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP320X864S1
60x60 cm 24"x24"	AP320X860S1
60x30 cm 24"x12"	AP320X836S1

PEARL FOLD




 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP320X864S3
60x60 cm 24"x24"	AP320X860S3
60x30 cm 24"x12"	AP320X836S3

PEARL NET




PEARL PAINT

 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP320X864S2
60x60 cm 24"x24"	AP320X860S2
60x30 cm 24"x12"	AP320X836S2



TITANIUM



 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP322X864S1
60x60 cm 24"x24"	AP322X860S1
60x30 cm 24"x12"	AP322X836S1




TITANIUM FOLD




TITANIUM NET



TITANIUM PAINT



MINK



 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP323X864S1
60x60 cm 24"x24"	AP323X860S1
60x30 cm 24"x12"	AP323X836S1


MINK FOLD




MINK NET



MINK PAINT




SHARK




 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP321X864S1
60x60 cm 24"x24"	AP321X860S1
60x30 cm 24"x12"	AP321X836S1

SHARK FOLD





SHARK NET

 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP321X864S3
60x60 cm 24"x24"	AP321X860S3
60x30 cm 24"x12"	AP321X836S3



SHARK PAINT

 8 mm	Structured
120x60 cm 48"x24"	AP321X864S2
60x60 cm 24"x24"	AP321X860S2
60x30 cm 24"x12"	AP321X836S2



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.



Where design and science meet,
beauty and well-being live.



The ACTIVE SURFACES® brand is not available for import, purchase or distribution in the United States of America and territories. Any and all product claims and descriptions contained on this website or in other sales or promotional materials regarding the ACTIVE SURFACES® brand, including claims and descriptions of its public health benefits and antimicrobial or antibacterial effects, are not applicable in the USA and US territories.



1.



2.



3.



4.



5.

1. Calacatta / Urban Ivory Active
2. Calacatta Active

3. Pietra Grey / Uni Ice Active
7. Calacatta Statuario Active
8. Calacatta Active



CALACATTA STATUARIO ACTIVE


CALACATTA ACTIVE

PIETRA GREY ACTIVE



000.UNI ICE ACTIVE

CALACATTA STATUARIO /

Available in MAXIMUM



 8 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IAS192X864
60x60 cm 24"x24"	IAS192X860




For special pieces check page 276.

* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

CALACATTA /


Available in MAXIMUM



 8 mm Active Surfaces®

120x60 cm **IAS1958X864**
48"x24"

60x60 cm **IAS1958X860**
24"x24"



For special pieces check page 276.



PIETRA GREY /

Available in MAXIMUM


8 mm


active



V3



 8 mm Active Surfaces®

120x60 cm **IAS194X864**
48"x24"

60x60 cm **IAS194X860**
24"x24"



For special pieces check page 276.




UNI ICE /




Available in MAXIMUM

 10 mm Active Surfaces®

60x60 cm **IASFT0160**
24"x24"



For special pieces check page 276.





1.



2.



3.




4.

1. 2. Urban Grey Active / Urban Dove Active
3. Urban White Active
4. Urban Ivory Active




URBAN WHITE /




 8 mm Active Surfaces®

120x60 cm **IASX126295X8**
48"x24"


60x60 cm **IASX600295X8**
24"x24"




For special pieces check page 276.




URBAN IVORY /




 8 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IASX126293X8
60x60 cm 24"x24"	IASX600293X8




For special pieces check page 276.



URBAN GREY /




 8 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IASX126292X8
60x60 cm 24"x24"	IASX600292X8




For special pieces check page 276.



URBAN DOVE /



 8 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IASX126291X8
60x60 cm 24"x24"	IASX600291X8



For special pieces check page 276.



* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.



1.



2.



3.



4.



5.

1. 2. 3. Basalto Beige / Moro Active

4. Basalto Biaco Active
5. Basalto Moro Active



BASALTO BIANCO ACTIVE


BASALTO BEIGE ACTIVE

BASALTO MORO ACTIVE


BASALTO GRIGIO ACTIVE

BASALTO NERO ACTIVE

BASALTO BIANCO /



 9 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IAS892219
60x60 cm 24"x24"	IAS866219




For special pieces check page 276.




* The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. For more information see page 287.

BASALTO BEIGE /




 9 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IAS892220
60x60 cm 24"x24"	IAS866220




For special pieces check page 276.



BASALTO MORO /




 9 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IAS892221
60x60 cm 24"x24"	IAS866221




For special pieces check page 276.



BASALTO GRIGIO /




 9 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IAS892222
60x60 cm 24"x24"	IAS866222




For special pieces check page 276.



BASALTO NERO /



 9 mm	Active Surfaces®
120x60 cm 48"x24"	IAS892223
60x60 cm 24"x24"	IAS866223



For special pieces check page 276.




CODES SPECIAL PIECES

Pezzi speciali Special pieces Formteile Pieces speciales Piezas especiales				Battiscopa becco civetta Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño	Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
MARBLE ACTIVE	Pag	V	mm			
Calacatta	p. 246	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	120x30 cm 48"x12"
Calacatta Statuario	p. 244	V3	8	IAS1958X899 Active Surface®	IAS1958X8G36 Active Surface®	-
Pietra Grey	p. 248	V3	8	IAS192X899 Active Surface®	IAS192X8G36 Active Surface®	-
PIERA DI BASALTO ACTIVE	Pag	V	mm			
Basalto Beige	p. 266	V3	9	IAS862220 Active Surface®	IAS867919 Active Surface®	-
Basalto Bianco	p. 264	V3	9	IAS862219 Active Surface®	IAS867918 Active Surface®	-
Basalto Grigio	p. 270	V3	9	IAS862222 Active Surface®	IAS867921 Active Surface®	-
Basalto Moro	p. 268	V3	9	IAS862221 Active Surface®	IAS867920 Active Surface®	-
Basalto Nero	p. 272	V3	9	IAS862223 Active Surface®	IAS867922 Active Surface®	-
UNI ACTIVE	Pag	V	mm			
Uni Ice	p. 250	V1	10	IASFT0199 Active Surface®	IASFT01G36 Active Surface®	-
URBAN ACTIVE	Pag	V	mm			
Urban Dove	p. 260	V3	8	IASX670291X8 Active Surface®	IASX360291X8 Active Surface®	IASX3213291X8 Active Surface®
Urban Grey	p. 258	V3	8	IASX670292X8 Active Surface®	IASX360292X8 Active Surface®	IASX3213292X8 Active Surface®
Urban Ivory	p. 256	V3	8	IASX670293X8 Active Surface®	IASX360293X8 Active Surface®	IASX3213293X8 Active Surface®
Urban White	p. 254	V3	8	IASX670295X8 Active Surface®	IASX360295X8 Active Surface®	IASX3213295X8 Active Surface®


CODES SPECIAL PIECES

Pezzi speciali Special pieces Formteile Pieces speciales Piezas especiales				Battiscopa becco civetta Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Battiscopa becco civetta Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
BOIS URBAIN	Pag	V	mm	7x90 cm 3"x36"	-	-
Blanche	p. 158	V3	11	AS220X1197R9 Natural	-	-
			11	AS220X1197R11 Antislip	-	-
Miel	p. 160	V3	11	AS221X1197R9 Natural	-	-
			11	AS221X1197R11 Antislip	-	-
Noisette	p. 164	V3	11	AS222X1197R9 Natural	-	-
			11	AS222X1197R11 Antislip	-	-
Terre	p. 162	V3	11	AS223X1197R9 Natural	-	-
			11	AS223X1197R11 Antislip	-	-
CORE SHADE	Pag	V	mm	9x75 cm 4"x30"	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"
Ashy Core	p. 152	V2	8	A177R9X8759 Natural	A177R9X899 Natural	A177R9X8G36 Natural
			11	-	A177R999 Natural	A177R9G36 Natural
Coudly Core	p. 150	V2	8	A178R9X8759 Natural	A178R9X899 Natural	A178R9X8G36 Natural
			11	-	A178R999 Natural	A178R9G36 Natural
Fawn Core	p. 146	V2	8	A174R9X8759 Natural	A174R9X899 Natural	A174R9X8G36 Natural
			11	-	A174R999 Natural	A174R9G36 Natural
Plain Core	p. 144	V2	8	A175R9X8759 Natural	A175R9X899 Natural	A175R9X8G36 Natural
			11	-	A175R999 Natural	A175R9G36 Natural
Sharp Core	p. 154	V2	8	A173R9X8759 Natural	A173R9X899 Natural	A173R9X8G36 Natural
			11	-	A173R999 Natural	A173R9G36 Natural
Snug Core	p. 148	V2	8	-	A176R9X899 Natural	A176R9X8G36 Natural
			11	-	A176R999 Natural	A176R9G36 Natural


CODES SPECIAL PIECES

						
Pezzi speciali				Battiscopa becco civetta	Battiscopa becco civetta	Gradino
Special pieces Formteile Pièces spéciales Piezas especiales				Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
FJORD	Pag	V	mm			
Beige Fjord	p. 102	V2	8	AS212X8759 Natural Plus	AS212X899R10 Natural Plus	AS212X8G36R10 Natural Plus
			11	-	AS212X1199R10 Natural Plus	AS212X11G3610 Natural Plus
Black Fjord	p. 110	V2	8	AS207X8759 Natural Plus	AS207X899R10 Natural Plus	AS207X8G36R10 Natural Plus
			11	-	AS207X1199R10 Natural Plus	AS207X11G3610 Natural Plus
Brown Fjord	p. 104	V2	8	AS213X8759 Natural Plus	AS213X899R10 Natural Plus	AS213X8G36R10 Natural Plus
			11	-	AS213X1199R10 Natural Plus	AS213X11G3610 Natural Plus
Dusty Fjord	p. 108	V2	8	AS208X8759 Natural Plus	AS208X899R10 Natural Plus	AS208X8G36R10 Natural Plus
			11	-	AS208X1199R10 Natural Plus	AS208X11G3610 Natural Plus
			11	-	AP208X1199R11 Antislip	AP208X11G3611 Antislip
Grey Fjord	p. 106	V2	8	AS209X8759 Natural Plus	AS209X899R10 Natural Plus	AS209X8G36R10 Natural Plus
			11	-	AS209X1199R10 Natural Plus	AS209X11G3610 Natural Plus
			11	-	AP209X1199R11 Antislip	AP209X11G3611 Antislip
Sand Fjord	p. 100	V2	8	AS211X8759 Natural Plus	AS211X899R10 Natural Plus	AS211X8G36R10 Natural Plus
			11	-	AS211X1199R10 Natural Plus	AS211X11G3610 Natural Plus
			11	-	AP211X1199R11 Antislip	AP211X11G3611 Antislip
White Fjord	p. 98	V2	8	AS210X8759 Natural Plus	AS210X899R10 Natural Plus	AS210X8G36R10 Natural Plus
			11	-	AS210X1199R10 Natural Plus	AS210X11G3610 Natural Plus


CODES SPECIAL PIECES

Pezzi speciali Special pieces Formteile Pieces especiales Piezas especiales						
					Battiscopa becco civetta Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
IL VENEZIANO	Pag	V	mm			
Seminato Argento	p. 220	V3	10	6,5x60 cm 3"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS246X1056 Natural Plus	AS246X10G36 Natural Plus	
				AL246X1056 Levigato Polished	-	
Seminato Beige	p. 224	V3	10	6,5x60 cm 3"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS242X1056 Natural Plus	AS242X10G36 Natural Plus	
				AL242X1056 Levigato Polished	-	
Seminato Bruno	p. 228	V3	10	6,5x60 cm 3"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS244X1056 Natural Plus	AS244X10G36 Natural Plus	
				AL244X1056 Levigato Polished	-	
Seminato Candido	p. 218	V3	10	6,5x60 cm 3"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS245X1056 Natural Plus	AS245X10G36 Natural Plus	
				AL245X1056 Levigato Polished	-	
Seminato Miele	p. 226	V3	10	6,5x60 cm 3"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS243X1056 Natural Plus	AS243X10G36 Natural Plus	
				AL243X1056 Levigato Polished	-	
Seminato Nero	p. 222	V3	10	6,5x60 cm 3"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS247X1056 Natural Plus	AS247X10G36 Natural Plus	
				AL247X1056 Levigato Polished	-	
MAGNETO	Pag	V	mm			
Magneto Arctic	p. 204	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS232X899 Natural Plus	AS232X8G36 Natural Plus	
Magneto Carbon	p. 214	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS235X899 Natural Plus	AS235X8G36 Natural Plus	
Magneto Corten	p. 212	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS237X899 Natural Plus	AS237X8G36 Natural Plus	
Magneto Gold	p. 210	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS236X899 Natural Plus	AS236X8G36 Natural Plus	
Magneto Rust	p. 208	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS234X899 Natural Plus	AS234X8G36 Natural Plus	
Magneto Silver	p. 206	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS233X899 Natural Plus	AS233X8G36 Natural Plus	


CODES SPECIAL PIECES

Pezzi speciali Special pieces Formteile Pieces especiales Piezas especiales						
					Battiscopa becco civetta Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Gradino Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
MARBLE LAB	Pag	V	mm			
Alpi Chiaro Venato	p. 70	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS278X899 Natural	AS278X8G36 Natural	
				AL278X899 Polished	AL278X8G36 Polished	
Arabescato Orobico	p. 66	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS200X899 Natural	AS200X8G36 Natural	
				AL200X899 Polished	AL200X8G36 Polished	
Bardiglio Sublime	p. 68	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS281X899 Natural	AS281X8G36 Natural	
				AL281X899 Polished	AL281X8G36 Polished	
Breccia Mirabile	p. 42	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS282X899 Natural	AS282X8G36 Natural	
				AL282X899 Polished	AL282X8G36 Polished	
				AH282X899 Silky	AH282X8G36 Silky	
Calacatta Bellissimo	p. 36	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS199X899 Natural	AS199X8G36 Natural	
				AL199X899 Polished	AL199X8G36 Polished	
				-	ASS199X8G36 Natural Plus	
				AH199X899 Silky	AH199X8G36 Silky	
Calacatta Dorato	p. 40	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS79X899 Natural	AS279X8G36 Natural	
				AL279X899 Polished	AL279X8G36 Polished	
Calacatta Statuario	p. 34	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS192X899 Natural	AS192X8G36 Natural	
				AL192X899 Polished	AL192X8G36 Polished	
				-	ASS192X8G36 Natural Plus	
Dark Maquina	p. 72	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				GFAB3BNL96008 Polished	-	
Glam Bronze	p. 58	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS198X899 Natural	AS198X8G36 Natural	
				AL198X899 Polished	AL198X8G36 Polished	
Pietra Grey	p. 64	V3	8	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
				AS194X899 Natural	AS194X8G36 Natural	
				AL194X899 Polished	AL194X8G36 Polished	
				-	ASS194X8G36 Natural Plus	
				AH194X899 Silky	AH194X8G36 Silky	

CODES SPECIAL PIECES

















					
Pezzi speciali				Battiscopa becco civetta	Gradino
Special pieces Formteile Pieces especiales Piezas especiales				Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
					
MARBLE LAB	Pag	V	mm	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"
Premium White	p. 38	V3	8	AS191X899 Natural	AS191X8G36 Natural
				AL191X899 Polished	AL191X8G36 Polished
				-	ASS191X8G36 Natural Plus
				AH191X899 Silky	AH191X8G36 Silky
Royal Marfil	p. 48	V3	8	AS283X899 Natural	AS283X8G36 Natural
				AL283X899 Polished	AL283X8G36 Polished
Taxos	p. 32	V2	8	AS190X899 Natural	AS190X8G36 Natural
				AL190X899 Polished	AL190X8G36 Polished
Travertino	p. 50	V3	8	AS302X899 Natural	AS302X8G36 Natural
				AL302X899 Polished	AL302X8G36 Polished
NEO GENESIS	Pag	V	mm	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"
Neo Anthracite	p. 122	V3	8	AS215X899R9 Natural	AS215X8G36R9 Natural
Neo Beige	p. 116	V3	8	AS218X899R9 Natural	AS218X8G36R9 Natural
Neo Black	p. 124	V3	8	AS214X899R9 Natural	AS214X8G36R9 Natural
Neo Dove	p. 118	V3	8	AS219X899R9 Natural	-
Neo Grey	p. 120	V3	8	AS216X899R9 Natural	AS216X8G36R9 Natural
Neo White	p. 114	V3	8	AS217X899R9 Natural	AS217X8G36R9 Natural









CODES SPECIAL PIECES

Pezzi speciali Special pieces Formteile Pieces especiales Piezas especiales						
					Battiscopa becco civetta	Gradino
					Round edge skirting Sockelleiste mit Abdeckkant Plinthe à bord rond Zócalo de canto romo	Step Stufenplatte Nez de marche Peldaño
						
PULSAR	Pag	V	mm	6,5x60 cm 3"x24"	60x30 cm 24"x12"	
Dune Pulsar	p. 78	V3	10	AS273X1056 Natural Plus	AS273X10G36 Natural Plus	
				AH273X1056 Silky	-	
				AP273X1056 Structured	AP273X10G36 Structured	
Graphite Pulsar	p. 84	V3	10	AS272X1056 Natural Plus	AS272X10G36 Natural Plus	
				AH272X1056 Silky	-	
				AP272X1056 Structured	AP272X10G36 Structured	
Gravel Pulsar	p. 82	V3	10	AS271X1056 Natural Plus	AS271X10G36 Natural Plus	
				AH271X1056 Silky	-	
				AP271X1056 Structured	AP271X10G36 Structured	
Silt Pulsar	p. 80	V3	10	AS274X1056 Natural Plus	AS274X10G36 Natural Plus	
				AH274X1056 Silky	-	
				AP274X1056 Structured	AP274X10G36 Structured	
Snow Pulsar	p. 76	V3	10	AS270X1056 Natural Plus	AS270X10G36 Natural Plus	
				AH270X1056 Silky	-	
				AP270X1056 Structured	AP270X10G36 Structured	
SOLIDA	Pag	V	mm	9x60 cm 4"x24"	60x30 cm 24"x12"	
Solida Black	p. 94	V2	8	AS258X899 Natural Plus	AS258X8G36 Natural Plus	
				AP258X899 Flamed	AP258X8G36 Flamed	
Solida Grey	p. 92	V2	8	AS256X899 Natural Plus	AS256X8G36 Natural Plus	
				AP256X899 Flamed	AP256X8G36 Flamed	
Solida Nut	p. 90	V2	8	AS254X899 Natural Plus	AS254X8G36 Natural Plus	
				AP254X899 Flamed	AP254X8G36 Flamed	
Solida White	p. 88	V2	8	AS253X899 Natural Plus	AS253X8G36 Natural Plus	
				AP253X899 Flamed	AP253X8G36 Flamed	

2CM / SPECIAL PIECES

Realizzabili su richiesta con materiali Fiandre® che abbiano caratteristiche idonee per il calpestio su superfici bagnate.
Made upon request with Fiandre® materials with the right characteristics for treading on wet surfaces.
Auf Anfrage Fertigung mit Materialien von Fiandre® mit Merkmalen, die das sichere Betreten auch bei nasser Oberfläche gewährleisten.
Réalisables sur demande avec des matériaux Fiandre® ayant des caractéristiques adaptées à la marche sur surfaces mouillées.
Realizables bajo pedido con materiales Fiandre® que presenten características idóneas para el tránsito sobre superficies mojadas.

  Bordo mezzo toro lineare Linear half bullnose coping Linearer Rand mit halber Toro-Rundung Bord demi-tore linéaire Borde medio toro lineal 60x30x2 cm 24"x12"x1" in	  Bordo toro Step tread with bullnose Stufenplatte mit Toro Nez de marche avec toro Escalón con canto redondeado 60x30x2 cm 24"x12"x1" in
  Bordo mezzo toro con incisioni Linear half bullnose coping Linearer Rand mit halber Toro-Rundung Bord demi-tore linéaire Borde medio toro lineal 60x30x2 cm 24"x12"x1" in	  Bordo toro con incisioni Step tread with bullnose Stufenplatte mit Toro Nez de marche avec toro Escalón con canto redondeado 60x30x2 cm 24"x12"x1" in
  Bordo mezzo toro angolare destro e sinistro Right / Left outcorner half bullnose coping Rand mit halber Toro-Rundung - linke / rechte Ecke Bord demi-tore avec angle droit / gauche Borde medio toro angular derecho / izquierdo 60x30x2 cm 24"x12"x1" in	  Bordo toro angolare destro e sinistro Right / Left step tread with bullnose Stufenplatte mit Toro linke / rechte Ecke Nez de marche avec toro droit / gauche Escalón con canto redondeado derecho / izquierdo 60x30x2 cm 24"x12"x1" in
  Bordo costa retta lineare Linear bevelled straight edge coping Linearer Rand mit gerader Kante Nez de marche linéaire Borde canto recto lineal 60x30x4 cm 24"x12"x2" in	  Bordo mezza costa retta Linear bevelled straight edge coping Linearer Rand mit gerader Kante Nez de marche linéaire Borde canto recto lineal 60x30x2 cm 24"x12"x1" in
  Bordo costa retta con incisioni Linear bevelled straight edge coping Linearer Rand mit gerader Kante Nez de marche linéaire Borde canto recto lineal 60x30x4 cm 24"x12"x2" in	  Bordo mezza costa retta con incisioni Linear bevelled straight edge coping Linearer Rand mit gerader Kante Nez de marche linéaire Borde canto recto lineal 60x30x2 cm 24"x12"x1" in

  Bordo costa retta angolare destro e sinistro Right / left outcorner bevelled straight edge coping Rand mit gerader Kante - rechte / linke Ecke Nez de marche avec angle droit / gauche Borde canto recto angular derecho / izquierdo 60x30x4 cm 24"x12"x2" in	  Bordo mezza costa retta angolare destro e sinistro Right / left outcorner bevelled straight edge coping Rand mit gerader Kante - rechte / linke Ecke Nez de marche avec angle droit / gauche Borde canto recto angular derecho / izquierdo 60x30x2 cm 24"x12"x1" in
  Bordo lucidato lineare Linear polished coping Glänzender linearer Rand Bord poli linéaire Borde pulido lineal 60x30x2 cm 24"x12"x1" in	  Bordo a "L" "L" Border "L" Winkelrand Bord de rebord a "L" Borde ad "L" 60x30x4 cm 24"x12"x2" in 60x30x17,5 cm 24"x12"x7" in
  Bordo lucidato lineare con incisioni Linear polished coping Glänzender linearer Rand Bord poli linéaire Borde pulido lineal 60x30x2 cm 24"x12"x1" in	  Bordo a "L" con incisioni "L" Border "L" Winkelrand Bord de rebord a "L" Borde ad "L" 60x30x4 cm 24"x12"x2" in 60x30x17,5 cm 24"x12"x7" in
  Bordo lucidato lineare angolare destro e sinistro Right / Left outcorner polished coping Glänzender Rand - rechte / linke Ecke Bord poli avec angle droit / gauche Borde pulido angular derecho / izquierdo 60x30x2 cm 24"x12"x1" in	  Bordo a "L" angolare destro e sinistro "L" Border outcorner (Right / Left) "L" Winkelrand (rechte / linke) Bord avec angle a "L" (droit / gauche) Borde ad "L" angular (derecho / izquierdo) 60x30x4 cm 24"x12"x2" in 60x30x17,5 cm 24"x12"x7" in

GranitiFiandre si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. La riproduzione di colori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge.

GranitiFiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue. Colors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

GranitiFiandre behält sich ausdrücklich das Recht vor technische Änderungen vorzunehmen. Farbdruckwiedergabe Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

GranitiFiandre se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des mofications techniques et formelles aux informations presénstes en ce catalogue. reproduction de couleurs sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

GranitiFiandre se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo. La reproducción de colores es aproximada. Todos los derechos están reservados. Cualquier reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya sea texto o las ilustraciones está prohibido y será perseguida de conformidad con la ley.

PHYSICAL PROPERTIES

Classificazione Gruppo Bla secondo le norme EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G / Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. /
Klassifizierung der Bla Gruppe gemäß der EN 14411 Anl. G und ISO 13006 Anl. G Normen / Classification groupe Bla selon les normes EN 14411 All.G et ISO 13006 All.G

PROPRIETÀ CHIMICO – FISICHE CHEMICAL - PHYSICAL PROPERTIES CHEMISCH PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN PROPRIÉTÉS CHIMICO – PHYSIQUES		NORMA REGULATION NORMEN NORME	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VORGESCHRIEBENER WERT VALUER PRESCRITE	VALORI MEDI AVERAGE VALUES DURCHSCHNITTSWERTE VALEURS MOYENNES
	Dimensioni Sizes / Abmessungen / Dimensions	ISO 10545-2	± 0,6% max Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur	± 0,1% Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur
			± 5% max Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	± 5% Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur
			± 0,5% max Rettilineità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes	± 0,1% Rettilineità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes
			± 0,5% max Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité	± 0,1% Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité
			± 0,5% max Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité	± 0,2% Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité
	Assorbimento d'acqua Water absorption / Wasseraufnahme / Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	< 0,1 %
	Modulo di rottura (r) / Moduls of rupture (r) / Bruchmodul (r) / Module de rupture (r)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²
	Sforzo di rottura (s) / Breaking strength (s) / Bruchkraft (s) / Force de rupture (s)		< 7,5mm = ≥ 700 N ≥ 7,5mm = ≥ 1300 N	Spessore/ Thickness/ Stärke/ Epaisseur
	Resistenza all'abrasione profonda / Deep abrasion resistance / Tiefverschleissbeständigkeit / Resistance a l'abrasion profonde	ISO 10545-6	max 175 mm³	140 mm³
	Dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion / Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient / Dilatation thermique lineaire	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza sbalzi termici Resistance to thermal shocks / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistance aux ecarts de temperature	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Resistente / Resistant / Beständig / Resistant
	Resistenza al gelo Frost resistance / Frostbeständigkeit / Resistance au gel	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie / No sample must show alterations to surface / Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	Conforme / Conforms / Konform / Conforme
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products / Chemikalienbeständigkeit / Resistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) / Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) / Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) / Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum)	Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces: A - Natural - Polished A - Natural Plus - Silky - Flamed - Top Lapped - Structured - Levigato Polished
			Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione / Resistance to acids and alkalis at low concentration / Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration / Résistance aux acides et alcalins à concentration faible	LA - Natural - Polished LA - Natural Plus - Silky - Flamed - Top Lapped - Structured - Levigato Polished
			Resistenza acidi e alcalini a alta concentrazione / Resistance to highly concentrated acid and alkaline products / Hochkonzentrierte Säure- und Alkalibeständigkeit / Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée	HA - Natural - Polished HA - Natural Plus - Silky - Flamed - Top Lapped - Structured - Levigato Polished
	Resistenza alle macchie Stain resistance / Fleckenbeständigkeit / Resistance aux taches	ISO 10545-14	1 < X ≤ 5 Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces: Natural / Natural Plus Polished / Levigato Polished / Silky Structured / Flamed Classe 5 Disponibili a richiesta le classificazioni/ Classifications available on request / Klassifizierungen sind auf Anfrage erhältlich / Les classifications sont disponibles sur demande
	Resistenza colori alla luce Resistance to light / Lichtbeständigkeit der farben/ Resistance des couleurs a la lumiere	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore / No sample must show noticeable colour change / Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs	Campioni inalterati in brillantezza e colore / No change in brightness or colour / Glanz und Farbe der Muster unverändert / Echantillons inchangés en brillance et couleur
	Resisitenza allo scivolamento / Slip resistance classification / Klassifizierung der rutschfestigkeit / Résistance au glissement	BCR-DM 236/89	μ > 0,40	
		ANSI A326.3 (BOT 3000)	I D - DCOF ≥ 0.42 (Dry) I W - DCOF ≥ 0.42 (Wet)	Disponibili a richiesta le classificazioni / Classifications available on request / Klassifizierungen sind auf Anfrage erhältlich / Les classifications sont disponibles sur demande **
		DIN EN 16165-B (ex DIN 51130)** DIN EN 16165-A (ex DIN 51097)**	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	
	Reazione al fuoco / Reaction to fire / Reaktion auf Feuer / Réaction au feu	96/603/CE	Prova assente / Not applicable / Nicht anwendbar / Pas d'essai	A1 – A1 _{fl}

SAFE SYSTEM



Resistenza allo scivolamento /
Slip resistance classification /
Klassifizierung der Rutschfestigkeit /
Résistance au glissement

NORMA DIN EN 16165-B**		R9 6° - 10°	
MARBLE LAB		polished	-
		natural	A
	Patagonia Alaska White	natural	A+B
		top lapped	A
		silky	-
		active	-
CORE SHADE		natural	A
BOIS URBAIN		natural	A
NEO GENESIS		natural	A
DATAUNI		natural	A

NORMA DIN EN 16165-B**		R10 10° - 19°	
MARBLE LAB		natural plus	A+B
FJORD		natural plus	A
PULSAR		natural plus	A+B
		structured	A+B
IL VENEZIANO		natural plus	A+B
SOLIDA		natural plus	A+B
FAHRENHEIT		natural plus	A
BALANCE		natural plus	A+B
MAGNETO		natural plus	A

NORMA DIN EN 16165-B**		R11 19° - 27°	
FJORD	11 mm	antislip	A+B
	20 mm	antislip	A+B+C
NEO GENESIS		structured	A+B+C
SOLIDA		flamed	A+B+C
FAHRENHEIT		antislip	A+B+C
BOIS URBAIN		antislip	A+B+C

Rettificato monocalibro / Rectified single-calibre / Rektifiziert einkalibrig / Rectifié monocalibre

** I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente
indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

** Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding.
Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

** Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind,
sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer
bestätigt werden.

** Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système
de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires
devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.

ACTIVE SURFACES®

TESTS CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH ISO STANDARDS

Test realizzati secondo le Norme ISO - Tests Werden nach ISO-Normen Durchgeföhrt - Essais Réalisés selon les Normes ISO - Tests realizados según las Normas ISO

BENEFITS	Norme	TEST
ANTIBACTERIAL & ANTIVIRAL Antibatterico & Antivirale Antibakteriell & Antiviral Antibactérien & Antiviral Antibacteriano & Antiviral	ISO 22196	ANTIBACTERIAL ACTIVITY UNDER DARK CONDITIONS Attività antibatterica al buio / Antibakterielle Aktivität im Dunkeln / Activité antibactérienne dans l'obscurité / Actividad antibacteriana en la oscuridad ANTIBACTERIAL ACTIVITY (ANTIBIOTIC-RESISTANT BACTERIA) UNDER DARK CONDITIONS Attività antibatterica (batteri antibiotico-resistenti) al buio. / Antibakterielle Aktivität (antibiotikaresistente Bakterien) im Dunkeln. / Activité antibactérienne (bactéries résistantes aux antibiotiques) dans l'obscurité. / Actividad antibacteriana (bacterias antibiótico-resistentes) en la oscuridad.
	ISO 27447	ANTIBACTERIAL ACTIVITY UNDER UV LIGHT Attività antibatterica con luce UV / Antibakterielle Aktivität unter UV-Licht / Activité antibactérienne avec lumière UV / Actividad antibacteriana con luz UV ANTIBACTERIAL ACTIVITY (ANTIBIOTIC-RESISTANT BACTERIA) UNDER UV LIGHT Attività antibatterica (batteri antibiotico-resistenti) con luce UV / Antibakterielle Aktivität (antibiotikaresistente Bakterien) unter UV-Licht / Activité antibactérienne (bactéries résistantes aux antibiotiques) avec lumière UV / Actividad antibacteriana (bacterias antibiótico-resistentes) con luz UV
	ISO 18061:2020	ANTIVIRAL TEST UNDER UV LIGHT FOR 6 HOURS - INFLUENZA A (H3N2 VARIANT) VIRUS AND POLIOMYELITIS VIRUS Test antivirale con luce uv per 6 ore - virus influenza H3N2 e virus poliomielite / Antiviraler Test unter UV-Licht über 6 Stunden - Influenza-H3N2-Virus und Polio-Virus / Essai antiviral avec lumière UV pendant 6 heures - virus H3N2 de la grippe et virus de la poliomyélite / Test antiviral con luz UV durante 6 horas - virus influenza H3N2 y virus poliomielitis
	ISO 21702:2020	ANTIVIRAL TEST UNDER DARK CONDITIONS - INFLUENZA A (H3N2 VARIANT) VIRUS AND POLIOMYELITIS VIRUS Test antivirale al buio - virus influenza H3N2 e virus poliomielite / Antivirale Tests im Dunkeln - H3N2-Grippevirus und Poliomylitis-Virus / Essai antiviral dans l'obscurité - virus H3N2 de la grippe et virus de la poliomyélite / Test antiviral en la oscuridad - virus influenza H3N2 y virus poliomielitis
	ISO 18061:2014	PHOTOCATALYTIC ANTIVIRAL TEST - INFLUENZA A (SUBTYPE H1N1) VIRUS Test antivirale fotocatalitico - influenza a virus H1N1 / Photokatalytischer antiviraler Test - Influenza-H1N1-Virus / Essai antiviral photocatalytique - virus H1N1 de la grippe / Test antiviral fotocatalitico - virus influenza H1N1
	ISO 21702:2019	ANTIVIRAL TEST UNDER DARK CONDITIONS - INFLUENZA A (SUBTYPE H1N1) VIRUS Test antivirale al buio - influenza a virus H1N1 / Antiviraler Test im Dunkeln - Influenza-H1N1-Virus / Essai antiviral dans l'obscurité - virus H1N1 de la grippe / Test antiviral en la oscuridad - virus influenza H1N1
ANTI-POLLUTION Anti-inquinamento Schadstoffabbauend Anti-pollution Anticontaminante	ISO 18061:2014	PHOTOCATALYTIC ANTIVIRAL TEST - ENTEROVIRUS 71 Test antivirale fotocatalitico - Enterovirus 71 / Photokatalytischer antiviraler Test - Enterovirus 71 / Essai antiviral photocatalytique - Entérovirus 71 / Test antiviral fotocatalitico - Enterovirus 71
	ISO 18061:2014	PHOTOCATALYTIC ANTIVIRAL TEST - ENTEROVIRUS 71 Test antivirale fotocatalitico - Enterovirus 71 / Photokatalytischer antiviraler Test - Enterovirus 71 / Essai antiviral photocatalytique - Entérovirus 71 / Test antiviral fotocatalitico - Enterovirus 71
	ISO 22197-1	ANTIBACTERIAL ACTIVITY UNDER DARK CONDITIONS Attività antibatterica al buio / Antibakterielle Aktivität im Dunkeln Activité antibactérienne dans l'obscurité / Actividad antibacteriana en la oscuridad REDUCTION OF NITROUS OXIDE (NO) Abbattimento di ossido nitroso (NO) / Reduktion von Lachgas (NO) / Diminution du protoxyde d'azote (NO) / Reducción de óxido nitroso (NO)
	UNI 11021	ANTI-MOLD (SINGLE STRAIN) TEST UNDER REAL CONDITIONS Test antimuffa con ceppo singolo in condizioni reali / Anti-Schimmel-Test mit Einzelstamm unter realen Bedingungen / Essai antimoissure avec une seule souche dans des conditions réelles / Test antimoho con cepa simple en condiciones reales
	UNI 9805	ANTI-MOLD (MIXED STRAINS) TEST UNDER SIMULATED CONDITIONS Test antimuffa con ceppi in miscela in condizioni simulate / Anti-Schimmel-Test mit gemischten Stämmen unter simulierten Bedingungen / Essai antimoissure avec souches mélangées dans des conditions simulées / Test antimoho con cepa en mezcla en condiciones simuladas
	UNI EN 15457:2014	RESISTANCE TO FUNGAL GROWTH Efficace nella resistenza allo sviluppo fungino / Effiziente Resistenz gegen Pilzentwicklung Efficacité contre les champignons / Eficaz en la resistencia al desarrollo de hongos
OTHER Altro Sonstiges Autre Otros	C0311961-01:2020	NSF INTERNATIONAL CERTIFICATION Certificazione NFS International / Zertifizierung durch NFS International / Certification NFS International / Certificación NFS International



OUR CERTIFICATIONS MAY BE VIEWED AND DOWNLOADED FROM THE WEBSITE: www.active-ceramic.com/certifications

I nostri certificati sono consultabili e scaricabili dal sito: www.active-ceramic.it/certificazioni
Unsere zertikate können auf der website: www.active-ceramic.com/certifications eingesehen und heruntergeladen werden.
Nos certificats sont consultables et téléchargeables sur le site : www.active-ceramic.com/certifications
Nuestros certificados se pueden consultar y descargar del sitio: www.active-ceramic.com/certifications

ACTIVE SURFACES® CUSTOMIZATION



La fornitura dei materiali indicati potrà essere effettuata solo a palette intere. Verranno valutate richieste per ordini uguali o superiori a 800 mq e previa conferma campione del materiale trattato. La consegna avverrà entro tre mesi dalla conferma d'ordine. Il trattamento ACTIVE SURFACES® può indurre leggere variazioni cromatiche e di brillantezza sui materiali, più sensibili sui colori scuri.

Please note that the materials indicated will be supplied only on full pallets. Specific requests will be evaluated only for orders of 800 sqm. or more and after the approval of a sample of the processed material. The delivery will take place within three months after the date on which the order has been confirmed. ACTIVE SURFACES® treatment can induce slight variations of colors and brightness on the materials, more noticeable on the dark colors.

Die Lieferung diese Materialien ist nur für volle Paletten. Die Lieferung des Materialien wird nur im Falle eines Auftrags von 800 qm oder darüber berücksichtigt und nur mit unserer diesbezüglichen Bestätigung von behandelten Material. Der Lieferzeit wird innerhalb von drei Monaten ab der Auftragsbestätigung sein. Die ACTIVE SURFACES® Behandlung kann leichte Farb- und Glanzabweichungen auf den Materialien zur Folge haben. Bei dunklen Farben sind diese leichter bemerkbar.

Nous tenons à préciser que la fourniture des matériaux indiqués ne pourra être effectuée que par palette entière. Demandes seront évaluée uniquement pour des commandes de l'ordre de 800 m2 ou plus et après confirmation de l'échantillon de matière traitée. La livraison sera effectués dans des délais de trois mois à compter de la date de confirmation de la commande. Le traitement ACTIVE SURFACES® peut induire de légères variations de couleur et de luminosité sur les matériaux, le plus sensible sur les couleurs foncées.

El suministro de los materiales indicados sólo pueden ser llevadas a toda paleta. Las solicitudes se evaluarán sólo para pedidos iguales o superiores a 800 m2 y con sujeción a la confirmación de la muestra de material tratado. Entrega será de un plazo de tres meses después de la confirmación del pedido. ACTIVE SURFACES® tratamiento puede provocar ligeras variaciones de color y el brillo de los materiales, los más sensibles en los colores oscuros.

TECHNICAL NOTES

Le collezioni GranitiFiandre sono materiali soggetti a variazioni cromatiche e/o di venatura essendo prodotti della natura e dell'uomo. Tali materiali, venduti, visti e graditi, presentano caratteristiche di alto pregio in relazione alle varianti cromatiche e/o di venatura dei singoli pezzi. GranitiFiandre si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti da eventuali modifiche.

Listelli, tozzetti e pezzi speciali sono forniti in tonalità differenziate. Su richiesta, tutti i materiali possono essere forniti squadrate e rettificati, con un aumento sul prezzo netto di Euro 3,10/mq. pari al puro costo di lavorazione. I pezzi speciali sono venduti solo a scatole complete.

The GranitiFiandre collections are materials subject to variations in colour and/or vein, as they are natural and man-made products. These items, sold, seen and agreed, are featuring high value characteristics in regard to the colour and/or vein variations of the different pieces. GranitiFiandre keeps the right to change all the mentioned items without notice and declining any responsibility for direct or indirect damage caused from these changes.

Listels, dots and special pieces are subject to slight shade variations. Upon request, all the materials can be supplied squared and rectified with an increase on the net price of Euro 3,10/sqm. equal to the pure manufacturing cost. Special pieces are sold by full boxes only.

Die Kollektionen GranitiFiandre sind Materialien die Farb-und/oder Änderungsabweichungen aufweisen können, da sie Produkte der Natur und des Menschen sind. Dieses verkaufte, gesehene und angenommene, Material zeigt hochwertige Eigenschaften, was die Farben-und/oder Änderungsvarianten der einzelnen Stücke betrifft. GranitiFiandre behält sich vor, ohne Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden durch eventuelle Änderungen ab.

Riemchen, Einleger und Sonderstücke werden in differenzierten Brandfarben geliefert. Auf Anfrage, können alle Materialien absolut Rechtwinkelig und kalibriert geliefert werden mit einer Erhöhung von Euro 3,10/Qm auf dem Nettopreis, welche den zusätzlichen Produktionskosten entspricht. Die Formteile sind nur in kompletten Kartons verkäuflich.

Les collections de GranitiFiandre son matériaux sujets à des variations chromatiques et/ou de veine étant des produits de la nature et de l'homme. Ces matériaux, vendus, vus et agréés, présentent des caractéristiques de grande valeur en ce qui concerne les variantes chromatiques et/ou de la veinure des différentes pièces. GranitiFiandre se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux produits, et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects, des éventuelles modifications.

Listels, cabochons et pièces spéciales sont fournis dans des tonalités différenciées. Sur demande tous les matériaux peuvent être fournis parfaitement d'équerre et rectifiés avec une augmentation du prix net de Euro 3,10/m2 pour le coût de l'elaboration. Les pièces spéciales sont fournis seulement par boîte complète.

Las colecciones GranitiFiandre son materiales sujetos a variaciones de colores y/o de vetas, por ser productos creados por la naturaleza y el hombre. Dichos materiales, vendidos "vistos y aceptados", presentan características de gran valor por lo que respecta a las variaciones de colores y/o de vetas de las distintas piezas. GranitiFiandre se reserva el efectuar cambios sin previo aviso en los productos y no asume responsabilidad alguna por los daños directos o indirectos de posibles cambios.

Listelos, tacos decorativos y piezas especiales se suministran en tonalidades diferenciadas. Bajo pedido, todos los materiales podrán suministrarse escuadrados y rectificadas, con un sobre precio de 3,10 Euros/mq. netos, que equivale solo al coste de producción. Las piezas especiales se venden solo por cajas completas.

VARIATIONS IN APPEARANCE

VARIAZIONI TECNOLOGICHE ED ESTETICHE
Per conferire alle superfici ceramiche ampia versatilità applicativa, Fiandre si avvale di molteplici tecnologie produttive (es: gres porcellanato in grande formato Maximum Fiandre Extralite®, gres porcellanato tradizionale e tecnica full-bodied). Ne consegue che lo stesso materiale, realizzato attraverso tecnologie distinte in impianti produttivi dedicati, può presentare lievi variazioni cromatiche e/o estetiche.

VARIATIONS IN APPEARANCE TECHNOLOGY AND AESTHETICS
In order to ensure that ceramic surfaces have a wide range of application possibilities, Fiandre uses various production technologies (e.g., Maximum Fiandre Extralite® large format porcelain stoneware, conventional porcelain stoneware, and the full-bodied technique). This means that a material that is manufactured using different technologies in specialized production facilities may vary slightly in color and/or appearance.

ÄSTHETISCHE VARIATIONEN TECHNOLOGIE UND ÄSTHETIK
Um keramischen Oberflächen eine größtmögliche Anwendungsvielfalt zu verleihen, setzt Fiandre mehrere Produktionstechnologien ein (z.B. das großformatige Feinsteinzeug Maximum Fiandre Extralite®, traditionelles Feinsteinzeug und die Full-Body-Durchfärbung). Daraus folgt, dass ein und dasselbe Material, das mit unterschiedlichen Technologien in hoch spezialisierten Produktionsstätten hergestellt wird, leichte Abweichungen in Farbe und/oder Aussehen aufweisen kann.

VARIATIONS ESTHÉTIQUES TECHNOLOGIE ET ESTHÉTIQUE
Pour conférer aux surfaces céramiques une grande polyvalence d'application, Fiandre utilise de nombreuses technologies de production (par exemple, grès cérame grand format Maximum Fiandre Extralite®, grès cérame traditionnel et technique full-bodied). Par conséquent, le même matériau, réalisé avec des technologies différentes dans des usines dédiées, peut présenter de légères variations chromatiques et/ou esthétiques.

VARIACIONES ESTÉTICAS TECNOLOGÍA Y ESTÉTICA
Para conferir a las superficies cerámicas una amplia versatilidad aplicativa, Fiandre se vale de numerosas tecnologías productivas (ej: gres porcelánico en formato grande Maximum Fiandre Extralite®, gres porcelánico tradicional y técnica full-bodied). Por consiguiente, el mismo material, realizado a través de tecnologías diferentes en plantas de producción específicas, puede presentar leves variaciones cromáticas y/o estéticas.

CLEANING AND MAINTAINANCE



DEGREE OF COLOUR CHANGE

V1

Uniforme
Even
Gleichmäßig
Uniforme
Uniforme

V2

Lieve
Light
Leicht
Léger
Leve

V3

Forte
Strong
Stark
Forte
Fuerte

V4

Sostanziale
Substantial
Erheblich
Substantiel
Sustancial

MARMİ MAXIMUM		BALANCE	V2
Alaska White	V3	BOIS URBAIN	V3
Alpi Chiaro Venato	V3	DATAUNI	V1
Arabescato Orobico	V3	CORE SHADE	V2
Bardiglio Sublime	V3	FAHRENHEIT	V2
Breccia Mirabile	V3	FJORD	V2
Breccia Sarda	V3	IL VENEZIANO	V3
Calacatta Bellissimo	V3	MAGNETO	V3
Calacatta Dorato	V3	NEO GENESIS	V3
Calacatta Statuario	V3	PULSAR	V3
Camouflage	V3	SOLIDA	V2
Dark Marquina	V3	TRIBUTE100	V3
Glam Bronze	V3		
Jatoba Brown	V3		
Lepanto Rubino	V3		
Patagonia	V4		
Pietra Grey	V3		
Premium White	V3		
Royal Marfil	V3		
Taxos	V2		
Travertino	V3		

ENVIRONMENT INFORMATION

INFORMAZIONI AMBIENTALI
I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono realizzati utilizzando almeno il 40% di materiale riciclato. Rispettano i requisiti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per quanto concerne il criterio 4.1, relativo al "Contenuto di Materiale Riciclato".

ENVIRONMENT INFORMATION
The products bearing this symbol have been manufactured using at least 40% of recycled material. They comply with LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) requirements as regards criterion 4.1 regarding "Recycled Material Content".

UMWELTSCHUTZINFORMATIONEN
Die dieses Symbol tragenden Erzeugnisse wurden unter Verwendung von mindestens 40% wiederverwertbarem Material hergestellt. Sie erfüllen die LEED-Anforderungen (Leadership in Energy and Environmental Design) im Hinblick auf das Kriterium 4.1. („Gehalt an recyceltem Material“).

Informations sur l'Environnement
Les produits portant ce symbole ont un contenu recyclé de 40% minimum. Ils remplissent les prescriptions LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pour le crité 4.1 « Contenu recyclé ».

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Los productos que llevan este símbolo han sido fabricados con al menos el 40% de material reciclado. Cumplen los requisitos LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – Liderazgo en energía y diseño medioambiental) por lo que concierne al criterio 4.1, relativo al "Contenido de material reciclado".

CERTIFICATIONS

PRODUCT CERTIFICATIONS

 LEED & BREEAM (ENVIRONMENTAL PROTOCOLS)	Leadership in Energy and Environmental Design is a voluntary system developed by the US Green Building Council (USGBC), recognised internationally, for the classification and certification of green buildings. Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) is a European reference standard for the best practices in the design, construction and management of sustainable buildings. Iris Ceramica Group materials have been LEED and BREEAM certified since 2008, even though they fully met such standards much earlier, being designed and manufactured with very high percentages of recycled material (>40% weight).	Leadership in Energy and Environmental Design è un sistema volontario sviluppato dal US Green Building Council (USGBC), riconosciuta a livello internazionale, per la classificazione e la certificazione dell'ecosostenibilità degli edifici. Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) è uno standard di riferimento a livello europeo per le migliori pratiche nella progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili. I materiali Iris Ceramica Group sono certificati LEED e BREEAM dall'anno 2008, anche se vi rispondevano pienamente già da prima, essendo progettati e realizzati con una elevatissima percentuale di materiale di recupero (>40% in peso).
 GREENGUARD AND GREENGUARD GOLD	GreenGuard guarantee that the materials intended for indoor use have practically zero volatile organic compound (VOC) emissions. GreenGuard Gold, recognised and accepted by green building programmes worldwide, certifies the total absence of risks even in places where particularly sensitive people such as children or the elderly spend time.	GreenGuard garantisce che i materiali destinati agli ambienti interni siano caratterizzati da emissioni di sostanze volatili (COV) praticamente nulle. GreenGuard Gold, riconosciuta e accettata dai programmi di edilizia sostenibile a livello globale, attesta la totale assenza di rischi anche in luoghi ove sia abituale la presenza di soggetti particolarmente sensibili come bambini e anziani.
 EPD® ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD®)	The EPD is a voluntary international certification scheme, based on the analysis of the product life cycle in accordance with standard EN 1580414. Iris Ceramica Group has conducted a Life Cycle Assessment (LCA15) using the "from cradle to grave" format, publishing the results in its specific Environmental Product Declaration (EPD) for products belonging exclusively to the company, which provided precise data on the environmental performance of its materials. In 2022, the EPD was updated, allowing us to include within the scope of the certification also the German site, and the study was launched to determine the Product Carbon FootPrint (in accordance with standard ISO 14067) linked to the whole life cycle of Iris Ceramica Group materials, including both the Italian and German sites. Parallel to the Product Carbon Footprint, a study will also be conducted for the implementation of the FDES (Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire), concerning building products for the French market, which describes the environmental and health performances of construction materials.	L'EPD è uno schema di certificazione volontario di valenza internazionale, basato sull'analisi del ciclo di vita del prodotto in accordo alla norma EN 1580414. Iris Ceramica Group ha condotto un'analisi di Life Cycle Assessment (LCA15) utilizzando lo schema "from cradle to grave", pubblicando i risultati all'interno della Environmental Product Declaration (EPD) specifica di prodotto di proprietà esclusiva dell'Azienda che permette di fornire dati precisi sulle prestazioni ambientali dei propri materiali. Nel 2022 è stato avviato un aggiornamento dell'EPD che permetterà di includere nello scopo di certificazione anche il sito tedesco ed è iniziato lo studio per determinare la Carbon FootPrint di Prodotto (in accordo alla norma ISO 14067) connessa all'intero ciclo di vita dei materiali Iris Ceramica Group, includendo sia i siti italiani, sia quello tedesco. Parallelamente alla Carbon Footprint di Prodotto, verrà effettuato anche lo studio per l'implementazione della FDES (Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire), che riguarda i prodotti dell'edilizia per il mercato francese e descrive le prestazioni ambientali e sanitarie di un materiale da costruzione.
 NSF NFS/ANSI 51 - 2014 FOOD EQUIPMENT MATERIALS	Certification obtained in 2021 mainly for SapienStone products and applied to most of the large slabs of all the Brands. The NSF was developed for commercial spaces such as bars, restaurants, hotel kitchens and canteens, where ceramic slabs are now used, as well as counter-tops for the consumption of food and beverages, also in "Food Zones", such as work tops and bar counters. This certification offers a further guarantee of quality and safety for consumers.	Certificazione ottenuta nel 2021 principalmente per i prodotti SapienStone e applicata alla maggior parte delle grandi lastre di tutti i Brand. L'NSF è stata sviluppata per gli spazi commerciali come bar, ristoranti, cucine di hotel e mense, dove le lastre ceramiche trovano ora applicazione, oltre che come superfici di appoggio per la consumazione di cibi e bevande, anche nelle aree dove maggiore è il contatto diretto con gli alimenti (Food Zone), quali piani di lavoro e banconi di servizio bar. Questa certificazione offre un'ulteriore qualificata garanzia di qualità e sicurezza per i consumatori.
 REVÊTEMENTS DE SOL UPEC	UPEC classification associated with the QB certification mark attests to the compliance of floor and wall coverings with the technical requirements set out in certification reference documents. It assigns classifications of use indicating that the durability of a product is appropriate for use on specific types of premises. The list of the certified products is available at http://evaluation.cstb.fr/	

SYSTEM CERTIFICATIONS

 ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS)	The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is a voluntary certification developed by the European Commission for businesses and other organisations, aiming to assess, report on and improve their environmental performance. Among other things, it includes the drafting of an Environmental Declaration that must be validated following an audit by an accredited third-party body.	L'EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento di certificazione volontario sviluppato dalla Commissione europea per le aziende e altre organizzazioni al fine di valutare, riferire e migliorare le loro prestazioni ambientali. Prevede, tra le altre cose, la redazione di una Dichiarazione Ambientale che deve essere convalidata previa verifica da parte di un Ente terzo accreditato.
 ISO 45001	Occupational health and safety management systems. Defines the minimum standards of good practice for worker protection worldwide; it sets out to identify in advance the whole range of risks and hazards that can occur in the work place.	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Definisce gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori in tutto il mondo; si propone di conoscere in anticipo tutto il range di rischi e pericoli che possono verificarsi sul posto di lavoro.
 ISO 14001	Environmental management system. Certification since 2000, defining a systematic framework for the integration of practices to protect the environment, aiming to meet the legislative conformity obligations and tackle and assess risks and opportunities.	Sistema di gestione Ambientale. Certificazione attiva dal 2000 che definisce un quadro sistematico per l'integrazione delle pratiche a protezione dell'ambiente, volto a soddisfare gli obblighi di conformità legislativa ed affrontare e valutare i rischi e le opportunità.
 ISO 50001	Energy Management System: international standard that, through the implementation of an energy management system, helps to continuously improve energy performance, reducing greenhouse gas emissions as well as the related energy costs.	Sistema di Gestione dell'Energia: standard internazionale che permette, attraverso l'implementazione di un sistema di gestione dell'energia, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica, consentendo così una riduzione dell'emissione dei gas serra oltre che dei costi energetici correlati.
 ISO 9001	Company quality system. The certification, which is valid internationally, concerns the whole company organisation, from research and development to production, from distribution to customer service.	Sistema di Qualità aziendale. La certificazione, valida a livello internazionale, riguarda l'intera Organizzazione aziendale, dalla ricerca e sviluppo, alla produzione, dalla distribuzione all'assistenza al cliente.
 Declare.	Declare label: a badge for construction materials, essentially functioning as a voluntary self-disclosure program. This initiative furnishes details about the material's composition, final assembly locations, lifespan, end-of-life options, and overall adherence to pertinent Living Building Challenge® (LBC) requirements. Accessible through a complimentary database, Declare® labels prove to be an essential tool for designers and architects, empowering them to specify products aligning with the criteria of key green building standards, including Core Green Building certifications, LBC, LEED, and WELL. All our materials hold the classification of being "Red List Free," affirming their absence of chemicals listed in the Living Building Challenge's "Red List." More info available at https://declare.living-future.org/products/ceramic-slabs.	

GENERAL SALES CONDITIONS

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Normativa contrattuale

Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione del presente ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le offerte, le transazioni, gli accrediti o gli abbuoni accordati dai nostri Agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettati per iscritto dalla nostra sede e sono comunque limitati ai contratti cui si riferiscono.

2. Oggetto della fornitura

La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non significa nostra approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la consegna della merce al vettore equivarrà ad accettazione da parte dell'acquirente della nuova proposta contrattuale. Se non diversamente specificato nella proposta d'ordine, resta inteso che lo spessore del materiale oggetto della fornitura sarà quello normale, vale a dire **non maggiorato**, con riferimento a quanto indicato sul nostro listino e catalogo in vigore.

3. Conferma d'ordine

Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato tali differenze con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.

4. Consegne

La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche - dovrà sporgere eventuali reclami. L'approntamento della merce, sempre che disponibile al momento dell'ordine e fatto salvo quanto previsto al punto 1, non potrà essere richiesto prima di 3 giorni lavorativi dal ricevimento da parte nostra dell'ordine stesso. Le spedizioni, via mare o via terra concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "incoterms" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1990 e nei successivi.

5. Termini di consegna

Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se, in conseguenza di eventi di forza maggiore, il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i 10 giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restando esclusi i reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.

6. Pagamenti

Il luogo di pagamento é fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (RE), anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari: eventuale deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa in forma scritta. Per le forniture di materiali di importo inferiore a 1.550 euro (millecinquecentocinquanta) verrà emessa ricevuta bancaria con scadenza a 60 giorni data fattura, IVA compresa, indipendentemente dalle normali condizioni riservate all'acquirente. Per i pagamenti previsti in più rate l'importo dell'IVA sarà comunque riscosso a mezzo ricevuta bancaria con scadenza a 30 giorni data fattura.

Il ritardo del pagamento (anche parziale) delle nostre fatture oltre la scadenza pattuita, darà luogo come previsto per legge all'immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 6 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento anche parziale delle fatture - per qualsivoglia ragione - ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture. Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, del prezzo o del corrispettivo nei termini pattuiti è causa di risoluzione ex. art. 1456 cod. civ. del contratto cui si riferisce e giustifica in ogni caso, ex art. 1460 del Cod. Civ., il rifiuto di adempiere eventuali ulteriori obbligazioni contrattuali e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.

7. Solve et repete

Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.

8. Riserva di proprietà

Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.

9. Garanzia e relativa clausola compromissoria

I nostri materiali sono garantiti conformi alle Norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore. **La nostra garanzia é limitata ai materiali di prima scelta, con tolleranza del 5% (cinque per cento).** Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i materiali di seconda e di terza scelta o di stock e per le partite occasionali. Le collezioni GranitiFiandre sono materiali soggetti a variazioni cromatiche e/o di venatura essendo prodotti della natura e dell'uomo. Tali materiali, venduti visti e graditi, presentano caratteristiche di alto pregio in relazione alle varianti cromatiche e/o di venatura dei singoli pezzi. Si risponde solo ed esclusivamente della levigatura e della lucidatura effettuata nei nostri stabilimenti. Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (RE), prima della posa in opera del materiale e comunque entro il termine perentorio di gg. 10 dalla ricezione del materiale e in ogni caso prima della sua successiva vendita a terzi. La posa in opera del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale.

In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del precedente articolo 7. Ogni questione relativa all'accertamento dei vizi, del diritto alla garanzia,

alla determinazione del danno ed alla sua quantificazione che non possa essere bonariamente risolta tra le parti sarà rimessa all'arbitrato libero di un arbitro unico da costituirsi e svolgersi secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso il Centro Ceramico Bologna che le parti dichiarano di accettare incondizionatamente ed inappellabilmente.

10. Divieto d'esportazione

Salvo accordi in contrario, è fatto divieto all'Acquirente di esportare i nostri materiali a lui forniti, o di cederli a Ditte o persone che ne facciano oggetto di esportazione.

11. Foro competente

Fermo restando quanto previsto al punto 9, foro esclusivamente competente per tutte le controversie è il tribunale di Reggio Emilia.

12. Effettività di ciascuna condizione

Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.

- Si risponde solo ed esclusivamente della levigatura effettuata nei nostri stabilimenti.
- Controllare e miscelare il materiale prima della messa in opera. Non si accettano contestazioniper il materiale posato.

(EN) GENERAL SALES CONDITIONS

1. Terms of contract

These general terms of sale apply to any sales agreement stipulated between the Customer and ourselves, without prejudice to any amendments or variations made and approved in writing. They therefore apply unconditionally starting from the acceptance of this order as well as any future agreement with regard to products to be supplied by our company covered by subsequent and distinct purchase orders. Any variations to the general terms of sale, offers, transactions, credit notes or rebates offered by our Sales Agents or any other intermediary are subject to the prior approval in writing of our Head Office and refer exclusively to the specific agreements in question.

2. Subject of the supply

The supply refers exclusively to the services, materials and quantities specified in the order confirmation or other written document issued by us. Should there be any discrepancy in the offer or purchase order, the order confirmation will be taken as the reference document. Shipping of partial orders does not imply approval of the full order unless this has been confirmed but is the partial confirmation of the shipped goods alone. In such circumstances, the collection of the goods by the shipping company implies acceptance on the part of the Customer of the new contractual provisions. Materials will be supplied in the standard thickness and not in a **special thickness** unless specified otherwise in the purchase order. Consult our catalogue and price list for further details.

3. Order confirmation

The Customer must notify us by registered letter of any discrepancy found in the individual items listed in our order confirmation with respect to agreements or purchase orders within ten days after the order confirmation. Failure to do so implies tacit acceptance of the order confirmation.

4. Deliveries

Goods travel at the Customer's risk and responsibility, even should they be shipped "freight paid". Our liability terminates when the shipping company takes collection of the goods. Any claims by the Customer should be made to the shipping company further to completion of the appropriate controls.

Goods will not be made ready for collection prior to three working days after receipt of the purchase order, subject to availability at the time of order and subject to the provisions described in paragraph 1. Export deliveries by sea or land are subject to delivery conditions stipulated on a case by case basis according to the "incoterms" approved by the International Chamber of Commerce in 1990 and subsequent amendments.

5. Terms of delivery

The delivery date must be mutually acceptable to both parties. Without prejudice to specific clauses, the delivery date is not binding and should be considered an indication. In the event of amendments to the contract, the delivery date will be extended for the same period of time as the original agreed delivery date. Delivery will be suspended in case of conditions of force majeure and for the full duration of said event. Should it prove impossible to complete the contract within 60 days after the agreed date as a result of conditions of force majeure, both parties will have the right to withdraw from the contract. In this case, the withdrawing party must notify the other party by registered letter with return receipt within 10 days of the conclusion of said 60 day period, without any right to indemnity or compensation.

6. Payment

Payment must be made out to our registered offices at Castellarano (Reggio Emilia, Italy), even if bills or letters of exchange or collection orders have been issued. Any exceptions must be approved by us in writing. A collection order payable at 60 days will be issued for supplies of materials for amounts less than €1,550 (one thousand five hundred and fifty), inclusive of VAT, regardless of the Customer's normal terms. For payments to be made in several instalments, the VAT amount will be collected by means of a collection order payable 30 days after invoice date.

We have the legal right to apply interest on arrears at the official interest rate plus six percent in case of the deferred payment of all or part of our invoices beyond the stipulated due date. We are also entitled in case of non-payment or deferred payment of invoices, for whatever reason, to demand payment for the remaining supplies in advance of shipment, without prejudice to any other action we may decide to take. Article 1456 of the Italian Civil Code states that non-payment or deferred payment of the price or amount within the agreed terms is just cause for withdrawal from the contract and article 1460 of the Italian Civil Code states it is justification of the refusal to comply with any other contractual obligations and to cancel the shipment of any other orders, and this without entitling the Customer any refund or compensation for damages.

7. Solve et repete

There are no valid exceptions that the Customer may raise in order to defer or avoid payment, barring the nullity or withdrawal from the contract.

8. Retention of title

Should agreements envisage payment - whole or partial - after the delivery of the goods, all products that have been delivered remain our property until payment of the total amount has been received.

9. Guarantee and relevant arbitration clause

We guarantee our products comply with the current UNI-DIN-EN standards. **This guarantee applies to first choice material and is subject to a tolerance of 5% (five percent).** The guarantee against defects does not apply to second or third choice or stock material and special sales lots. GranitiFiandre collections consist of materials subject to variations in colour and/or veining, as they are natural products made by man. These materials are sold as seen and approved and any variations in colour and/or veining are considered quality features. We are only liable for the polishing and smoothing carried out at our premises.

GENERAL SALES CONDITIONS

Any claims must be sent by registered letter to our registered offices at Castellarano (Reggio Emilia, Italy) before the materials are installed and within 10 days after taking delivery of the goods and prior to resale to third parties, on pain of forfeiture of the guarantee.

Article 1490 of the Italian Civil Code states that the installation of material invalidates any claim in case of obvious or hidden faults and any form of guarantee. Any variations in colour should not be considered a fault.

This guarantee contemplates the replacement of faulty material and does not include any further or different obligation.

Claims for faulty material do not entitle the Customer to suspend or defer full or part payment within the stipulated terms, according to paragraph 7 above.

Failure of the parties to settle a dispute by mutual accord with respect to faults, the right to guarantee, the assessment of damages and it quantification will result in the claim being submitted to Independent arbitration by a single arbitrator. His or her appointment and the arbitration proceedings will be subject to the regulations of the Arbitration Board at the Centro Ceramico Bologna (Italian Ceramic Center) and the parties will accept their decision unconditionally.

10. Unauthorised export

The Customer must not export any materials supplied by us or transfer them to companies or persons who intend to export them, unless agreed otherwise.

11. Competent court

Except for the provisions of paragraph 9, any dispute will be referred to the Court of Reggio Emilia (Italy).

12. Validity of each condition

The above general terms of sale are not to be considered merely standard terms. These conditions apply to all intents and purposes and faithfully represent the contractual intentions of the parties.

- We are only liable for polishing undertaken at our plants.
- Check and mix materials before laying. Claims will not be accepted for materials that have already been laid.

(DE) ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Vertragsbestimmungen

Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen regeln, außer bei eventuellen schriftlich vereinbarten Änderungen oder Abweichungen, alle Verkaufsverträge zwischen uns und dem Käufer, also sowohl den mit der Annahme der Bestellung abgeschlossenen Vertrag als auch jeden künftigen Vertrag bezüglich der Lieferung von Erzeugnissen unserer Gesellschaft, die mit folgenden und verschiedenen Aufträgen bestellt werden. Die Abänderungen der allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Angebote, die Transaktionen, die Gutschriften oder die Preisnachlässe, die mit unseren Vertretern oder sonstigen Vermittlern vereinbart werden, sind nicht gültig, wenn sie nicht von unserer Hauptniederlassung schriftlich bestätigt worden sind und sie sind auf jeden Fall auf die Verträge, auf die sie sich beziehen, beschränkt.

2. Gegenstand der Lieferung

Die Lieferung umfasst nur die Leistungen, Materialien und Mengen, die in unserer Auftragsbestätigung oder in anderen von uns stammenden schriftlichen Mitteilungen genau angegeben sind. Der Text unserer Auftragsbestätigung ist in jedem Fall maßgeblich, falls dieser gegenüber dem Text des eventuellen Angebots oder der Bestellung abweicht. Die teilweise Ausführung der Bestellung, ohne vorhergehende Bestätigung, bedeutet nicht unsere Zustimmung für die gesamte Bestellung, sondern nur die teilweise Zustimmung bezüglich der gelieferten Ware. Auf jeden Fall kommt die Übergabe der Ware an den Frachtführer einer Annahme des neuen Vertragsangebotes durch den Käufer gleich. Falls im Auftragsangebot nicht anders angegeben, wird das Material in der normalen Stärke geliefert,

das heißt **nicht extrastark** gegenüber den Angaben in unserem gültigen Katalog und in unserer Preisliste.

3. Auftragsbestätigung

Falls bei einzelnen Elementen unserer Auftragsbestätigung Abweichungen gegenüber den Vereinbarungen oder Bestellungen bestehen, muss der Käufer, der diese Abweichungen nicht innerhalb von zehn Tagen nach Empfang der Bestätigung, per Einschreiben beanstandet, die Auftragsbestätigung so akzeptieren, wie sie abgefasst worden ist.

4. Lieferungen

Die Ware reist, auch wenn sie „frei Ankunftsor^t“ oder „frei Haus“ des Käufers verkauft wird, auf Risiko und Gefahr des letzteren und jegliche Haftung unsererseits erlischt mit der Übergabe an den Transportunternehmer, gegenüber dem der Käufer - nach den entsprechenden Überprüfungen - eventuelle Reklamationen geltend machen muss. Die Bereitstellung der Ware, soweit sie zum Zeitpunkt der Bestellung verfügbar ist und vorbehaltlich der Angaben von Punkt Nr. 1, kann nie früher als drei Werktage nach Eingang der Bestellung bei uns verlangt werden. Bei Versendungen ins Ausland, auf dem See- oder Landweg, gelten die von Mal zu Mal gewählten Bedingungen, die in den, von der Internationalen Handelskammer im Jahre 1990 und in den Folgejahren anerkannten, "Incoterms" enthalten sind.

5. Liefertermine

Die festgesetzten Liefertermine verstehen sich zugunsten beider Vertragspartner. Soweit keine besonderen Bedingungen eingefügt sind, sind sie als ungefähr und nicht verbindlich anzusehen. Wenn Veränderungen am Vertrag vorgenommen worden sind, so verlängert sich die Frist um einen Zeitraum, der der anfänglich festgesetzten Frist entspricht. Jeder Fall von höherer Gewalt setzt die Frist für seine gesamte Länge aus. Falls in Folge von Fällen höherer Gewalt der Vertrag innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf des Termins nicht zur Ausführung kommt, hat jede der beiden Parteien die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall muss die Rücktrittserklärung innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf der oben genannten 60 Tage per Einschreibebrief mit Rückantwort an die Gegenseite geschickt werden; gegenseitige Ansprüche auf Schadenersatz oder Wiedergutmachung bleiben ausgeschlossen.

6. Zahlungen

Als Zahlungsort gilt unser Verwaltungssitz in Castellarano - Reggio Emilia (Italien), auch im Fall der Ausstellung von Tratten, Wechseln oder Bankakzepten: eventuelle Abweichungen hiervon sind nur mit unserer schriftlichen Bestätigung gültig. Für Materiallieferungen mit einem Gesamtbetrag von unter 1.550 € (Tausendfünfhundertfünzig) wird ein Bankakzept mit einer Laufzeit von 60 Tagen ab Rechnungsstellung ausgestellt, einschließlich Umsatzsteuer, unabhängig von den gewöhnlichen, dem Käufer vorbehaltenen Geschäftsbedingungen. Bei Beträgen, für die Ratenzahlung vorgesehen ist, wird die Umsatzsteuer in jedem Fall durch Bankakzept mit einer Laufzeit von 30 Tagen nach Rechnungsstellung eingezogen.

Der - auch teilweise - Verzug der vereinbarten Zahlungsfrist unserer Rechnungen hat, wie gesetzlich vorgesehen, unmittelbar eine Erhebung von Verzugszinsen zur Folge, die auf Basis des offiziellen Diskontsatzes plus 6 Punkte errechnet werden. Darüber hinaus berechtigt uns eine, auch teilweise, Zahlungsverspätung oder Nichtzahlung der Rechnungen - aus jedwedem Grund -, unbeschadet anderer Maßnahmen, die Vorauszahlungen der verbleibenden Lieferungen zu verlangen. Die - auch teilweise - Nichtzahlung oder Zahlungsverzögerung der Rechnungspreise oder der Rechnungsbeträge innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen führt zur Auflösung des Vertrages gemäß Art. 1456 des ital. Bürgerlichen Gesetzbuches und rechtfertigt, in jedem Fall, gemäß Art. 1460 des ital. Bürgerlichen Gesetzbuches die Ablehnung, weitere eventuelle Vertragsverpflichtungen zu erfüllen, sowie die Annullierung

eventueller sonstiger laufender Lieferungen, ohne dass dem Käufer daraus ein Anspruch auf Ausgleich, Schadenersatz oder anderes entsteht.

7. Solve et Repete

Außer bei Nichtigkeit, Annullierung und Aufhebung des Vertrages berechtigt den Käufer keine Einwendung zur Zahlungsverzögerung oder Nichtzahlung.

8. Eigentumsvorbehalt

In Fällen, in denen die Zahlung laut vertraglicher Vereinbarung ganz oder teilweise nach der Lieferung erfolgt, verbleibt die gelieferte Ware bis zur vollständigen Begleichung des Rechnungsbetrags unser Eigentum.

9. Garantie und Entsprechende Schiedsklausel

Die Garantieleistungen für unsere Materialien erfolgen in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden UNI-DIN-EN-Richtlinien. **Unsere Garantie ist auf Materialien erster Wahl, mit einer Toleranz von 5% (fünf Prozent), begrenzt.**

Jegliche Mängelgarantie bleibt somit für Mindersortierungen, Stockware oder Sonderposten ausdrücklich ausgeschlossen. Die Kollektionen GranitiFiandre sind Materialien, die Farb- und/oder Äderungsabweichungen aufweisen können, da sie natürliche und von Menschen hergestellte Produkte sind. Dieses verkaufte, gesehene und angenommene Material zeigt hochwertige Eigenschaften, was die Farb- und/ oder Äderungsvarianten der einzelnen Stücke betrifft. Eventuelle Reklamationen oder Beanstandungen sind, bei sonstigem Anspruchsverlusts, per Einschreiben ausschließlich unserem Verwaltungssitz in Castellarano - Reggio Emilia (Italien) in jedem Fall vor der Verlegung der Materialien und innerhalb der gesetzlichen Fristen von zehn Tagen ab dem Empfang der Ware und, auf jeden Fall, bevor die Ware an dritte Personen weiterverkauft wird, mitzuteilen. Die Verlegung des Materials hat den Verfall der Haftung und den Verzicht auf Garantie gemäß Art. 1490 des ital. BGB sowohl für offensichtliche als auch für versteckte Mängel zur Folge. Abweichungen des Farbtons können nicht als Materialmangel geltend gemacht werden. **In jedem fall umfasst unsere Garantie ausschliesslich den Ersatz des als Fehlerhaft Anerkannten Materials unter Ausschluss jeder Weiteren und hiervon abweichenden Haftung.** Eventuelle Beanstandungen des Materials berechtigen den Käufer nicht, die Zahlungen zu den vereinbarten Terminen ganz oder teilweise, im Sinne des vorausgehenden Punkt 7, einzustellen oder zu verspäten.

Alle Streitfälle bezüglich der Ermittlung des Garantieanspruchs, der Schadensfestsetzung und -quantifizierung, die nicht auf gütlichem Wege unter den Parteien beigelegt werden können, werden dem nicht förmlichen Schiedsgerichtsverfahren eines Einzelschiedsrichters gemäß der Bestimmungen der beim Centro Ceramico Bologna (Italian Ceramic Center) eingerichteten Schiedsgerichtskammer übergeben. Die Parteien erklären, diese Verfahrensordnung bedingungslos und unanfechtbar zu akzeptieren.

10. Exportverbot

Wenn nicht anders vereinbart, ist dem Käufer der Export der ihm gelieferten Materialien oder die Überlassung derselben an Firmen oder Personen, die diese exportieren, untersagt.

11. Gerichtsstand

Unbeschadet der Bestimmungen laut Punkt 9 ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ausschließlich Reggio Emilia.

12. Wirksamkeit Jeder Bedingung

Die oben wiedergegebenen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind absolut nicht als reine formelle Klauseln zu verstehen. Sie sind wirksam und repräsentieren den tatsächlichen Geschäftswillen der Parteien.

- Wir haften nur und ausschließlich für die in unseren Werken ausgeführte Polierung.
 - Das Material vor dem Verlegen prüfen und mischen. Es werden keine Beanstandungen akzeptiert, nachdem das Material bereits verlegt wurde.
- (FR) CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Dispositions du contrat

Sans préjudice de toute modification ou dérogation par écrit, les présentes conditions générales régissent tous les contrats de vente entre notre société et l'acheteur, c'est-à-dire aussi bien le contrat conclu dans le cadre de cette commande que tout autre contrat d'achat relatif aux produits de notre société, commandés par des bons de commande futurs et distincts. Les modifications apportées aux conditions générales de vente, les offres, les négociations, les réductions ou les remises accordées par nos Agents ou autres intermédiaires, ne sont valables que si elles ont été acceptées par écrit par notre siège et uniquement pour les contrats auxquels elles se rapportent.

2. Objet de la fourniture

Par « fourniture », nous n'entendons que les services, les matériaux et les quantités spécifiés dans notre confirmation de commande ou dans d'autres communications écrites de notre société. En tout état de cause, le texte de notre confirmation de commande l'emportera sur le texte de l'offre ou de la commande, en cas de divergences. L'exécution partielle de la commande, sans confirmation préalable, n'implique pas l'approbation automatique de l'ensemble de la commande, mais seulement l'approbation partielle relative à la marchandise livrée. Dans ce cas, la remise de la marchandise au transporteur équivaldra à l'acceptation, de la part de l'acheteur, de la nouvelle proposition contractuelle. Sauf mention différente sur le bon de commande, il est entendu que l'épaisseur du matériau faisant l'objet de la fourniture est l'épaisseur standard, c'est-à-dire **non majorée**, conformément à notre tarif et à notre catalogue en vigueur.

3. Confirmation de commande

Si notre confirmation de commande comporte des différences par rapport aux accords pris ou par rapport à la commande, le client est tenu de l'accepter telle quelle, dans la mesure où il n'a pas contesté ces différences par lettre recommandée dans les 10 jours à compter de la réception de la confirmation.

4. Livraisons

Même si elle est vendue « port payé jusqu'à destination » ou franco domicile, la marchandise voyage aux risques et périls du client. Notre responsabilité cesse au moment de la remise au transporteur. C'est à celui-ci que le client devra s'adresser pour toute réclamation, après avoir vérifié la marchandise. Dans la mesure où la marchandise est disponible au moment de la commande, sa préparation ne pourra pas être exigée avant un délai de 3 jours ouvrables à compter de la réception de la commande, à l'exception de ce qui est prévu au point 1. Les expéditions à l'étranger, par bateau ou par camion, se basent sur les conditions établies au cas par cas, conformément aux "incoterms" de la Chambre de Commerce Internationale, édition 1990 et suivantes.

5. Délais de livraison

Les délais de livraisons doivent être acceptés par les deux parties. Sauf clauses particulières, ce délai est purement indicatif et sans engagement. En cas de modifications au contrat, le délai de livraison est reporté pour une durée égale à la durée prévue à l'origine. Tout événement de force majeure suspend le délai de livraison pendant toute la durée de l'événement. Si à la suite d'événements de force majeure, le contrat ne peut pas être exécuté dans les 60 jours suivant l'échéance convenue, chacune des deux parties aura la possibilité de résoudre le contrat. Dans ce cas, la déclaration de résolution devra être expédiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 10 jours suivant l'échéance susvisée de 60 jours. La déclaration de résolution ne donne pas droit à des remboursements ou à des indemnisations.

GENERAL SALES CONDITIONS

6. Paiements

Le lieu de paiement est notre siège administratif sis à Castellarano - RE (Italie), y compris en cas d'émission de traites ou de RiBa (traites bancaires sans frais), c'est-à-dire des effets de change. Toute dérogation à cette clause devra être stipulée par écrit. Les livraisons inférieures à 1.550 euro (mille cinq cent cinquante) seront réglées par RiBa (traites bancaires sans frais) avec échéance à 60 jours date facture, TVA incluse, indépendamment des conditions réservées à l'acheteur. En cas de règlement en plusieurs versements, la TVA sera versée par RiBa (traites bancaires sans frais) avec échéance à 30 jours date facture.

Le retard de paiement, même partiel, de nos factures provoquera l'application immédiate d'intérêts de retard calculés au taux officiel de référence majoré de 6 points, conformément aux dispositions légales.

En outre, le non-paiement ou le retard de paiement, même partiel, quelle qu'en soit la raison, nous autorisera à prétendre le règlement anticipé des autres factures, sans préjudice de toute autre initiative. Le non-paiement ou le retard de paiement, même partiel, du prix ou du montant dans les délais établis, justifie la résolution du contrat, en vertu de l'article 1456 du code civil italien et, en tout état de cause, le refus d'exécuter les autres obligations contractuelles et l'annulation des autres commandes en cours, aux termes de l'article 1460 du code civil italien, sans que l'acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité ou remboursement.

7. Solve et repete

Aucune exception, hormis celles de nullité, d'annulabilité et de résolution du contrat, ne peut être soulevée par l'acheteur dans le but de retarder ou d'éviter le paiement.

8. Reserve de propriete

En cas d'accords prévoyant le paiement, en tout ou partie, après la livraison, la marchandise livrée reste notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix.

9. Garantie et clause compromissoire

Nos produits sont conformes aux normes UNI-DIN-EN en vigueur. **Notre garantie ne couvre que les matériaux de premier choix, avec une tolérance de 5% (cinq pour cent).**

Toute garantie pour vices est expressément exclue pour les matériaux de deuxième ou de troisième choix, ou pour les stocks et lots d'occasion. En tant que produits de la nature et de l'homme, les collections GranitiFiandre sont des matériaux sujets à des variations de couleur et/ou de veine. Ces matériaux sont réputés vus et approuvés au moment de l'achat. Les différentes pièces présentent des caractéristiques de grande valeur au niveau des couleurs et/ou des veines. Notre responsabilité se limite au polissage et au pustrage effectués dans nos établissements.

Toute réclamation et contestation devra être adressée, sous peine de déchéance, par lettre recommandée, uniquement auprès de notre siège administratif sis à Castellarano (RE, Italie), avant la pose du matériau et, en tout état de cause, dans le délai de rigueur de 10 jours à compter de la réception du matériau et, quoi qu'il en soit, avant la vente à des tiers.

La pose du matériau entraîne la déchéance de toute action pour vices apparents ou cachés, impliquant la renonciation implicite à la garantie visée à l'art. 1490 du code civil italien.

Les différences de tonalité ne peuvent pas être considérées comme un vice du matériau.

Dans tous les cas, notre garantie se limite au remplacement du matériau jugé défectueux et exclut toute autre obligation.

Toute contestation sur le matériau ne donnera pas droit à l'acheteur de suspendre ou de retarder, en tout ou partie, le paiement dans les conditions prévues, conformément à l'article 7 ci-dessus.

Tout différend relatif à l'existence des vices, à l'attestation du droit à la garantie, à l'estimation des dégâts et à leur quantification, impossible à régler à l'amiable entre les parties, sera soumis à l'arbitrage facultatif d'un

arbitre unique. Celui-ci sera désigné conformément au règlement de la chambre d'Arbitrage de Centro Ceramico Bologna (Italian Ceramic Center), que les deux parties déclarent accepter sans conditions et sans appel.

10. Interdiction d'exporter

Sauf accords contraires, il est interdit à l'acheteur d'exporter les matériaux fournis ou de les céder à des sociétés ou à des personnes en vue d'une exportation.

11. Tribunal compétent

Sans préjudice des dispositions visées au point 9, le tribunal de Reggio Emilia est le seul compétent en cas de litiges.

12. Effectivité des conditions

Les conditions générales de vente susvisées ne doivent pas être réputées des clauses de pur style. Elles produisent un effet et représentent fidèlement la volonté de négociation des parties.

- Nous ne sommes responsables que du doucissage effectué dans nos établissements.
- Contrôler et mélanger le matériau avant la pose. Aucune contestation ne sera acceptée une fois que le matériau aura été posé.

(ES) CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Normativa para la contratación

Las condiciones generales aquí detalladas, salvo posibles modificaciones o excepciones acordadas por escrito, regulan todos los contratos de venta celebrados entre nuestra empresa y el comprador, y por consiguiente, tanto el contrato concluido al aceptar el presente pedido, como cualquier futuro contrato de suministro de los productos de nuestra empresa que se solicitarán con sucesivos y distintos pedidos. Las variaciones de las condiciones generales de venta, las ofertas, las transacciones, los abonos o los descuentos, acordados por nuestros Agentes u otros intermediarios, no se consideran válidos si nuestra sede no los ha aceptado por escrito, limitándose, en cualquier caso, a los contratos a los que se refieren.

2. Objeto del suministro

El suministro contempla solamente las prestaciones, los materiales y las cantidades especificados en nuestra confirmación de pedido o en otras comunicaciones escritas por nuestra empresa. El texto de nuestra confirmación de pedido siempre prevalecerá en caso de que el texto de la oferta o del pedido sea diferente. La ejecución parcial del pedido sin previa confirmación no significa que se aprueba la totalidad del pedido, sino que nuestra aprobación es parcial respecto a la mercancía entregada.

En dicho caso, la entrega de la mercancía al transportista hará que el comprador apruebe la nueva propuesta contractual. Excepto donde sea especificado en forma distinta en la propuesta de pedido, queda entendido que el espesor del material a suministrar será el normal, o sea **no de espesor sobredimensionado**, con respecto a lo indicado en nuestra lista de precios y nuestro catálogo en vigor.

3. Confirmación de pedido

En caso de que en los distintos elementos que componen nuestra confirmación de pedido existan diferencias respecto a los acuerdos o los pedidos, el comprador que no haya manifestado disconformidad respecto a dichas diferencias mediante carta certificada, enviada en los diez días siguientes a la recepción de la confirmación, quedará obligado a aceptarla tal y como ha sido redactada.

4. Entregas

La mercancía, aunque sea vendida "transporte pagado hasta el lugar de destino", o hasta el domicilio del comprador, viajará bajo la total responsabilidad de este último, terminando nuestra responsabilidad al

efectuar la entrega al transportista, al que el comprador - tras efectuar las oportunas comprobaciones - deberá presentar las reclamaciones que fueran necesarias. La preparación de la mercancía, siempre que la misma esté disponible en el momento de efectuarse el pedido y sin perjuicio de lo previsto en el punto 1, no podrá exigirse antes de 3 días laborables desde la recepción del mismo pedido por nuestra parte. Los transportes, tanto por mar como por tierra, de mercancías al extranjero, se efectuarán de acuerdo con las condiciones elegidas en su momento, citadas en los "incoterms" aprobados por la Cámara de Comercio Internacional en 1990 y los siguientes.

5. Plazos de entrega

Para el plazo de entrega deben acordarse ambas partes contratantes. Siempre que no hayan sido incluidas cláusulas especiales, éste es a título puramente indicativo y no representa una condición indispensable. Cuando se modifique el contrato, el plazo quedará prorrogado durante un periodo igual al establecido en un principio. Todo evento de fuerza mayor interrumpirá el efecto de dicho plazo por toda la duración de éste. Si, como consecuencia de eventos de fuerza mayor, el contrato no pudiera ejecutarse en los 60 días siguientes al plazo pactado, cada una de las dos partes tendrá la facultad de rescindir el mismo contrato. En dicho caso, la declaración de rescisión deberá enviarse a la otra parte mediante carta certificada con acuse de recibo, en los 10 días siguientes al vencimiento de los antedichos 60 días, quedando excluidos los recíprocos derechos a la indemnización o reparación de los daños sufridos.

6. Pagos

El lugar de pago queda fijado en nuestro Domicilio Administrativo de Castellarano (Reggio Emilia, Italia), también en caso de emisión de efectos o letras de cambio, o de libramiento de efectos cambiarios: toda excepción a lo indicado arriba sólo se considerará válida si hemos expresado nuestro acuerdo por escrito. Para los suministros de materiales cuyo importe sea inferior a 1.550 euro (mil quinientos cincuenta), se emitirá un recibo bancario con vencimiento a 60 días desde la fecha de la factura, I.V.A. incluido, independientemente de las condiciones normales reservadas para el comprador. Para los pagos previstos en varios plazos, el importe del I.V.A. se cobrará, en cualquier caso, mediante letra de cambio con vencimiento a 30 días desde la fecha de la factura. Un retraso en el pago, aun cuando fuera parcial, de nuestras facturas, sobrepasando el vencimiento pactado, devengará, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley, un cargo inmediato de intereses de demora, calculados según el tipo oficial de referencia con un aumento de 6 puntos. Además, el impago o retraso en el pago, aun cuando fuera parcial, de las facturas - sea cual fuera la razón - nos dará derecho, quedando pendiente cualquier otra iniciativa, a exigir el pago anticipado de los suministros por hacer. El impago o retraso en el pago, aun cuando fuera parcial, del precio o la remuneración, dentro de los plazos pactados será causa de resolución, de acuerdo con el art. 1456 del Código Civil italiano, del contrato al que se refiere y justificará en cualquier caso, de acuerdo con el art. 1460 del Código Civil italiano, el rechazo a cumplir otras posibles obligaciones contractuales, así como la anulación del despacho de otros posibles pedidos pendientes, sin que el comprador pueda exigir retribuciones, indemnizaciones u otro.

7. Solve et repete

El comprador no podrá oponer objeciones, salvo las de nulidad, anulabilidad y rescisión del contrato, con el fin de retrasar o evitar el pago.

8. Reserva de dominio

En caso de que el pago, por acuerdos contractuales, deba efectuarse - total o parcialmente - después de la entrega, los productos entregados seguirán siendo de nuestra propiedad hasta que se efectúe el pago total del precio.

9. Garantía y relativa cláusula compromisoria

Nuestros materiales están garantizados de acuerdo con las normas UNI-

DIN-EN vigentes. **Nuestra garantía se limita a los materiales de primera calidad, con una tolerancia del 5% (cinco por ciento).** Queda, pues, excluida expresamente cualquier garantía por defectos para los materiales de segunda y tercera calidad o de stock y para los lotes ocasionales. Las colecciones GranitiFiandre son materiales sujetos a variaciones de colores y/o de vetas, por ser productos creados por la naturaleza y el hombre. Dichos materiales, vendidos "vistos y aceptados", presentan características de gran valor por lo que respecta a las variaciones de colores y/o de vetas de las distintas piezas. Se responderá, única y exclusivamente, del pulido y el lustrado llevados a cabo en nuestras fábricas. Todas las posibles reclamaciones deberán notificarse, so pena de caducidad, mediante carta certifica, únicamente a nuestro Domicilio Administrativo de Castellarano (Reggio Emilia, Italia), antes de la colocación del material y, en cualquier caso, antes del plazo perentorio de 10 días desde la recepción del material y siempre antes de su sucesiva venta a terceros. La colocación del material determina la caducidad de la acción por defectos, ya sean éstos visibles o invisibles, ocasionando la renuncia implícita a la garantía, en virtud del art. 1490 del Código Civil italiano.

Las diferencias cromáticas no podrán denunciarse como defecto del material.

Nuestra garantía comprende únicamente la sustitución del material considerado defectuoso, quedando excluida cualquier otra obligación.

Las posibles reclamaciones sobre el material no darán derecho al Comprador a interrumpir o retrasar, ni total, ni parcialmente, el pago que tendrá que efectuarse en los plazos pactados, en virtud del anterior artículo 7. Todas las cuestiones relativas a la comprobación de los defectos y el derecho a la garantía, así como a la determinación del daño y su cuantificación, que no puedan arreglarse amistosamente entre las partes, se someterán al arbitraje libre de un árbitro único, a constituirse y desarrollarse según el reglamento del Tribunal Arbitral instituido en el "Centro Ceramico Bologna" (Italian Ceramic Center), que las partes declaran aceptar de forma incondicional e inapelable.

10. Prohibición de exportación

Siempre que no existan acuerdos contrarios, se prohíbe al Comprador exportar los materiales que le suministre nuestra empresa, o cederlos a empresas o personas que los exporten.

11. Tribunal competente

Establecido lo dispuesto en el punto 9, será exclusivamente competente para todas las controversias el Tribunal de Reggio Emilia.

12. Efectividad de cada condición

Las condiciones generales de venta detalladas arriba forman parte integrante del contrato. Éstas son efectivas y representan fielmente la voluntad de negociación de las partes.

- Se garantiza exclusivamente el pulido realizado en nuestra fabrica.
- Controlar y mezclar el material antes de la colocación en obra. No se aceptan reclamaciones del material una vez colocado.

First edition - 09/2024
GFCABMCS24
Fiandre all right reserved

GranitiFiandre si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. La riproduzione di colori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge.

GranitiFiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue. Colours reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

GranitiFiandre behält sich ausdrücklich das Recht vor technische Änderungen vorzunehmen. Farbdruckwiedergabe Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

GranitiFiandre se réserve le droit d’apporter, si nécessaire, des Modifications techniques et formelles aux informations présenstes en ce catalogue. reproduction de couleurs sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

GranitiFiandre se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo. La reproducción de colores es aproximada. Todos los derechos están reservados. Cualquier reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya sea texto o las ilustraciones está prohibido y será perseguida de conformidad con la ley.

FLANDRE
for unique expressions

via Radici Nord, 112
42014 Castellarano (RE) Italy
tel. +39 0536 819611
info@granitifandre.com
www.granitifiandre.com

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP



granitifandre.com/pdfapp

PROUDLY ITALIAN

FLANDRE

granitifiandre.com

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP