

2025

Novelties

Ceramic Inspirations

PAMESA
cerámica

PAMESA
cerámica



PAMESA

cerámica

PAMESA CERÁMICA fusiona tradición e innovación en el diseño y fabricación de materiales cerámicos. Comprometidos con la calidad y la excelencia en el servicio, nos esforzamos por ofrecer productos cerámicos de alto valor, a la vez que fomentamos un modelo sostenible que respete y cuide nuestro entorno.

PAMESA CERÁMICA blends tradition and innovation in the design and manufacture of ceramic materials. Committed to quality and excellence in service, we strive to offer high-value ceramic products, while promoting a sustainable model that respects and protects our environment.

PAMESA CERÁMICA allie tradition et innovation dans la conception et la fabrication de matériaux céramiques. Engagés envers la qualité et l'excellence du service, nous nous efforçons de proposer des produits céramiques de grande valeur, tout en promouvant un modèle durable qui respecte et protège notre environnement.



Valores

Compromiso: Actuamos con esfuerzo y responsabilidad, orientando nuestras acciones de acuerdo con los principios del Grupo Pamesa.

Excelencia: Ponemos a nuestros clientes y clientas en el centro de cada decisión brindando una experiencia basada en la excelencia y la calidad.

Sostenibilidad: Nos comprometemos con prácticas que promueven el equilibrio entre el desarrollo económico, social y el cuidado y la protección de la naturaleza.

Innovación: Incorporamos constantemente nuevas tendencias, servicios y productos a fin de mejorar procesos corporativos.

Values

Commitment: We act with effort and responsibility, guiding our actions in accordance with the principles of the Pamesa Group.

Excellence: We place our clients at the centre of every decision, offering an experience based on excellence and quality.

Sustainability: We are committed to practices that promote a balance between economic and social development and the care and protection of nature.

Innovation: We constantly incorporate new trends, services, and products to improve corporate processes.

Valeurs

Engagement : Nous agissons avec effort et responsabilité, en orientant nos actions selon les principes du Groupe Pamesa.

Excellence : Nous plaçons nos clients au cœur de chaque décision, offrant une expérience basée sur l'excellence et la qualité.

Durabilité : Nous nous engageons dans des pratiques qui favorisent l'équilibre entre le développement économique, social et la préservation de la nature.

Innovation : Nous incorporons constamment de nouvelles tendances, services et produits afin d'améliorer les processus d'entreprise.



Siempre a la vanguardia del desarrollo sostenible

En Pamesa Cerámica, el compromiso con el medio ambiente guía cada paso. Nuestra gestión ambiental se centra en minimizar el impacto de nuestras operaciones, controlando emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y ruido, garantizando un respeto máximo por nuestro entorno.

Gracias a la Autorización Ambiental Integrada otorgada por la Generalitat Valenciana y nuestra adhesión al Sistema Integrado de Gestión de Ecoembes, lideramos la recogida y reciclaje de envases, promoviendo prácticas responsables. Además, optimizamos la gestión del agua con un enfoque en su reutilización y eficiencia.

Nuestros productos cuentan con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP), certificadas por Aenor, que subrayan nuestra apuesta por la sostenibilidad. Innovamos constantemente con tecnologías avanzadas: desde sistemas de vertido cero y cogeneración de alta eficiencia, hasta la integración de azulejos descartados en nuevos procesos productivos.

Como parte de nuestra política de desarrollo sostenible, lideramos un ambicioso proyecto fotovoltaico que aspira a ser la mayor instalación de autoconsumo en Europa.

En Pamesa Cerámica, tradición e innovación se unen para construir un futuro más respetuoso con el planeta.

Always at the Forefront of Sustainable Development

At Pamesa Cerámica, our commitment to the environment guides every step we take. Our environmental management focuses on minimizing the impact of our operations by controlling atmospheric emissions, wastewater, waste, and noise, ensuring maximum respect for our surroundings.

Thanks to the Integrated Environmental Authorization granted by the Generalitat Valenciana and our adherence to the Ecoembes Integrated Management System, we lead in the collection and recycling of packaging, promoting responsible practices. Additionally, we optimize water management with a focus on reuse and efficiency.

Our products feature Environmental Product Declarations (EPD), certified by Aenor, underscoring our commitment to sustainability. We constantly innovate with advanced technologies: from zero-waste systems and high-efficiency cogeneration to incorporating discarded tiles into new production processes.

As part of our sustainable development policy, we are leading an ambitious photovoltaic project that aims to become the largest self-consumption installation in Europe.

At Pamesa Cerámica, tradition and innovation come together to build a more environmentally respectful future.

Toujours à la Pointe du Développement Durable


Chez Pamesa Cerámica, notre engagement envers l'environnement guide chacune de nos actions. Notre gestion environnementale vise à minimiser l'impact de nos opérations en contrôlant les émissions atmosphériques, les eaux usées, les déchets et le bruit, garantissant ainsi un respect maximal de notre environnement.

Grâce à l'Autorisation Environnementale Intégrée accordée par la Generalitat Valenciana et à notre adhésion au Système Intégré de Gestion d'Ecoembes, nous sommes leaders dans la collecte et le recyclage des emballages, promouvant des pratiques responsables. De plus, nous optimisons la gestion de l'eau en mettant l'accent sur sa réutilisation et son efficacité.

Nos produits disposent de Déclarations Environnementales de Produit (DEP), certifiées par Aenor, qui soulignent notre engagement en faveur de la durabilité. Nous innovons constamment avec des technologies avancées : des systèmes zéro rejet et de cogénération haute efficacité à l'intégration de carreaux recyclés dans de nouveaux processus de production.

Dans le cadre de notre politique de développement durable, nous menons un ambitieux projet photovoltaïque visant à devenir la plus grande installation d'autoconsommation en Europe.

Chez Pamesa Cerámica, tradition et innovation s'unissent pour construire un avenir plus respectueux de la planète.



Guía De Contenidos
Table Of Contents / Guide Des Matières

Diagram of a catalog spread with labels for various sections: Imagen de ambiente, Descripción de imagen, ICONOS, Modelo, Tipología de producto, Colecciones, Espesor, Formatos, Notas, Código de precio, Normas, Modelo y color, and QR serie.



Normas
Standar / Normes
EN 16165:2022

EN 16165:2022 Anexo C	Clase 1 Clase 3
EN 16165:2022 Anexo A Pie Calzado	R9 R10 R11
EN 16165:2022 Anexo A Pie descalzo	B C
EN 16165:2022 Anexo B	36+ PTV (Wet)

Simbología
Symbols / Légende

Section containing symbols and their meanings: Tipo de superficie, Acabados, Variación cromática, and Colocación.

 Colecciones
Collections / Collections

	Serie / Series/ Série	Página / Page/ Page
100x100 Porcelainglass	Bogart	12
	Lin	14
	Monreale	16
	Portofino	18
Elite	Diverso	24
	Dover	26
Polished	Taj Mahal	30
Solid	Crema Marfil	36
	Constanza	40
	Eclissi	44
	Natural Sense	48
	Victoria	52
White Body	Kenzo	58
	Portlandstone	60
Porcelainglass	Conca	64
	Alba Stone	66
	Indiana	69
Woods	Naso	72
	Novara	74

 Formatos
Formats / Formats

Página / Page/ Page	Serie / Series/ Série	Página / Page/ Page
120x280	Diverso	Elite 24
120x280	Dover	Elite 24
120x280	Constanza	Solid 40
120x280	Victoria	Solid 52
120x120	Diverso	Elite 24
120x120	Dover	Elite 24
120x120	Taj Mahal	Polished 32
120x120	Constanza	Solid 40
120x120	Crema Marfil	Solid 36
120x120	Eclissi	Solid 46
120x120	Natural Sense	Solid 48
120x120	Victoria	Solid 52
100x100	Bogart	Porcelainglass 12
100x100	Lin	Porcelainglass 14
100x100	Monreale	Porcelainglass 16
100x100	Portofino	Porcelainglass 18
90x90	Constanza	Solid 40
90x90	Victoria	Solid 52
60x120	Diverso	Elite 24
60x120	Dover	Elite 24
60x120	Taj Mahal	Polished 32
60x120	Conca	Porcelainglass 64
60x120	Constanza	Solid 40
60x120	Constanza Rlv.	Solid 40
60x120	Crema Marfil	Solid 36
60x120	Eclissi	Solid 46
60x120	Natural Sense	Solid 48
60x120	Victoria	Solid 52
60x120	Victoria Rlv.	Solid 52

Página / Page/ Page	Serie / Series/ Série	Página / Page/ Page
60x60	Diverso	Elite 24
60x60	Dover	Elite 24
60x60	Taj Mahal	Polished 32
60x60	Conca	Porcelainglass 64
60x60	Constanza	Solid 40
60x60	Victoria	Solid 52
30x90	Kenzo	White Body 58
30x90	Portlandstone	White Body 60
40x60	Alba Stone	Porcelainglass 66
40x60	Indiana	Porcelainglass 69
25x150	Naso	Woods 72
20x120	Novara	Woods 74
30x60	Diverso	Elite 24
30x60	Dover	Elite 24
30x60	Conca	Porcelainglass 64

Nuevo formato 100x100 cm

New format 100x100 cm / Nouveau format 100x100 cm


Los azulejos porcelánicos 100x100 son ideales para espacios amplios, ya que aportan un toque estético único al suelo de tu hogar. Explora nuestros modelos y su extensa gama de colores y acabados, para darle ese toque especial a cualquier ambiente.

The 100x100 porcelain tiles are ideal for large spaces, as they add a unique aesthetic touch to the flooring of your home. Explore our models and wide range of colors and finishes to give any space that special touch.

Les carreaux en porcelaine 100x100 sont idéaux pour les grands espaces, car ils apportent une touche esthétique unique au sol de votre maison. Découvrez nos modèles et notre large gamme de couleurs et de finitions pour ajouter cette touche spéciale à n'importe quel espace.



GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



Rvto. / Wall / Rvtm: Bogart Blanco 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Bogart Blanco 100x100

Formatos / Sizes / Formats

100x100 Rec.
40"x40"
± 9 mm

60x120 Rec.
60"x120 Riv. Rec.
24"x48"
± 9 mm

60x60 Rec.
24"x24"
± 9,5 mm

30x30 (7x7)
12"x12"



Cód. tarif.	MT	Normas / Standar / Normes
100x100	PGL31	EN 16165:2022 MT
60x120	PGL16	Anexo A Pie Calzado R9
60x120 Rlv.	PGL20	Anexo A Pie descalzo -
60x60	PGL12	Anexo B -
30x30 (7x7)	MOS7	Anexo C Clase 1



Formatos / Sizes / Formats

100x100 Rec.
40"x40"
± 9 mm

NEW

60x120 Rec.
24"x48"
± 9 mm

4

60x60 Rec.
24"x24"
± 9,5 mm

8

60x120 Rec. (Pasta Blanca)
24"x48"
± 7 mm
± 8,2 mm (Rlv.)

4



GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

Lin

100x100



Lin Blanco PEI 4



Lin Marfil PEI 4



Lin Gris PEI 4



Lin Beige PEI 4

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes	
MT		EN 16165:2022 MT	
100x100	PGL31	Anexo A Pie Calzado	R9
60x120	PGL16	Anexo A Pie descalzo	-
60x60	PGL12	Anexo B	-
		Anexo C	Clase 1





Pvto. / Floor / Sol: Monreale Perla 100x100

Formatos / Sizes / Formats

100x100 Rec.
40"x40"
± 9 mm

NEW

60x120 Rec.
24"x24"
± 9 mm

16

60x60 Rec.
24"x24"
± 9,5 mm

32

30x60 Rec.
12"x24"
± 9,5 mm

64

30x30 (7x7)
12"x12"



Monreale Sabbia

PEI 4



Monreale Perla

PEI 4



Monreale Taupe

PEI 4



Monreale Grigio

PEI 4

Cód. tarif.	MT
100x100	PGL31
60x120	PGL16
60x60	PGL12
30x60	PGL25
30x30 (7x7)	MOS7

Normas / Standar / Normes	
EN 16165:2022	MT
Anexo A Pie Calzado	R9
Anexo A Pie descalzo	-
Anexo B	-
Anexo C	Clase 1





Rvto. / Wall / Rvltm: Portofino Gold Mate 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Portofino Gold Mate 100x100

Formatos / Sizes / Formats

100x100 Rec.
40"x40"
± 9 mm

60x120 Rec.
24"x48"
± 9 mm

30x30 (7x7)
12"x12"

30x90
12"x36"
± 8,5 mm

33,3x55
13"x22"
± 8,8 mm

45x45
18"x18"
± 8,5 mm

60,8x60,8
24"x24"
± 9,5 mm

60x60 Rec.
24"x24"
± 9,5 mm

NEW

RED BODY

RED BODY

RED BODY



GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



Portofino Gold Mate PEI 4



Portofino Mate PEI 4

Cód. tarif.	MT	GL
100x100	PGL31	-
60x120	PGL16	PGL15
60,8x60,8	PGL10	PGL09
60x60	PGL12	PGL11
30x30 (7x7)	MOS7	MOS7





ELITE

ELITE: Innovación y Tecnología de Vanguardia

En nuestro compromiso con la excelencia, hemos desarrollado ELITE, una exclusiva familia de productos cerámicos que permite integrar hasta cuatro técnicas avanzadas en una sola pieza, logrando resultados de calidad y precisión excepcionales.

Utilizando tintas especiales, se pueden crear relieves que aportan un toque táctil y visual distintivo. Además, se pueden aplicar brillos en áreas específicas, generando contrastes que resaltan detalles. El uso de granilla proporciona por un lado efectos volumétricos y por otro un acabado cristalino.

Cada una de estas técnicas se puede aplicar de forma selectiva, según el diseño, garantizando un alto grado de personalización y resultados de gran calidad.

ELITE: Innovation and Cutting-Edge Technology

In our commitment to excellence, we have developed ELITE, an exclusive family of ceramic products that integrates up to four advanced techniques into a single tile, achieving exceptional results in quality and precision.

Using special inks, reliefs can be created, providing a distinctive tactile and visual touch. Additionally, gloss can be applied to specific areas, creating contrasts that highlight details. The use of granules provides, on one hand, volumetric effects and, on the other, a crystalline finish. Each of these techniques can be selectively applied based on the design, ensuring a high degree of customization and high-quality results.

ELITE : Innovation et Technologie de Pointe

Dans notre engagement pour l'excellence, nous avons développé ELITE, une famille exclusive de produits céramiques qui permet d'intégrer jusqu'à quatre techniques avancées dans une seule pièce, obtenant des résultats exceptionnels en qualité et précision.

En utilisant des encres spéciales, des reliefs peuvent être créés, offrant une touche tactile et visuelle distinctive. De plus, des brillances peuvent être appliquées dans des zones spécifiques, générant des contrastes qui mettent en valeur les détails. L'utilisation de granules procure, d'une part, des effets volumétriques et, d'autre part, une finition cristalline.

Chacune de ces techniques peut être appliquée de manière sélective, en fonction du design, garantissant un haut degré de personnalisation et des résultats de grande qualité.

ELITE

ELITE: Formatos y Homogeneidad

En la fabricación de la familia ELITE, partimos de una pieza de gran formato, que nos permite optimizar la producción de las demás medidas, asegurando que todas las piezas obtenidas compartan una uniformidad perfecta en color, espesor y calibre, lo que facilita su combinación sin perder coherencia. Esta homogeneidad no solo mejora la estética del conjunto, sino que también asegura una instalación más sencilla y precisa, ya que las piezas de diferentes tamaños se ajustan sin inconvenientes.

De este modo, no solo conseguimos productos más flexibles y adaptables, sino que también mantenemos la calidad constante en toda la gama de formatos, lo que permite a los diseñadores y arquitectos trabajar con total libertad y confianza.

ELITE: Formats and Homogeneity

In the manufacturing of the ELITE family, we start with a large tile format, which allows us to optimize the production of other sizes, ensuring that all the tiles produced share perfect uniformity in color, thickness, and caliber, making them easier to combine without losing coherence. This homogeneity not only enhances the overall aesthetic but also ensures a simpler and more precise installation, as tiles of different sizes fit seamlessly.

Thus, we achieve products that are more flexible and adaptable, while maintaining consistent quality across the entire range of formats, giving designers and architects the freedom and confidence to work.

ELITE : Formats et Homogénéité

Dans la fabrication de la famille ELITE, nous partons d'une grande pièce, ce qui nous permet d'optimiser la production des autres tailles, en garantissant que toutes les pièces produites partagent une uniformité parfaite en couleur, épaisseur et calibre, ce qui facilite leur combinaison sans perdre en cohérence. Cette homogénéité améliore non seulement l'esthétique du tout, mais assure également une installation plus simple et précise, car les pièces de tailles différentes s'ajustent sans problème.

Ainsi, nous obtenons des produits plus flexibles et adaptables, tout en maintenant une qualité constante dans toute la gamme de formats, permettant aux designers et architectes de travailler en toute liberté et confiance.







Diverso

GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Diverso

Formatos / Sizes / Formats



Cód. tarif.	MT
120x280	XXL04
120x120	ELT05
60x120	ELT06
60x60	ELT07
30x60	ELT08

ELITE



Dover

GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ





Dover Greige

Dover Gris

Dover Negro

Formatos / Sizes / Formats



Cód. tarif.	MT
120x280	XXL04
120x120	ELT05
60x120	ELT06
60x60	ELT07
30x60	ELT08

Polished

Los materiales pulidos destacan por su alta resistencia y su acabado brillante, aportando un toque moderno y elegante a cualquier espacio.

Polished materials stand out for their high resistance and shiny finish, bringing a modern and elegant touch to any space.

Les matériaux polis se distinguent par leur haute résistance et leur finition brillante, apportant une touche moderne et élégante à tout espace.



Taj Mahal

Esta bella cuarcita recibe el nombre de TAJ MAHAL por las semejanzas cromáticas que presenta con el célebre mausoleo de Agra. Su delicado tono crema y sus vetas orgánicas hacen de esta piedra un producto de lujo, que ponen en valor arquitectos e interioristas.

This beautiful quartzite is named TAJ MAHAL due to the chromatic similarities it shares with the famous mausoleum in Agra. Its delicate cream tone and organic veins make this stone a luxury product, highly valued by architects and interior designers.

Cette belle quartzite porte le nom de TAJ MAHAL en raison des similitudes chromatiques qu'elle présente avec le célèbre mausolée d'Agra. Sa délicate teinte crème et ses veines organiques font de cette pierre un produit de luxe, mis en valeur par les architectes et les décorateurs d'intérieur.



Taj Mahal

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
POLISHED GLAZED PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ POLI



Rvto. / Wall / Rvtm: Taj Mahal 60x120 Polished
Pvto. / Floor / Sol: Walnut Brown 20x120

Formatos / Sizes / Formats

120x120 Rec. 48"x48" ± 10,2 mm	6	60x120 Rec. 24"x48" ± 10,5 mm	12	60x60 Rec. 24"x24" ± 9,5 mm	24	 30x30 (7x7) 12"x12"
--------------------------------------	---	-------------------------------------	----	-----------------------------------	----	--

Taj Mahal

PEI 4

POLISHED

Cód. tarif.	PL	ST
120x120	POL19	POL18
60x120	POL13	POL12
60x60	POL06	POL05
30x30 (7x7)	MOS7	MOS7



Solid

Esta colección es ideal para quienes buscan una estética natural y sólida, ofreciendo opciones que abarcan desde piedras naturales hasta acabados metálicos contemporáneos.

This collection is ideal for those seeking a natural and solid aesthetic, offering options ranging from natural stones to contemporary metallic finishes.

Cette collection est idéale pour ceux qui recherchent une esthétique naturelle et solide, offrant des options allant des pierres naturelles aux finitions métalliques contemporaines.



SOLID

Crema Marfil

Añade un toque de sofisticación con Crema Marfil. Mármol en un tono crema suave que aporta lujo y calidez a cualquier espacio.
Add a touch of sophistication with Crema Marfil. Marble in a soft cream tone that brings luxury and warmth to any space.
Ajoutez une touche de sophistication avec Crema Marfil. Marbre dans un ton crème doux qui apporte luxe et chaleur à tout espace.



Rvto. / Wall / Rvtn: Crema Marfil 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Crema Marfil 120x120



Rvto. / Wall / Rvtm: Crema Marfil 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Crema Marfil 120x120

Formatos / Sizes / Formats

120x120 Rec.
48"x48"
± 10,2 mm

8

60x120 Rec.
24"x48"
± 10,5 mm

16

30x30 (5x5)
12"x12"



Crema Marfil

GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Crema Marfil

PEI 4

Cód. tarif.	AN
120x120	SOL37
60x120	SOL27
30x30 (5x5)	MOS5



Constanza

Esta piedra natural, originaria de Brasil, aporta un estilo contemporáneo con colores suaves y elegantes. Su diseño versátil crea ambientes equilibrados y armoniosos, realzando la estética de cualquier espacio.

This natural stone, sourced from Brazil, brings a contemporary style with soft and elegant colors. Its versatile design creates balanced and harmonious environments, enhancing the aesthetic of any space.

Cette pierre naturelle, originaire du Brésil, apporte un style contemporain avec des couleurs douces et élégantes. Son design polyvalent crée des ambiances équilibrées et harmonieuses, rehaussant l'esthétique de tout espace.



Rvto. / Wall / Rvtm: Constanza Desert 60x120 - Rlv. Constanza Desert 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Constanza Desert 60x120

SOLID



Rvto. / Wall / Rvltm: Rlv. Constanza Desert 60x120

Formatos / Sizes / Formats

120x280 Rec. 48"x110" ± 6 mm	3
------------------------------------	---

120x120 Rec. 48"x48" ± 10,2 mm	6
90x90 Rec. 36"x36" ± 9 mm	6
60x60 Rec. 24"x24" ± 9,5 mm	24

60x120 Rec. 60x120 Rec. (Rlv.) 24"x48" ± 9 mm	12
--	----

30x30 (7x7) 12"x12"

Cód. tarif.	MT	Normas / Standar / Normes
120x120	SOL35	EN 16165:2022 MT
90x90	SOL29	Anexo A Pie Calzado R9
60x60	SOL12	Anexo A Pie descalzo -
120x280	XXL04	Anexo B -
60x120	SOL23	Anexo C Clase 1
60x120 Rlv.	SOL50	
30x30 (7x7)	MOS7	

Constanza

GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Constanza White



Rlv. Constanza White



Constanza Grey



Rlv. Constanza Grey



Constanza Desert



Rlv. Constanza Desert



Constanza Mocha



Rlv. Constanza Mocha



Eclissi

Cuarcita del norte de Irán con un fondo claro y vetas oscuras que se entrecruzan, aportando dinamismo y sofisticación. Su equilibrio entre la textura de ónice y la fuerza del veteado gris oscuro la convierte en una opción ideal para espacios con personalidad.

A quartzite from northern Iran with a light background and intersecting dark veins, adding dynamism and sophistication. Its balance between the onyx-like texture and the strength of the dark gray veining makes it an ideal choice for spaces with personality.

Est un quartzite du nord de l'Iran avec un fond clair et des veines sombres entrecroisées, apportant dynamisme et sophistication. Son équilibre entre la texture onyx et la force du veinage gris foncé en fait un choix idéal pour des espaces pleins de caractère.



SOLID



Rvto. / Wall / Rvtm: Victoria Ivory 120x280
Pvto. / Floor / Sol: Eclissi 120x120

Eclissi

GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Pvto. / Floor / Sol: Eclissi 120x120

Formatos / Sizes / Formats

Diagram illustrating the dimensions and tolerances of the panels:

- 120x120 Rec.**
48"x48"
± 10,2 mm
- 60x120 Rec.**
24"x48"
± 9 mm
- 30x30 (7x7)**
12"x12"



Eclissi

		Normas / Standar / Normes	
		EN 16165:2022	MT
Cód. tarif.	MT		
120x120	SOL35	Anexo A Pie Calzado	R9
60x120	SOL23	Anexo A Pie descalzo	-
30x30 (7x7)	MOS7	Anexo B	-
		Anexo C	Clase 1





Natural Sense

Encuentra el equilibrio perfecto con Sense. Azulejos disponibles en tonos cálidos y fríos, ofreciendo versatilidad y estilo para cualquier ambiente.
Find the perfect balance with Sense. Tiles available in warm and cool tones, offering versatility and style for any environment.
Trouvez l'équilibre parfait avec Sense. Carreaux disponibles dans des tons chauds et froids, offrant polyvalence et style pour tout environnement.



Rvto. / Wall / Rvtn: Natural Sense Perla 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Natural Sense Perla 120x120



Rvto. / Wall / Rvtn: Natural Sense Beige 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Kalon Cerezo 20x120

Formatos / Sizes / Formats

120x120 Rec.
48"x48"
± 10,2 mm

7

60x120 Rec.
24"x48"
± 9 mm

14

30x30 (7x7)
12"x12"

Natural Sense

GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ

Hand icon

Foot icon

MT

Square icon

V3



Natural Sense Blanco



Natural Sense Perla



Natural Sense Beige



Natural Sense Gris

		Normas / Standar / Normes	
Cód. tarif.	MT	EN 16165:2022	MT
Anexo A Pie Calzado			R9
120x120	SOL35	Anexo A Pie descalzo	-
60x120	SOL23	Anexo B	-
30x30 (7x7)	MOS7	Anexo C	Clase 1





Victoria

Encarna el equilibrio ideal entre naturalidad y sofisticación. Su base de limestone, en tonos neutros y envolventes, transmite refinamiento sobrio, mientras que sus delicadas vetas blancas aportan un toque distintivo, fusionando fuerza y delicadeza

It embodies the perfect balance between naturalness and sophistication. Its limestone base, in neutral and enveloping tones, conveys subtle refinement, while its delicate white veins add a distinctive touch, blending strength and delicacy.

Il incarne l'équilibre parfait entre naturalité et sophistication. Sa base en calcaire, aux tons neutres et enveloppants, transmet un raffinement subtil, tandis que ses délicates veines blanches apportent une touche distinctive, fusionnant force et délicatesse.



SOLID



Rvto. / Wall / Rvtn: Victoria Beige 120x280
Pvto. / Floor / Sol: Victoria Beige 60x120



Rvto. / Wall / Rvtn: Rlv. Victoria Ivory 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Victoria Ivory 60x120

Formatos / Sizes / Formats

120x280 Rec.
48"x110"
± 6 mm

3

120x120 Rec.
48"x48"
± 10,2 mm

6

90x90 Rec.
36"x36"
± 9 mm

6

60x60 Rec.
24"x24"
± 9,5 mm

24

60x120 Rec.
60x120 Rec. (Rlv.)
24"x48"
± 9 mm

12

30x30 (7x7)
12"x12"

Victoria

GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Victoria Ivory



Victoria Beige



Rlv. Victoria Ivory



Rlv. Victoria Beige


Cód. tarif.	MT	Normas / Standar / Normes	
120x120	SOL35	EN 16165:2022	MT
90x90	SOL29	Anexo A Pie Calzado	R9
60x60	SOL12	Anexo A Pie descalzo	-
120x280	XXL04	Anexo B	-
60x120	SOL23	Anexo C	Clase 1
60x120 Rlv.	SOL50		
30x30 (7x7)	MOS7		

White Body

Los productos White Body son conocidos por su pureza de color y acabado impecable, ideales para baños, cocinas y cualquier espacio que requiera un revestimiento de alta calidad.

White Body products are known for their color purity and flawless finish, making them ideal for bathrooms, kitchens, and any space requiring high-quality cladding.

Les produits White Body sont reconnus pour leur pureté de couleur et leur finition impeccable, idéaux pour les salles de bains, cuisines et tout espace nécessitant un revêtement de haute qualité.





Rvto. / Wall / Rvtm: Kenzo Blanco 30x90 - Rlv. Kenzo Blanco 30x90
Pvto. / Floor / Sol: Naso Noce 20x120

Formatos / Sizes / Formats

30x90 Rec.
12"x36"
± 8,7 mm

11

NEW

120x120 Rec.
48"x48"
± 10,2 mm

6

90x90 Rec.
36"x36"
± 9 mm

9

60x60 Rec.
24"x24"
± 9,5 mm

19

60x120 Rec.
24"x48"
± 9 mm (Matt)
± 10,5 mm (Antic)

11

Disponibile / Available / Disponible:
EXT 60x120 Rec. (9mm)

30x30 (5x5)
12"x12"

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES · REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE

Kenzo Blanco

Rlv.Kenzo Blanco

Kenzo Gris

Rlv.Kenzo Gris

Kenzo Marfil

Rlv.Kenzo Marfil

WHITE BODY

58

Cód. tarif.	MT
30x90	WHT12
30x90 Rlv./Dec.	WHT11

59



Rvto. / Wall / Rvtm: Rlv. Portlandstone Blanco 30x90
Pvto. / Floor / Sol: Novara Taupe 25x150

Formatos / Sizes / Formats

30x90 Rec.
12"x36"
± 8,7 mm

11

NEW

160x160 Rec.
63"x63"
± 8 mm

6

120x120 Rec.
48"x48"
± 10,2 mm

6

90x90 Rec.
36"x36"
± 9 mm / ± 20 mm

11

60x60 Rec.
24"x24"
± 9,5 mm

24

120x280 Rec.
48"x110"
± 6 mm

3

Disponible / Available / Disponible:
EXT 60x120 Rec.

60x120 Rec.
24"x48"
± 9 mm

12

30x30 (7x7)
12"x12"

Portlandstone

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES · REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



Portlandstone Blanco



Rlv. Portlandstone Blanco



Portlandstone Gris



Rlv. Portlandstone Gris



Portlandstone Marfil



Rlv. Portlandstone Marfil



Portlandstone Taupe



Rlv. Portlandstone Taupe


WHITE BODY

Porcelainglass

Estos productos combinan a la perfección estilo y funcionalidad, ofreciendo una variedad de acabados que van desde el brillante hasta el mate. Los porcelánicos esmaltados son la elección ideal para proyectos que buscan una solución elegante, moderna y duradera.

These products perfectly combine style and functionality, offering a variety of finishes ranging from glossy to matte. Glazed porcelain tiles are the ideal choice for projects seeking an elegant, modern, and durable solution.

Ces produits combinent parfaitement style et fonctionnalité, offrant une variété de finitions allant du brillant au mat. Les carreaux en porcelaine émaillée sont le choix idéal pour des projets recherchant une solution élégante, moderne et durable.





Rvto. / Wall / Rvtn: Conca Greige 30x60
Pvto. / Floor / Sol: Conca Greige 60x60

Formatos / Sizes / Formats

60x120 Rec.
24"x48"
± 9 mm

16

30x60 Rec.
12"x24"
± 9,5 mm

64

60x60 Rec.
24"x24"
± 9,5 mm

32

30x30 (7x7)
12"x12"


49

Conca

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



Conca Bianco PEI 4



Conca Perla PEI 4



Conca Greige PEI 3

Cód. tarif.		Normas / Standar / Normes	
MT		EN 16165:2022	
60x120	PGL16	Anexo A Pie Calzado	R9
30x60	PGL25	Anexo A Pie descalzo	-
60x60	PGL12	Anexo B	-
30x30 (7x7)	MOS7	Anexo C	Clase 1





Formatos / Sizes / Formats

40x60 16"x24"	4
------------------	---



Alba Stone

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



Alba Stone Ivory



Riv. Alba Stone Ivory



Alba Stone Silver



Riv. Alba Stone Silver



Alba Stone Greige



Riv. Alba Stone Greige






Formatos / Sizes / Formats

40x60 16"x24"	4
------------------	---



GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ



Indiana Fresno



Indiana Haya



Indiana Nogal



Woods

Nuestra colección de maderas ofrece una variedad de tonos y texturas, perfectas para crear ambientes cálidos y acogedores. Estas opciones son ideales para quienes buscan combinar la belleza natural de la madera con la durabilidad y facilidad de mantenimiento de la cerámica.

Our wood collection offers a variety of tones and textures, perfect for creating warm and inviting spaces. These options are ideal for those looking to combine the natural beauty of wood with the durability and low maintenance of ceramic.

Notre collection de bois propose une variété de tons et de textures, parfaits pour créer des espaces chaleureux et accueillants. Ces options sont idéales pour ceux qui souhaitent allier la beauté naturelle du bois à la durabilité et à la facilité d'entretien de la céramique.





Rvto. / Wall / Rvltm: Naso Noce 20x120 - Calacata White 60x120
Pvto. / Floor / Sol: Naso Noce 20x120

Formatos / Sizes / Formats

20x120 Rec. 8"x48" ± 9 mm	36
------------------------------	----

Naso

GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Naso Grigio



Naso Marengo



Naso Rovere



Naso Noce

Cód. tarif.		MT		Normas / Standar / Normes	
20x120		PWO14		EN 16165:2022	MT
				Anexo A Pie Calzado	R9
				Anexo A Pie descalzo	-
				Anexo B	-
				Anexo C	Clase 1



Pvto. / Floor / Sol: Novara Rovere 25x150

Formatos / Sizes / Formats

25x150 Rec. 10"x60" ± 10,5 mm	24
----------------------------------	----

Novara

GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ



Novara Tortora




Novara Taupe



Novara Rovere

Normas / Standar / Normes	
EN 16165:2022	MT
Anexo A Pie Calzado	R9
Anexo A Pie descalzo	-
Anexo B	-
Anexo C	Clase 1

Cód. tarif.	MT
25x150	PWO8



Datos Técnicos

Características Técnicas

Technical Specifications / Caractéristiques Techniques

Gres Porcelánico

Porcelain Tiles / Grès Cérame

GRUPO Bla (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (UGL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bla (UGL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm² > 1300 N 35 - 45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion (mm³) Résistance à l'abrasion profonde (mm³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³ 110 - 130 mm³
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible <7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Minimum UB Minimum UB
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3 Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		EN 16165:2022 Anexo A Pie calzado Anexo A Pie descalzo Anexo B Anexo C	Según Modelos According to models Selon modèles

Gres Porcelánico Esmaltado

Glazed Porcelain Tiles / Grès Cérame Émaillé

GRUPO Bla (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm² > 1300 N 35 - 45 N/mm² 1600-2400 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant Según Modelos According to models Selon modèles
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible <7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance au tressaillage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3 Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme

Características Técnicas

Technical Specifications / Caractéristiques Techniques

Revestimiento Monoporosa

Monoporosa Wall Tiles / Carreaux de Mur

GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau	ISO 10545-3	> 10%	16%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	ISO 10545-4	> 12 N / mm2 > 600 N 20 - 30 N/ mm2 700 - 1000 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant No aplica Not apply Non applicable
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible <7,0 x 10-6 °C-1
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressailage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3 Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme


Embalaje m²



Packing List per square meter / Emballage par mètre carré




	Formato Size / Formats	Pz/Caja Pcs/Box	m2/Caja Sqm/Box	Cj/Pallet Boxes/Pallet	m2/Pallet Sqm/Pallet	Kg/Caja Kg/Box	Kg/Pallet Kg/Pallet
POLISHED	120x120 (10,2mm)	1	1.44	36	51.84	35.00	1,300.00
	30x30 (7x7) Malla	11	1.00	42	42.00	23.10	990.20
	60x120 (10,5mm)	2	1.44	32	46.08	34.25	1,121.00
	60x60 (9,5mm)	4	1.44	30	43.20	30.00	920.00
SOLID	120x120 (10,2mm)	1	1.44	36	51.84	35.00	1,300.00
	120x120 (7,5mm)	2	2.88	24	69,12	50,00	1.240,00
	120x280 (6mm)	1	3.36	20	67.20	52.00	1,140.00
	30x30 (7x7) Malla	11	1.00	42	42.00	23.10	990.20
	60x120 (10,5mm)	2	1.44	32	46.08	34.25	1,121.00
	60x120 (9 Mm)	2	1.44	36	51.84	28.62	1,055.32
	60x60 (9,5mm)	4	1.44	30	43.20	30.00	920.00
	90x90 (9mm)	2	1.62	32	51.84	33.00	1,081.00
WHITE BODY	30x90 (8,7mm)	5	1.35	63	85.05	20.22	1,298.86
PORCELAINGLASS	100x100 (9mm)	2	2.00	27	54,00	41,00	1.129,00
	30x30 (7x7) Malla	11	1.00	42	42.00	23.10	990.20
	30x60 (9,5mm)	6	1.08	48	51.84	23.60	1,152.80
	60x120 (9mm)	2	1.44	36	51.84	28.62	1,055.32
WOODS	60x60 (9,5mm)	4	1.44	30	43.20	30.00	920.00
	20x120 (9mm)	7	1.68	44	73.92	32.00	1,437.00
	25x100 (8,6mm)	6	1.50	36	54.00	28.50	1,046.00

Piezas especiales por tipología de producto

Special pieces by product type / Pièces spéciales par typologie de produit

RODAPIÉS	FAMILA	FORMATO	COD.TARIFA
 	RED BODY	7X45	RBIS01
		7X60	RBIS02
	PORCELAIN RED	8X33	PRBIS01
	PORCELAINGLASS, SOLID, WOODS, POLISHED (SATEN)	7,2X90 WOODS	R01
		8X100 WOODS	R02
		8X150 WOODS	R03
		8X33,3 PORCELAINGLASS	R04
		9X120 SOLID, POLISHED (SATEN)	R05
		9X120 WOODS 23x120	R06
		9X120 WOODS, PORCELAINGLASS	R07
		9X45 PORCELAINGLASS	R08
		9X45n PORCELAINGLASS	R09
		9X60 SOLID, PORCELAINGLASS, POLISHED (SATEN)	R10
		9X60 IND	R11
		9X60 (30) SOLID, PORCELAINGLASS	R12
		9x60n PORCELAINGLASS	R13
		9x60,8 SOLID, PORCELAINGLASS	R14
		9x60,8n PORCELAINGLASS	R15
		9x75 SOLID, POLISHED (SATEN) 75x75	R16
		9x75 WOODS	R17
		9x90 SOLID, PORCELAINGLASS, POLISHED (SATEN)	R18
		8x45 RED BODY	R19
		8x45 SOLID	R20
		8X60 VIGGO	R21
	9X120 XT	R22	
	POLISHED, SOLID (ANTIC + LAPPATO + ULTRALUX)	8X150 ROMODEC POLISHED, SOLID (ANTIC + LAPPATO + ULTRALUX)	RDEC01
		9X120 ROMODEC POLISHED, SOLID (ANTIC + LAPPATO + ULTRALUX)	RDEC02
		9X60 POLISHED, SOLID (ANTIC + LAPPATO + ULTRALUX)	RDEC03
		9X75 POLISHED, SOLID (ANTIC + LAPPATO + ULTRALUX)	RDEC04
		9X90 POLISHED, SOLID (ANTIC + LAPPATO + ULTRALUX)	RDEC05
* rodapié de prensa			

GRADONES	FAMILA	FORMATO	COD.TARIFA
 	ULTRA LUX, POLISHED, SOLID, PORCELAINGLASS, WOODS, XTRA	15X90GR/PD	GDN01
		20X120 GRADO/PE	GDN02
		20X120(F)GRD/PD	GDN03
		20X75GRADO/PEL	GDN04
		23X120GRADO/PD	GDN05
		25X100 GRADO/PD	GDN06
		25X150 GRADO/PE	GDN07
		30,3X61,3 GR/PD	GDN08
		30X120 GRADO/PE (SOLID, POLISHED (SATEN))	GDN09
		30X120 GRADO/PE (POLISHED, SOLID (LAPPATO/ANTIC))	GDN10
		30X120 GRADO/PE (ULTRALUX)	GDN11
		30X120n GR/PD	GDN12
		30X150 GRA/PEL (SOLID, POLISHED (SATEN))	GDN13
		30X150 GRA/PEL (POLISHED, SOLID (LAPPATO))	GDN14
		30X180 GRADO/PD (SOLID, POLISHED (SATEN), WOODS)	GDN15
		30X45n GRA/PEL	GDN16
		30X45GRAD/PEL	GDN17
		30X60 GRADO/PEL (PORCELAINGLASS, SOLID, POLISHED (SATEN))	GDN18
		30X60 GRADO/PEL (POLISHED, SOLID (LAPPATO/ANTIC))	GDN19
		30X60n GRAD/PD	GDN20
		30X60,8 GRAD/PE	GDN21
		30X60,8n GRA/P	GDN22
		30X75 GRADO/PEL	GDN23
		30X90 GRADO/PEL (PORCELAINGLASS, SOLID, POLISHED (SATEN))	GDN24
		30X90 GRADO/PEL (POLISHED, SOLID (LAPPATO/ANTIC))	GDN25
		30X60 GRADO/ANG (PORCELAINGLASS, SOLID, POLISHED (SATEN))	AGDN01
		30X60 GRADO/ANG (POLISHED, SOLID (LAPPATO/ANTIC))	AGDN02
		30X90 GRADO/ANG (PORCELAINGLASS, SOLID, POLISHED (SATEN))	AGDN03
		30X90 GRADO/ANG (POLISHED, SOLID (LAPPATO/ANTIC))	AGDN04
		20X120n GR/ANG	AGDN05
		30X120n GR/ANG	AGDN06
		30X120 GRAD/ANG (SOLID, POLISHED (SATEN))	AGDN07
		30X120 GRAD/ANG (POLISHED, SOLID (LAPPATO/ANTIC), ULTRALUX)	AGDN08
		25X25GRAD/ANG	AGDN09

PELDAÑO ROMO	FAMILA	FORMATO	COD.TARIFA		
 	SOLID, WOODS	20X120 PEL	PD01		
		20X120 PEL	PD02		
		23X120PEL	PD03		
		25X100 PELD	PD04		
		25X150PELD	PD05		
		30X120 PEL (SOLID)	PD07		
		30X120n PELD	PD08		
		30X150 PEL	PD09		
		30X180 PEL	PD10		
		30X45 PELD	PD11		
		30X45(F) PELD	PD12		
		30X60 PELD	PD13		
		30X60 PELD	PD14		
		30X60 PELD(30)	PD15		
		30X60,8 PELD	PD16		
		30X75 PELD	PD17		
		30X75 PELD	PD18		
		30X90 PELD	PD19		
		30X120 ANG/PD	APD01		
		30X90ANG.PED	APD02		
		ANG.30X30 PEL	APD03		
		30X60ANG(30)	APD04		
		ANG.30X60PELD	APD05		
		ANG.30X30 PEL	APD06		
PISCINAS 20MM		FORMATO	COD.TARIFA		
     	20 MM	20X60 (20MM) ANG.BORDE DOBLE ROMO 1	2CMP01		
		20X60 (20MM) ANG.BORDE GRADONE 1.	2CMP02		
		20X60 (20MM) ANG.REJILLA 1.	2CMP03		
		20X60 (20MM) BORDE DOBLE ROMO 1.	2CMP04		
		20X60 (20MM) BORDE GRADONE 1.	2CMP05		
		20X60 (20MM) REJILLA 1.	2CMP06		
		30X120PZ/ESP ANG.BORDE DOBLE ROMO 1.	2CMP07		
		30X120PZ/ESP ANG.BORDE GRADONE 1.	2CMP08		
		30X120PZ/ESP ANG.REJILLA 1.	2CMP09		
		30X120PZ/ESP BORDE DOBLE ROMO 1.	2CMP10		
		30X120PZ/ESP BORDE GRADONE 1.	2CMP11		
		30X120PZ/ESP CIRCULO FOCO 1.	2CMP12		
		30X120PZ/ESP REJILLA 1.	2CMP13		
		30X90PZ.ES/20MM ANG.BORDE DOBLE ROMO 1.	2CMP14		
		30X90PZ.ES/20MM ANG.BORDE GRADONE 1.	2CMP15		
		30X90PZ.ES/20MM ANG.REJILLA 1.	2CMP16		
		30X90PZ.ES/20MM BORDE DOBLE ROMO 1.	2CMP17		
		30X90PZ.ES/20MM BORDE GRADONE 1.	2CMP18		
		30X90PZ.ES/20MM REJILLA 1.	2CMP19		
		90X90 (PZ) CIRCULO FOCO 1.	2CMP20		
		CIRCULO.ILUMIN CIRCULO FOCO 1.	2CMP21		
PELDAÑO EXTRUSIONADO + MOLDURAS + REMATE		FORMATO	COD.TARIFA		
  	PORCELAINRED	5X33,3 ALCORA	MD01		
		33X33 PEL/MD.ES ALCORA, ADZ.ALCORA	MLDS01		
		45X45 PL/MD.ESP DREAM	MLDS02		
		33X33ANG.MD.ESP ALCORA	AMLDS01		
		ANG.45X45MD.ESP DREAM	AMLDS02		
		33,3X33,3PED/EX BOI, BURMA	RXTRS01		
		33,3X33,3PED/EX HARO GRIS	PXTRS01		
			WOODS	32X120 EXTRUS.	XTRS01
				32X150EXTRUS	XTRS02
				3X32	RMT01
MALLAS		COD.TARIFA	COD.TARIFA		
	ULTRA LUX, POLISHED, SOLID, PORCELAINGLASS, WOODS, XTRA, RED BODY	21X26 MALLA(PZ) TWISTED	PMOS01		
		29,5X34 ML.3D (MATT)	PMOS02		
		29,5X34 ML.3D (POL)	PMOS03		
		30X30(2,5X7)	PMOS04		
		29X38COIMBRA	PMOS05		
		30X30 MALLA(PZ) PEKIN (CASTLE)	PMOS06		
		30X30 MALLA(PZ) CADENA (CASTLE)	PMOS07		
		32,5X22,5 HEX (XTRA)	PMOS08		
		32,5X22,5 HEX (MATT)	PMOS09		
		32,5X22,5 HEX (POL)	PMOS10		
		32,5X22,5 HEX (ULTRALUX)	PMOS11		
		30X30 ML BRA	PMOS12		
		30X30 ML STI (MAT)	PMOS13		
		30X30 ML STI (ANTIC)	PMOS14		
		30X30 MALLA(PZ) NABIL	P66		
		30X30 MALLA(PZ) NIELSEN	P82		



PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U.

Calle Pina De Montalgrao 2
(Carretera Vila-real - Onda Km 2,7)
12540 Vila-real , Castellón
TEL: + 34 964 50 75 00
www.pamesa.com

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U.

Aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo.

A causa de las limitaciones del proceso de impresión, los colores reproducidos pueden sufrir variaciones con respecto al producto original.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary from the original product.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur. PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. a réalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de variations avec le produit original. PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.

Recomendaciones para la limpieza de decorados y piezas especiales

Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto este colocado y limpio. No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

Recommendations for the cleaning of decorative and special pieces

Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean. Complaints will not be considered once the product has been fitted.

Recommandations concernant le nettoyage des decors et pieces speciales

Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits, il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre. Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.



PAMESA
cerámica